

# نوونو تہا بی نایا اللہ کچھ لکھی رہنچہ پیری



شجاک خلق سہیہ نہ شہ پانی



ISBN 978-7-5372-4042-0



9 787537 240420

定价：16.00 元

# ئۇيغۇر تېبابىتى ئاياللار كېسەللىكى رېتسىپلىرى

تۈزگۈچى: ئىمىن تۆمۈر  
دېلېبەر ئىسمائىل

شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى

图书在版编目(CIP)数据

维吾尔医治疗妇科疾病处方集：维吾尔文 / 依明，  
地理拜尔编. -- 乌鲁木齐：新疆人民出版社，  
2005.12 (2012.5 重印)  
ISBN 978-7-5372-4042-0

I. ①维… II. ①依… ②地… III. ①维吾尔族-民族  
医学-妇科病-处方-汇编-维吾尔语 (中国少数民族语言)  
IV. ① R291.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 068160 号

书 名：维吾尔医治疗妇科疾病处方集  
编 者：依明·铁木尔、地理拜尔·斯玛依  
责任编辑：阿不力克木·努尔买买提阿吉  
责任校对：热依汗·努尔  
封面设计：艾尼瓦·卡森木  
出 版：新疆人民卫生出版社  
地 址：乌鲁木齐市龙泉街 196 号  
网 址：<http://www.xjpsp.com>  
印 刷：乌鲁木齐光大印刷有限公司  
发 行：新疆新华书店  
版 次：2005 年 12 月第 1 版  
印 次：2012 年 5 月第 2 次印刷  
开 本：850×1168 毫米 1/32 开本  
印 张：6.625  
书 号：ISBN 978 - 7 - 5372 - 4042 - 0  
印 数：2501 — 6101  
定 价：16.00 元

发行科联系电话：(0991)2823055 邮编：830001

## كىرىش سۆز

ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى كۆپ ئەسىرلىك تەرەققىيات جەريانىدا ھەر قايسى ئەزا كېسەللىكلىرىنىڭ ئالاھىدىلىكلىرىگە ئاساسەن ئۆزگىچە رېتسېپ تۈزۈپ، تۈرلۈك كېسەللىكلەرنى ئۈنۈملۈك داۋالاپ، خەلقىمىزنىڭ كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاش ئىشلىرىغا تېگىشلىك تۆھپە قوشۇپ كەلگەن ۋە كەلمەكتە. «ئۇيغۇر تېبابىتى ئاياللار كېسەللىكى رېتسېپلىرى» ناملىق بۇ كىتاب ھەيز قالايمىقانلىشىشقا ئىشلىتىلىدىغان رېتسېپلار، جىنسىي يولدىن خۇن كېتىشكە ئىشلىتىلىدىغان رېتسېپلار، تۇغۇتتىن كېيىن خۇن كېتىشكە ئىشلىتىلىدىغان رېتسېپلار، جىندىسى يول ئىششىپ ئاغرىشقا ئىشلىتىلىدىغان رېتسېپلار قاتارلىق 25 بابقا بۆلۈنۈپ، ھەر بىر بابى شۇ بابتا كۆپ ئۇچرايدىغان كېسەللىكلەردىن تەركىب تاپقان ھەمدە ھەر بىر كېسەللىككە بىر نەچچە خىل رېتسېپ بېرىلىپ، ئۆز نۆۋىتىدە ھەر بىر رېتسېپنىڭ تەركىبى، تەييارلاش ئۇسۇلى قاتارلىق مەزمۇنلار سىستېمىلىق تونۇشتۇرۇلغان.

بۇ كىتاب رېتسېپلىرىنىڭ ئۆزگىچىلىكى، ئۈنۈمىنىڭ ياخشىلىقى بىلەن كەڭ ئاياللار كېسەللىكى بىمارلىرىنىڭ ۋە ئۇيغۇر تېبابىتى خادىملىرىنىڭ پايدىلىنىش ماتېرىيالى بولۇپ قالغۇسى.

شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى

2006 - يىلى 1 - ئاپرېل



## مۇندەرىجە

- 1... ھەيز قالايمىقانلىشىشقا ئىشلىتىلىدىغان رېتسىپلار
- 1 ..... تاۋۇز مايىسى تالقىنى
- 1 ..... مۇرەككەپ سەئدى ھىندى كۈمىلىچى
- 2 ..... چۆل يالپۇزى تالقىنى
- 2 ..... دولانا يىلتىزى قايناتمىسى
- 3 ..... چىگىت تالقىنى
- 3 ..... تاجىگۈل قايناتمىسى
- 4 ..... سەئدى ھىندى كۈمىلىچى
- 4 ..... قالقانگۈل كۈمىلىچى
- 5 ..... داڭگۈي قايناتمىسى
- 5 ..... چۆل يالپۇزى تالقىنى
- ھەيزدىن بۇرۇن كۆكسى چىڭقىلىپ ئاغرىشقا ئىشلىتىلىدىغان رېتسىپلار
- 6 ..... ئارپا ئۈندۈرمىسى قايناتمىسى
- 6 ..... جويۇز پوستى قايناتمىسى
- 8 ..... ھەيز ئاغرىتىپ كېلىشكە ئىشلىتىلىدىغان رېتسىپلار
- 8 ..... يېكەن سېرىقى تالقىنى
- 8 ..... قۇستە كۈمىلىچى
- 9 ..... داڭگۈي تالقىنى
- 9 ..... چۆل يالپۇزى قايناتمىسى
- 10 ..... دارچىن كۈمىلىچى
- 10 ..... چۆل يالپۇزى تالقىنى
- 11 ..... سەبرى ھىندى تالقىنى

- 11 جۈز نەك يوپۇرمىقى قايناتمىسى .....
- 12 داڭگۈي چىلانمىسى .....
- 12 دولانا قايناتمىسى .....
- 13 تاغ دېنى تالقنى .....
- 13 چۆل يالپۇزى قايناتمىسى .....
- 14 زەنجىۋىل قايناتمىسى .....
- 14 ئاغىچە قايناتمىسى .....
- 15 چىگىت قايناتمىسى .....
- 15 ئەمەن يوپۇرمىقى قايناتمىسى .....
- 16 داڭگۈي قايناتمىسى .....
- 16 قويكۆزئوتى قايناتمىسى .....
- 17 سۆسۈن چۆل يالپۇزى تالقنى .....
- جىنسىي يولدىن خۇن كېتىشكە ئىشلىتىلىدىغان
- 18 رېتسىپلار .....
- 18 سەرخىس تالقنى .....
- 18 كەترا قايناتمىسى .....
- 19 داڭگۈي قايناتمىسى .....
- 19 كەترا كۈملىچى .....
- 20 توشقانئوتى قايناتمىسى .....
- 20 جىنكېۋىزى قايناتمىسى .....
- 21 ئەگرسۇناي قايناتمىسى .....
- 21 قارا توشقانئوتى تالقنى .....
- 22 سەئدى ھىندى تالقنى .....
- 22 كەترا قايناتمىسى .....
- 23 تاغ دېنى قايناتمىسى .....
- 23 ئارچا يوپۇرمىقى تالقنى .....
- 24 خېنە قايناتمىسى .....

- 24 ..... زەيتۇن تالقىنى
- 25 ..... قالقانگۈل تالقىنى
- 25 ..... توشقانئوتى قايناتمىسى
- 26 ..... كەترا قايناتمىسى
- 26 ..... تاجىگۈل قايناتمىسى
- 27 ..... ئانارگۈلى قايناتمىسى
- 27 ..... ئارچا قايناتمىسى
- 28 ..... نېلۇپەر يوپۇرمىقى تالقىنى
- 28 ..... چىگىت تالقىنى
- 28 ..... كۈدە يىلتىزى سۈيى
- 29 ..... تېرەك يوپۇرمىقى كۈلى قايناتمىسى
- 29 ..... كۈنجۈت يوپۇرمىقى قايناتمىسى
- 30 ..... بېدە يىلتىزى قايناتمىسى
- 30 ..... قىرىقبوغۇم قايناتمىسى
- 31 ..... ياۋا سۈپۈرگە يىلتىزى قايناتمىسى
- 31 ..... ئەينۇلا قايناتمىسى
- 32 ..... كەترا قايناتمىسى
- 32 ..... زەنجىۋىل كۈلى تالقىنى
- تاتلىق ئۆرۈك مېغىزىنىڭ ئۈستىدىكى پوستىنىڭ
- 33 ..... تالقىنى
- 33 ..... قىزىل لېپەكگۈل تالقىنى
- 34 ..... قالقانگۈل تالقىنى
- 34 ..... قالقانگۈل كۈمىلىچى
- 35 ..... ياز غازىڭى تالقىنى
- 35 ..... ئانار پوستى قايناتمىسى
- 36 ..... ئەمەن يوپۇرمىقى تالقىنى
- 36 ..... كەنجى پىلە قۇرتى مايىقى تالقىنى

- 36 قىزىل تاجىگۈل تالقنى .....
- 37 چىگىت تالقنى .....
- 37 سەئدى ھىندى تالقنى .....
- 38 ئۇچار چاشقان مايىقى تالقنى .....
- 38 ئەينۇلا كۈلى .....
- 39 ئارچا يوپۇرمىقى تالقنى .....
- 39 تاجىگۈل قايناتمىسى .....
- 40 نەرگىس گۈلى تالقنى .....
- 40 ئاپتاپپەرەس ساپىقى تالقنى .....
- 41 چىغىرتماق ئۇرۇقى تالقنى .....
- 41 ئارچا يىلتىزى پوستى تالقنى .....
- 42 سەئدى ھىندى قايناتمىسى .....
- 42 تۇخۇمەك دەرىخى تالقنى .....
- 42 يىكەن سېرىقى تالقنى .....
- 43 نېلۇپەر گۈلى تېگى تالقنى .....
- 43 توشقانئوتى قايناتمىسى .....
- 44 ھامىلدارلىقتىكى قاناشقا ئىشلىتىلىدىغان رېتسېپلار .....
- 44 زىرىق قايناتمىسى .....
- 44 چۈلۈك يىلتىزى پوستى قايناتمىسى .....
- 45 شازاندرا تالقنى .....
- 45 نېلۇپەر تېگى كۈلى تالقنى .....
- 46 قارا پۇرچاق قايناتمىسى .....
- ھامىلە تەۋرەپ كېتىپ خۇن كېتىشكە ئىشلىتىلىدىغان
- 47 رېتسېپلار .....
- 47 نېلۇپەر يوپۇرمىقى قايناتمىسى .....
- 47 كۆك كاۋا ساپىقى تالقنى .....
- 48 غولپىياز ئېقى قايناتمىسى .....
- 48 توشقانئوتى قايناتمىسى .....

- 49 ..... ھەيز بالدۇر كېلىشكە ئىشلىتىلىدىغان رېتسىپلار
- 49 ..... داڭگۈي قايناتمىسى
- 49 ..... قالقانگۈل قايناتمىسى
- 50 ..... كەرەپشە قايناتمىسى
- 50 ..... مەرمەر تېشى تالقىنى
- تۇغۇتتىن كېيىن خۇن كېتىشكە ئىشلىتىلىدىغان
- 52 ..... رېتسىپلار
- 52 ..... يېكەن سېرىقى تالقىنى
- 52 ..... كىچىك خوخا تالقىنى
- 53 ..... قانتېپەر قايناتمىسى
- 53 ..... ئاپتاپپەرەس تەخسىسى تالقىنى
- 54 ..... دولانا ياغىچى پورى قايناتمىسى
- 54 ..... ئۇچار چاشقان مايىقى تالقىنى
- 55 ..... ئۇچقات پېلىكى قايناتمىسى
- 55 ..... ياۋا سامساق سۈيى
- 56 ..... كۈدە قايناتمىسى
- 56 ..... داڭگۈي قايناتمىسى
- 57 ..... كەترا قايناتمىسى
- 57 ..... يېكەن سېرىقى
- 58 ..... قۇرسى خىرپە
- 58 ..... سۇفۇپى قابىز
- 59 ..... قۇرسى بوسۇر
- 59 ..... كىرپە تېرىسى كۆيدۈرمىسى
- 59 ..... تۇخۇم قايناتمىسى
- 60 ..... كەرەپشە يىلتىزى قايناتمىسى

- 60 ..... ئاق قاپاق قايناتمىسى
- 61 ..... تاجىگۈل يىلتىزى قايناتمىسى
- كۆكسى چىڭقىلىپ داغرىش ۋە سۈت كەلمەسلىككە
- 62 ..... ئىشلىتىلىدىغان رېتسىپلار
- 62 ..... كۆك كاۋا پىلىكى قايناتمىسى
- 62 ..... بۇغداي كېپىكى
- 63 ..... ئاپىلىسن پوستى قايناتمىسى
- 63 ..... بۇغداي ئۈندۈرمىسى قايناتمىسى
- 64 ..... پىيزەك قايناتمىسى
- 64 ..... قىزىل كىچىك پۇرچاق قايناتمىسى
- 64 ..... ھۆل ئابدەملىك يوپۇرمىقى قايناتمىسى
- 65 ..... زەمچە كۈملىمچى
- 65 ..... نەغزە يىلتىزى قايناتمىسى
- 66 ..... ئاچچىقتاۋۇز يىلتىزى تالقىنى
- 66 ..... ئاچچىقتاۋۇز مېغىزى تالقىنى
- 66 ..... قارامۇخ قايناتمىسى
- 67 ..... كىرپە تېرىسى قايناتمىسى
- 67 ..... ئاغىچە تالقىنى
- 68 ..... چىگىت تالقىنى
- 68 ..... ئوسۇڭ ئۇرۇقى تالقىنى
- 68 ..... خام خاسىڭ مېغىزى تالقىنى
- 69 ..... قارا كۈنجۈت تالقىنى
- 69 ..... كۆممىقوناق ساقىلى قايناتمىسى
- 70 ..... بۇغداي ئۈنى ئۈمچى
- 71 ..... باليانقۇ چۇقۇقىغا ئىشلىتىلىدىغان رېتسىپلار

- 71 ..... ھەرە كۆنكى قايناتمىسى
- 71 ..... شازاندىرا تالقنى
- 72 ..... پىلپىل قايناتمىسى
- 72 ..... ياۋا سۈپۈرگە قايناتمىسى
- 73 ..... ئانار پوستى قايناتمىسى
- 73 ..... چۈلۈك
- 74 ..... سۈسز زەمچە تالقنى
- 74 ..... زەمچە قايناتمىسى
- 75 ..... جۈزەك يوپۇرمىقى قايناتمىسى
- 75 ..... چۈلۈك يىلتىزى پوستى قايناتمىسى
- 76 ..... جاغجاق ئوت زىماتى
- 76 ..... مەدەستان زىماتى
- 77 ..... ئابدېمىلىك مېغىزى تالقنى
- 77 ..... سامساق قايناتمىسى
- 78 ..... ئەنجۈر شېخى يوپۇرمىقى قايناتمىسى
- 78 ..... ئۇچار چاشقان مايىقى قايناتمىسى
- 79 ..... شازاندىرا قايناتمىسى
- 79 ..... شاپتۇل مېغىزى مەلھىمى
- 79 ..... پىدىگەن يىلتىزى
- 80 ..... كونا ئەمەن يوپۇرمىقى قايناتمىسى
- 80 ..... ئاغچە گۆشى ۋە پوستى
- 81 ..... كېۋەز غوزىسى شاكىلى تالقنى
- 81 ..... چىگىت تالقنى
- جىنسى يىپول ئىششىپ ئاغرىشقا ئىشلىتىلىدىغان
- 82 ..... رېتسېپلار
- 82 ..... جۈزەك يوپۇرمىقى قايناتمىسى
- 82 ..... تېرەك يىلتىزى قايناتمىسى

- 83 ..... بۇغداي قايناتمىسى
- 83 ..... مەستكى رۇمى تالقنى
- 84 ..... گۇڭگۈرت تالقنى
- 84 ..... ھەرە كۆنكى مەلھىمى
- 85 ..... ئۆرۈك مېغزى تالقنى
- 85 ..... سېمىزئوت تالقنى
- 85 ..... تۇخۇمەك گۈلى مەلھىمى
- 86 ..... ئاپتاپپەرەس غولى قايناتمىسى
- 87 ..... بالىياتقۇ بويىنى شەلۋەرەشكە ئىشلىتىلدىغان رېتسېپلار
- 87 ..... شازاندىرا مەلھىمى
- 87 ..... توخۇ توخۇمى ئېقى
- 88 ..... جىنسىي ئەزا قىچىشىشقا ئىشلىتىلدىغان رېتسېپلار
- 88 ..... كېۋەز ئانىسى ئۇرۇقى قايناتمىسى
- 88 ..... زەرچىۋە كۈمىلىچى
- 89 ..... خېنە قايناتمىسى
- 89 ..... كونا ئەمەن يوپۇرمىقى قايناتمىسى
- 90 ..... كىچىك خوخا قايناتمىسى
- 90 ..... ئالقات يىلتىزى قايناتمىسى
- 91 ..... ھۆل شاپتۇل يوپۇرمىقى قايناتمىسى
- 91 ..... بۇدۇشقاق ئۇرۇقى قايناتمىسى
- 92 ..... سامساق قايناتمىسى
- 92 ..... شاپتۇل مېغزى
- 93 ..... چۈلۈك ئۇرۇقى قايناتمىسى
- 94 ..... بالىياتقۇ راکىغا ئىشلىتىلدىغان رېتسېپلار
- 94 ..... ئەڭلىكئوت يىلتىزى تالقنى
- 94 ..... تاغ ئىتئۇزۇمى قايناتمىسى
- تۇغۇتتىن كېيىن ھوشىنى يوقىتىپ، قول - پۇتى

- 96 تارتىشىپ قېلىشقا ئىشلىتىلدىغان رېتسىپلار .....  
 96 بىلان پوستى تالقنى .....  
 96 داڭگۈي تالقنى .....  
 97 داڭگۈي قايناتمىسى .....  
 97 كونا تەرخەمەك پېلىكى قايناتمىسى .....  
 98 قىزىل ياۋا ئازغان گۈلى ئۇرۇقى قايناتمىسى .....  
 98 كونا زەنجىۋىل قايناتمىسى .....  
 99 داڭگۈي قايناتمىسى .....  
 99 خام زەنجىۋىل تالقنى .....  
 100 قانتېپەر قايناتمىسى .....  
 100 داڭگۈي تالقنى .....  
 101 قارا پۇرچاق قايناتمىسى .....  
 101 سەۋزە كۆكى قايناتمىسى .....  
 تۇغۇتتىن كېيىن نىپاس خۇن توختىماسلىققا ئىشلىد-  
 102 تىلىدىغان رېتسىپلار .....  
 102 ئەگرسۇناي تالقنى .....  
 102 تاغ دېنى تالقنى .....  
 103 پالما يېلىمى تالقنى .....  
 103 چاچ تالقنى .....  
 بالا تەۋرەپ ئارام بەرمەسلىككە ئىشلىتىلدىغان  
 104 رېتسىپلار .....  
 104 غولپىياز ئېقى قايناتمىسى .....  
 104 نېلۇپەر ساپىقى قايناتمىسى .....  
 105 ئاغىچە پېلىكى قايناتمىسى .....  
 105 خام ئەمەن يوپۇرمىقى قايناتمىسى .....  
 تۇغۇتتىن كېيىن قورساق ئاغرىشقا ئىشلىتىلدىغان  
 107 رېتسىپلار .....  
 107 داڭگۈي قايناتمىسى .....

- 107 ..... دولانا قايناتمىسى
- 108 ..... ئۇچار چاشقان مايىقى تالقنى
- 108 ..... زەنجۈل قايناتمىسى
- 109 ..... بىنەپشە تالقنى
- 109 ..... مورەككى تالقنى
- 110 ..... تاغ دېنى تالقنى
- 110 ..... مەستكى رۇمى تالقنى
- 110 ..... داڭگۈي تالقنى
- 111 ..... ئاق پىدىگەن يىلتىزى قايناتمىسى
- 111 ..... قىزىل بۇغداش ئۇرۇقى تالقنى
- 112 ..... قارا ھېلىلە قايناتمىسى
- 112 ..... جۈزەك يىلتىزى قايناتمىسى
- 113 ..... ئاپتاپپەرەس گۈلى قايناتمىسى
- 113 ..... سەئدى ھىندى تالقنى
- 114 ..... ئۇچار چاشقان مايىقى تالقنى
- 114 ..... خام دولانا تالقنى
- 115 ..... سېزىككە ئىشلىتىلىدىغان رېتسېپلار
- 115 ..... ھۆل قاپاق يىلتىزى قايناتمىسى
- 115 ..... قۇستە تالقنى
- 116 ..... زەنجۈل قايناتمىسى
- 116 ..... ئەينۇلا قايناتمىسى
- 117 ..... قۇرۇق ئۈزۈم پېلىكى قايناتمىسى
- 117 ..... زەيتۇن قايناتمىسى
- 118 ..... سەئدى ھىندى قايناتمىسى
- 118 ..... مامرانچىنى كۈمۈلچى
- 119 ..... ئوچاق چالمىسى قايناتمىسى
- 120 ..... ئەمچەك كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدىغان رېتسېپلار

- 120 ..... كاۋا ساپىقى زىماتى
- 120 ..... كاۋا ساپىقى تالقىنى
- 121 ..... مەستىكى رۇمى زىماتى
- 121 ..... مەدەستان زىماتى
- 122 ..... نەشپۈت يوپۇرمىقى زىماتى
- 122 ..... قاغا تىرنىقى تالقىنى
- 123 ..... شۇمىشا ئۈرۈقى تالقىنى
- 123 ..... كاۋا ساپىقى زىماتى
- 124 ..... بۇغا مۇڭگۈزى زىماتى
- 124 ..... تۇخۇم يېغى زىماتى
- 124 ..... نېلۇپەر زىماتى
- 125 ..... ئارچا يوپۇرمىقى زىماتى
- 125 ..... مامكاپ زىماتى
- 126 ..... پىدىگەن زىماتى
- 126 ..... سەۋزە يوپۇرمىقى زىماتى
- 126 ..... مامكاپ قاينىتىلمىسى
- 127 ..... ئاغىچە زىماتى
- 127 ..... ھۆل ئالقات يىلتىزى پوستى زىماتى
- 128 ..... ئۈجمە ياغىچى كۆمۈرى زىماتى
- 128 ..... ئارچا يوپۇرمىقى زىماتى
- 129 ..... ھۆل ئۈجمە يوپۇرمىقى زىماتى
- 129 ..... تاماكا يوپۇرمىقى زىماتى
- 129 ..... خام زەمچە قايناتمىسى
- 130 ..... بەدىيان تالقىنى
- 130 ..... مامكاپ قايناتمىسى
- 131 ..... شاكال بەدىيان تالقىنى
- 131 ..... تاتلىقياڭخۇ يوپۇرمىقى زىماتى

- 132 ..... زەمچە زىماتى
- 132 ..... تىرىك سازاڭ زىماتى
- 132 ..... شازاندېرا زىماتى
- 133 ..... شۇمىشا زىماتى
- 133 ..... سېمىزئوت زىماتى
- 134 ..... قارىياغاچ يوپۇرمىقى زىماتى
- 134 ..... ئالقات يوپۇرمىقى زىماتى
- 134 ..... كۈدە زىماتى
- 135 ..... كەرەپشە يوپۇرمىقى زىماتى
- 135 ..... ياۋا جۇخار گۈلى زىماتى
- 136 ..... كەترا قايناتمىسى
- 136 ..... بۇغا مۇڭگۈزى قالدۇقى قايناتمىسى
- 137 ..... مامكاپ قايناتمىسى
- 137 ..... ئوسما يىلتىزى قايناتمىسى
- 137 ..... مامكاپ قايناتمىسى
- 138 ..... بۇغا مۇڭگۈزى قالدۇقى تالقىنى
- 138 ..... سازاڭ تالقىنى
- 139 ..... سوپۇندەرخى مېۋىسى زىماتى
- 139 ..... مامكاپ قايناتمىسى I
- 140 ..... مامكاپ قايناتمىسى II
- 140 ..... مامكاپ قايناتمىسى III
- 141 ..... يۇمىغاقسۇت شىرنىسى
- 141 ..... جاغجاق قاينىتىلمىسى
- 141 ..... ئېگىر قايناتمىسى
- 142 ..... غولپىياز ئېقى زىماتى
- 142 ..... غولپىياز ئېقى شىرنىسى
- 143 ..... ئاپپىلسىن مېغىزى قايناتمىسى

- 143 ..... I ئاق خېنە يىلتىزى قايناتمىسى
- 144 ..... II ئاق خېنە يىلتىزى قايناتمىسى
- 144 ..... بىنەپشە تالقىنى
- 144 ..... قارامۇخ تالقىنى
- 145 ..... قارامۇخ قايناتمىسى
- 145 ..... سەئدى ھىندى تالقىنى
- 145 ..... بۇغا مۇڭگۈزى تالقىنى
- 146 ..... مامكاپ قايناتمىسى
- 147 ..... ھەيزنى راۋان قىلىدىغان رېتسېپلار
- 147 ..... بوزۇرى كاشكىپى
- 147 ..... مەجۈنى زىرە
- 148 ..... I پەرزىجە مۇسقىت
- 148 ..... II پەرزىجە مۇسقىت
- 149 ..... پەرزىجە رەھمى
- 149 ..... تىلاىى ھامىلە
- 150 ..... تىلاىى ھىككە
- 150 ..... داۋائى ۋىلادەت
- 151 ..... قۇرسى مورمەككى
- 151 ..... مەجۈنى مۇسقىت
- 152 ..... نوقۇئى بوزۇرى
- 152 ..... زىماتى سۇزاپ
- ھەيز توختاپ قېلىشنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدىغان
- 154 ..... رېتسېپلار
- 154 ..... داڭگۈي تالقىنى
- 154 ..... توخۇ تۇخۇمى
- 155 ..... خام پىچەكگۈل تالقىنى
- 155 ..... ياۋا قىچا تالقىنى

- 156 ..... قاغا تىرنىقى تالقنى
- 156 ..... ھىڭ چاپلانمىسى
- 157 ..... قىزىل چۇغلۇق
- 157 ..... چىلان قايناتمىسى
- 158 ..... لىپەكگۈل قايناتمىسى
- 158 ..... ئارچا تالقنى
- 159 ..... توخۇ تاشلىقى ئىچكى پەردىسى تالقنى
- 159 ..... تەرخەمەك مايسىسى قايناتمىسى
- 160 ..... ئەتىرگۈل يىلتىزى قايناتمىسى
- 160 ..... كەنجى پىلە قۇرت مايىقى كۈمىلىچى
- 161 ..... سازاڭ تالقنى
- 161 ..... ئاچچىق چىلان يىلتىزى قايناتمىسى
- 162 ..... كۈدە شىرىسى
- 162 ..... ئاغىچە گۆشى تالقنى
- 163 ..... تەسۋىقوناق يىلتىزى قايناتمىسى
- 163 ..... سەئىدى ھىندى ئۇرۇقى تالقنى
- 164 ..... سېسىق پاقىمۇتى قايناتمىسى
- 164 ..... ئەمەن يوپۇرمىقى قايناتمىسى
- 165 ..... جۈزەك يوپۇرمىقى قايناتمىسى
- 165 ..... چۆل يالپۇزى قايناتمىسى
- 166 ..... رويان قايناتمىسى
- 166 ..... قارىمۇچ قايناتمىسى
- 167 ..... كۆپۈكى دەريا قايناتمىسى
- 167 ..... پىلە قۇرت مايىقى قايناتمىسى
- توغۇتتىن كېيىن نىپاس خۇنى كەلمەسلىككە ئىشلىد.

- 168 ..... تىلىدىغان رېتسىپلار
- 168 ..... يېكەن سېرىقى قايناتمىسى
- 168 ..... خام نېلۇپەر يىلتىزى بوغۇمى قايناتمىسى
- 169 ..... پىدىگەن قايناتمىسى
- 169 ..... بوز تىكەن قايناتمىسى
- 170 ..... تاغ دېنى تالقنى
- 170 ..... كۈركۈم تالقنى
- 171 ..... نېلۇپەر يوپۇرمىقى تالقنى
- 171 ..... ئۇچار چاشقان مايىقى قايناتمىسى
- 172 ... ھەيز كەلمەسلىككە ئىشلىتىلىدىغان رېتسىپلار
- 172 ..... سامساق تالقنى
- 172 ..... سېرىقچېچەك قايناتمىسى
- 173 ..... مەجۈنى پىرسىياۋشان
- 173 ..... قۇرسى كەترا
- 174 ..... ئەنجىبار يىلتىزى قىيامى
- 175 ..... ئارپىبەدىيان قىيامى
- 175 ..... ئازغان مونچىقى دەلىمىسى
- 176 ..... ئاق خۇن كېسىلىگە ئىشلىتىلىدىغان رېتسىپلار
- 176 ..... كەرەپشە ئۇرۇقى قايناتمىسى
- 176 ..... ئاق لەيلى يوپۇرمىقى قايناتمىسى
- 177 ..... كۈدە ئۇرۇقى كۈملىچى
- 177 ..... ئارپا ئۈندۈرمىسى تالقنى
- 178 ..... زىغىر تالقنى
- 178 ..... بوز تىكەن قايناتمىسى
- 179 ..... ياڭاق يوپۇرمىقى قايناتمىسى

- 179 ..... كۆپۈكى دەريا تالقىنى
- 180 ..... بۇغا مۇڭگۈزى قالدۇقى تالقىنى
- 180 ..... كىرپە تېرىسى تالقىنى
- 180 ..... ئاق خېنە قايناتمىسى
- 181 ..... كۈدە ئۇرۇقى كۈمىلىچى
- 181 ..... ئاپتاپپەرەس غولى قايناتمىسى
- 182 ..... تاجىگۈل تالقىنى
- 182 ..... پاقىيوپۇرمىقى ئۇرۇقى تالقىنى
- 182 ..... سېمىزئوت قايناتمىسى
- 183 ..... چىگىت تالقىنى
- 183 ..... توشقانئوتى قىيامى
- 184 ..... تۇخۇمەك شېخى كۈلى
- 184 ..... چۈلۈك يىلتىزى پوستى تالقىنى
- 184 ..... چىگىت كۈمىلىچى
- 185 ..... زەمچە تالقىنى
- 185 ..... سېمىزئوت قايناتمىسى
- 186 ..... سېرىق ئوت تالقىنى
- 186 ..... كۈندۈر تالقىنى
- 187 ..... موزا تالقىنى
- 187 ..... زۇپا شەرىبىتى
- 187 ..... قارا پۇرچاق تالقىنى
- 188 ..... سېمىزئوت تالقىنى
- 188 ..... ئانار پوستى تالقىنى

## ھەيز قالايمقانلىشىشقا ئىشلىتىدۇ- لىدىغان رېتسىپلار

### تاۋۇز مايىسى تالقىنى

تەركىبى: تاۋۇز پېلىكى 128 گرام، شېكەر 250 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: تاۋۇز پېلىكىنى ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ تال-  
قانلاپ، قارا شېكەر قوشۇپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيز قالايمقانلىشىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 126  
گرامدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

### مۇرەككەپ سەئدى ھىندى كۈمۈسلىچى

تەركىبى: سەئدى ھىندى 250 گرام، ئەمەن يوپۇرمىقى  
120 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئاچچىقسۇ بىلەن سارغايغۇچە  
قورۇپ، يۇمشاق سوقۇپ تالقان قىلىپ، ئاچچىقسۇ بىلەن يۇغۇ-  
رۇپ 0.5 گراملىقتىن كۈمۈسلاچ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيزنىڭ دەۋرى، مىقدارى، رەڭگى قاتار-  
لىقلاردا ئۆزگىرىش بولۇشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە بولۇپ،  
ھەيز قالايمقانلىشىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا 18  
تالدىن ئىچىلىدۇ.

## چۆل يالپۇزى تالقىنى

تەركىبى: چۆل يالپۇزى 30 گرام، سەئدى ھىندى 15 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقان قىلىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيزنىڭ دەۋرى، مىقدارى، رەڭگى قاتارلىقلاردىكى ئۆزگىرىشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە بولۇپ، ھەيز قالايمىقانلىشىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: ھەر كۈنى بىر قېتىم، ھەر قېتىم ئۇخلاشتىن بۇرۇن ئالتە گرامدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

## دولانا يىلتىزى قايناتمىسى

تەركىبى: دولانا يىلتىزى 30 گرام، سۇ 300 گرام. تەييارلاش ئۇسۇلى: مۇۋاپىق مىقداردا سۇ قوشۇپ، قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيزنىڭ دەۋرى، مىقدارى، رەڭگى قاتارلىقلاردىكى ئۆزگىرىشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە بولۇپ، ھەيز قالايمىقانلىشىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: دورىغا 150 گرام قارا شېكەر قوشۇپ ئىچىلىدۇ. يۇقىرىقى بىر قېتىملىق دورا مىقدارى بولۇپ، كېسەل ياخشىلانغانغا قەدەر شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچىلىدۇ.

## چىگىت تالقىنى

تەركىبى: چىگىت 250 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: چىگىتنى سارغايغۇچە ئوتقا قاقلاپ، سوقۇپ، تالقان قىلىپ ئوخشاش 14 بولاققا بۆلۈپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيزنىڭ دەۋرى، مىقدارى، رەڭگى قاتار-لىقلاردىكى ئۆزگىرىشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە بولۇپ، ھەيز قالايمىقانلىشىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر بولاقنى ھاراققا قوشۇپ ئىچىلىدۇ.

## تاجىگۈل قايناتمىسى

تەركىبى: قىزىل ۋە ئاق تاجىگۈل توققۇز گرامدىن، سۇ 200 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيزنىڭ دەۋرى، مىقدارى، رەڭگى قاتار-لىقلاردىكى ئۆزگىرىشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە بولۇپ، ھەيز قالايمىقانلىشىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كېسەل ساقايغانغا قەدەر شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

## سەئدى ھىندى كۈمۈلچى

تەركىبى: سەئدى ھىندى 300 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ھاراق بىلەن سېرىقى يوقالغۇ-  
چە قورۇپ، سوقۇپ، تالقان قىلىپ، سۈت بىلەن يۇغۇ-  
رۇپ، 0.3 گرامدىن كۈمۈلچە ياساپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيزنىڭ دەۋرى، مىقدارى، رەڭگى قاتار-  
لىقلاردىكى ئۆزگىرىشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە بولۇپ، ھەيز  
قالايىمقانلىشىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 17  
تالدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

## قالقانگۈل كۈمۈلچى

تەركىبى: قالقانگۈل 60 گرام، ئاچچىقسۇ 150 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى ئاچچىقسۇغا يەتتە  
كۈن چىلاپ، ئېلىپ قورۇپ، قۇرۇتۇپ، سوقۇپ، تالقان قى-  
لىپ، ئاچچىقسۇ بىلەن خېمىر قىلىپ 0.2 گرامدىن كۈمۈلچە  
ياساپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيزنىڭ دەۋرى، مىقدارى، رەڭگى قاتار-  
لىقلاردىكى ئۆزگىرىشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە بولۇپ، ھەيز  
قالايىمقانلىشىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
25 تالدىن ئاق ھاراق بىلەن ئىچىلىدۇ.

## داڭگۈي قايناتمىسى

تەركىبى: داڭگۈي 30 گرام، سۇ 300 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: داڭگۈينى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قو-  
يۇق قاينىتىپ ئېلىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيزنىڭ دەۋرى، مىقدارى، رەڭگى قاتار-  
لىقلاردىكى ئۆزگىرىشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە بولۇپ، ھەيز  
قالايمىقانلىشىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ئاچ قورساققا ئى-  
چىپ تۈگىتىلىدۇ. يۇقىرىقى دورا بىر قېتىملىق مىقدار بولۇپ،  
كېسەل ياخشىلانغانغا قەدەر شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىچىلىدۇ.

## چۆل يالپۇزى تالقىنى

تەركىبى: چۆل يالپۇزى 500 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، يۇمشاق  
سوقۇپ، تالقان قىلىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيزنىڭ دەۋرى، مىقدارى، رەڭگى قاتار-  
لىقلاردىكى ئۆزگىرىشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە بولۇپ، ھەيز  
قالايمىقانلىشىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: ھەر قېتىمدا توققۇز گرامدىن ئۈزۈن  
ۋاقىت ساقلانغان ھاراق بىلەن ئىچىلىدۇ.

## ھەيزدىن بۇرۇن كۆكسى چىڭقىلىپ ئاغرىشقا ئىشلىتىلدىغان رېتسېپلار

### ئارپا ئۈندۈرمىسى قايناتمىسى

تەركىبى: ئارپا ئۈندۈرمىسى 12 گرام، ئۆرۈك مېغىزى،  
سوغىگۈل، ھۆل سوپۇن دەرىخى يىلتىزى پوستى توققۇز گرام-  
دىن، سۇ 200 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاي-  
نىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيزنىڭ دەۋرى، مىقدارى، رەڭگى قاتار-  
لىقلاردىكى ئۆزگىرىشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ھەيزدىن بۇرۇن  
كۆكسى چىڭقىلىپ ئاغرىشنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم بىراقلا ئىچىپ تۈ-  
گىتىلىدۇ. يۇقىرىقى دورا بىر قېتىملىق مىقدار بولۇپ، كېسەل  
ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىچسە بولىدۇ.

### جويۇز پوستى قايناتمىسى

تەركىبى: جويۇز پوستى 15 گرام، بۇغا مۇڭگۈزى قالدۇقى  
توققۇز گرام، ھاراق، سۇ 150 گرامدىن.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى ھاراق، سۇ بى-

لەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيزنىڭ دەۋرى، مىقدارى، رەڭگى قاتار-  
لىقلاردىكى ئۆزگىرىشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى  
ھەيزدىن بۇرۇن كۆكسى چىڭقىلىپ ئاغرىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئىچىپ بېرىلىدۇ.  
يۇقىرىقى دورا بىر قېتىملىق مىقدار بولۇپ، كېسەل ياخشىلانغۇ-  
چە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

## ھەيز ئاغرىتىپ كېلىشكە ئىشلىتىدۇ- لىدىغان رېتسىپلار

### يېكەن سېرىقى ئالغىنى

تەركىبى: يېكەن سېرىقى 17 گرام، ئۇچار چاشقان مايىقى،  
قۇستە، دارچىن 15 گرامدىن.

تەييارلاش ئۇسۇلى: يېكەن سېرىقى، ئۇچار چاشقان مايىقىدىن  
نى قورۇپ، بارلىق دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن  
ئۆتكۈزۈپ ئالغان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيز توسۇلۇپ، قورساق ئاغرىشىنى ياخشى-  
لاش رولىغا ئىگە. ھەيز ئاغرىتىپ كېلىشنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا توق-  
قۇز گرامدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

### قۇستە كۇمىلىچى

تەركىبى: قېرى قۇستە 21 گرام، شاپتۇل مېغىزى، ماي-  
لىق دارچىن 15 گرامدىن، زاراڭزا 12 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-  
تىن ئۆتكۈزۈپ، سۇ بىلەن يۇغۇرۇپ، 0.2 گرامدىن كۇمىلاچ  
تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بالىيانقۇ تەرەققىياتى تولۇق بولماسلىق،

بالياتقۇ ھەددىدىن ئارتۇق ئالدغا ياكى كەينىگە ئېگىلىش، بالد-  
ياتقۇ بويىنى نەيچىسى تارىيىپ قېلىش قاتارلىقلارنى ياخشىلاش  
رولىغا ئىگە. ھەيز ئاغرىتىپ كېلىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 15  
تالدىن ئىچىلىدۇ.

### داڭگۈي تالقىنى

تەركىبى: داڭگۈي، تاغ دېنى، مورمەككى، زاراڭزا 15  
گرامدىن.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-  
تىن ئۆتكۈزۈپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.

شپالىق رولى: بالياتقۇ تەرەققىياتى تولۇق بولماسلىق،  
بالياتقۇ ھەددىدىن ئارتۇق ئالدغا ياكى كەينىگە ئېگىلىش، بالد-  
ياتقۇ نەيچىسى تارىيىش، كۆپىيىش ئەزالىرى ياللۇغى قاتارلىق-  
لارنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ھەيز ئاغرىتىپ كېلىشنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
ئالتە گرامدىن ئىستېمال قىلىنىدۇ.

### چۆل يالپۇزى قايناتمىسى

تەركىبى: چۆل يالپۇزى 30 گرام، يېكەن سېرىقى، ئۇچار  
چاشقان مايىقى 15 گرامدىن، سۇ 200 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: يېكەن سېرىقى بىلەن ئۇچار چاشقان  
مايىقىنى لاتىغا ئوراپ، يالپۇزنى قوشۇپ، ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن

قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بالىياتقۇ تەرەققىياتى تولۇق بولماسلىق، بالىياتقۇ ھەددىدىن ئارتۇق ئالدىغا ياكى كەينىگە ئېگىلىش، بالد-ياتقۇ بويىنى نەيچىسى تارىيىش ياكى كۆپىيىش ئەزالىرى ياللۇغى قاتارلىقلارنى ياخشىلايدۇ. ھەيز ئاغرىتىپ كېلىشنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: بىر كۈندە بىراقلا ئىچىپ تۈگىتىلد-دۇ.

### دارچىن كۈمىلىچى

تەركىبى: دارچىن 15 گرام، ياپىلاق زەرچىۋە، قۇستە 13 گرامدىن.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقان قىلد-لىپ، ئاچچىقسۇ بىلەن يۇغۇرۇپ، 0.2 گرامدىن كۈمىلاچ تەي-يارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بالىياتقۇ تەرەققىياتى تولۇق بولماسلىق، بالىياتقۇ ھەددىدىن ئارتۇق ئالدىغا ياكى كەينىگە ئېگىلىش، بالد-ياتقۇ بويىنى نەيچىسى تارىيىش، كۆپىيىش ئەزالىرى ياللۇغى قاتارلىقلارنى ياخشىلايدۇ. ھەيز ئاغرىتىپ كېلىشنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، 15 تالدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

### چۆل يالپۇزى تالقىنى

تەركىبى: چۆل يالپۇزى 60 گرام، سەبرە 30 گرام، قو-رۇلغان ئارپىبەدىيان 15 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: سەبرە ھىندى ئاچچىقسۇ، ھاراق، تۇز بىلەن قورۇپ، بارلىق دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بالىياتقۇ تەرەققىياتى تولۇق بولماسلىق، بالىياتقۇ ھەددىدىن ئارتۇق ئالدىغا ياكى كەينىگە ئېگىلىش، بالد-ياتقۇ بويىنى نەيچىسى تارىيىش، كۆپىيىش ئەزالىرى ياللۇغى قاتارلىقلارنى ياخشىلايدۇ. ھەيز ئاغرىتىپ كېلىشنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا توققۇز گرامدىن ھاراق بىلەن ئىچىلىدۇ.

### سەبرى ھىندى تالقىنى

تەركىبى: سەبرە ھىندى 15 گرام، زاراڭزا ئىككى گرام. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيز توسۇلۇپ، قورساق ئاغرىشىنى ياخشىلايدۇ، ھەيز ئاغرىتىپ كېلىشنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا تەييارلانغان دورىنى تەڭ ئىككىگە بۆلۈپ قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

### جۈزەنەك يوپۇرمىقى قايناتمىسى

تەركىبى: جۈزەنەك يوپۇرمىقى توققۇز گرام، ئەمەن يوپۇرمىقى ئالتە گرام، سۇ 150 گرام، قارا شېكەر 30 گرام. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىدۇ.

نىتىپ، قارا شېكەرنى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيز تۈسۈلۈپ قورساق ئاغرىشىنى ياخشىلايدۇ، ھەيز ئاغرىتىپ كېلىشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: تەييارلانغان دورا بىر كۈندە ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ.

### داڭگۈي چىلانمىسى

تەركىبى: داڭگۈي 30 گرام، زاراڭزا 15 گرام، ئاق ھاراق 250 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: داڭگۈينى توغراپ، زاراڭزا بىلەن ئىككىسىنى ئۆلچەمدىكى ھاراققا چىلاپ، ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بالىياتقۇ تەرەققىياتى تولۇق بولماسلىق، بالىياتقۇ ھەددىدىن ئارتۇق ئالدىغا ياكى كەينىگە ئېگىلىش، بالىياتقۇ بويىنى نەيچىسى تارىيىش، كۆپىيىش ئەزالىرى ياللۇغى قاتارلىقلارنى ياخشىلايدۇ. ھەيز ئاغرىتىپ كېلىشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 17 گرامدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

### دولانا قايناتمىسى

تەركىبى: دولانا 30 گرام، ئاپتاپپەرەس ئۇرۇقى 15 گرام، سۇ 190 مىللىلىتىر، قارا شېكەر 30 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى قورۇپ، پىشۇرۇپ، سو-قۇپ، تالقان قىلىپ، سۇ بىلەن قويۇق قىلىپ قاينىتىپ، شې-

كەرنى قوشۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: بالياتقۇ تەرەققىياتى تولۇق بولماسلىق، بالياتقۇ ھەددىدىن ئارتۇق ئالدىغا ياكى كەينىگە ئېگىلىش، بالد-ياتقۇ بويىنى نەچچىسى تارىيىش، كۆپىيىش ئەزالىرى ياللۇغى قاتارلىقلارنى ياخشىلايدۇ. ھەيز ئاغرىتىپ كېلىشنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەيز كېلىشتىن بۇرۇن ئىچىپ تۇگىتىلىدۇ.

### تاغ دەنى تالقىنى

تەركىبى: تاغ دەنى 12 گرام، چاچ كۆمۈرى ئالتە گرام. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، تەكشى ئارد-لاشتۇرۇپ تالقان قىلىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: بالياتقۇ تەرەققىياتى تولۇق بولماسلىق، بالياتقۇ ھەددىدىن ئارتۇق ئالدىغا ياكى كەينىگە ئېگىلىش، بالد-ياتقۇ بويىنى نەچچىسى تارىيىش، كۆپىيىش ئەزالىرى ياللۇغى قاتارلىقلارنى ياخشىلايدۇ. ئاغرىتىپ ھەيز كېلىشنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا توققۇز گرامدىن ئىستېمال قىلىنىدۇ.

### چۆل يالپۇزى قايناتمىسى

تەركىبى: چۆل يالپۇزى 12 گرام، ماش 15 گرام، سۇ 200 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بالياتقۇ تەرەققىياتى تولۇق بولماسلىق، بالياتقۇ ھەددىدىن ئارتۇق ئالدىغا ياكى كەينىگە ئېگىلىش، بالد-ياتقۇ بويىنى نەيچىسى تارىيىش، كۆپىيىش ئەزالىرى ياللۇغى قاتارلىقلارنى ياخشىلايدۇ. ئاغرىتىپ ھەيز كېلىشنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئىچىپ بېرىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە قاينىتىپ ئىچىلىدۇ.

### زەنجىۋىل قايناتمىسى

تەركىبى: ھۆل زەنجىۋىل 15 گرام، قارا شېكەر 30 گرام، سۇ 150 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلار ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىلىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بالياتقۇ تەرەققىياتى تولۇق بولماسلىق، بالياتقۇ ھەددىدىن ئارتۇق ئالدىغا ياكى كەينىگە ئېگىلىش، بالد-ياتقۇ بويىنى نەيچىسى تارىيىش، كۆپىيىش ئەزالىرى ياللۇغى قاتارلىقلارنى ياخشىلايدۇ. ئاغرىتىپ ھەيز كېلىشنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئىچىلىدۇ. يۇقىرىدىكى مىقدار بويىچە كېسەل ياخشىلانغۇچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### ئاغىچە قايناتمىسى

تەركىبى: قۇرۇتۇلغان ئاغىچە بىر تال، سۇ 500 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بالىياتقۇ تەرەققىياتى تولۇق بولماسلىقىنى ياخشىلايدۇ، ھەيز ئاغرىتىپ كېلىشنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچىپ بېرىلىدۇ.

### چىگىت قايناتمىسى

تەركىبى: چىگىت 30 گرام، سۇ 200 مىللىلىتىر، قارا شېكەر 170 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى سوقۇپ، ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ، شېكەرنى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. شېپالىق رولى: بالىياتقۇ تەرەققىياتى تولۇق بولماسلىق، بالىياتقۇ ھەددىدىن ئارتۇق ئالدىغا ياكى كەينىگە ئېگىلىش، بالد-ياتقۇ بوينى نەيچىسى تارىيىش، كۆپىيىش ئەزالىرى ياللۇغى قاتارلىقلارنى ياخشىلايدۇ. ھەيز ئاغرىتىپ كېلىشنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئىچىپ بېرىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### ئەمەن يوپۇرمىقى قايناتمىسى

تەركىبى: قۇرۇتۇلغان ئەمەن يوپۇرمىقى 15 گرام، قارا شېكەر 190 گرام، قايناق سۇ 260 مىللىلىتىر. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى قايناق سۇدا قاينىتىپ قارا شېكەرنى قوشۇپ، ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. شېپالىق رولى: بالىياتقۇ تەرەققىياتى تولۇق بولماسلىق، بالىياتقۇ ھەددىدىن ئارتۇق ئالدىغا ياكى كەينىگە ئېگىلىش، بالد-

ياتقۇ بويىنى نەيچىسى تارىيىش، كۆپىيىش ئەزالىرى ياللۇغى قاتارلىقلارنى ياخشىلايدۇ. ھەيز ئاغرىتىپ كېلىشنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئىچىپ بېرىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### داڭگۈي قايناتمىسى

تەركىبى: چوڭ داڭگۈي بىر تال، قايناق سۇ، ھاراق 200 مىللىلىتىردىن.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ، ھاراق بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بالىياتقۇ تەرەققىياتى تولۇق بولماسلىق، بالىياتقۇ ھەددىدىن ئارتۇق ئالدىغا ياكى كەينىگە ئېگىلىش، بالد-ياتقۇ بويىنى نەيچىسى تارىيىش، كۆپىيىش ئەزالىرى ياللۇغى قاتارلىقلارنى ياخشىلايدۇ. ھەيز ئاغرىتىپ كېلىشنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئىچىپ بېرىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### قويكۆزىئوتى قايناتمىسى

تەركىبى: قويكۆزىئوتى 12 گرام، سۇ 250 مىللىلىتىر. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيزنىڭ دەۋرى، مىقدارى، رەڭگى قاتارلىقلاردىكى ئۆزگىرىشنى ياخشىلايدۇ، ھەيز قالايمىقانلىشىش، ھەيز كەلگەندە قورساق ئاغرىش قاتارلىقلارنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم دورا قايناتمىسى ھاراق، قارا شېكەر بىلەن ئىچىلىدۇ. يۇقىرىقى قايناتما بىر قېتىملىق بولۇپ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### سۆسۈن چۆل يالپۇزى تالقىنى

تەركىبى: قۇرۇتۇلغان سۆسۈن چۆل يالپۇزى 50 گرام. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى سوقۇپ، تالقان قىلىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بالىياتقۇ تەرەققىياتى تولۇق بولماسلىق، بالىياتقۇ ھەددىدىن ئارتۇق ئالدىغا ياكى كەينىگە ئېگىلىش، بالد-ياتقۇ بويىنى نەيچىسى تارىيىش، كۆپىيىش ئەزالىرى ياللۇغى قاتارلىقلارنى ياخشىلايدۇ. ھەيز ئاغرىتىپ كېلىشنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا توققۇز گرامدىن ئۈزۈن ۋاقىت ساقلانغان ھاراق بىلەن ئىچسە بولىدۇ.

## جىنسىي يولدىن خۇن كېتىشكە ئىشلىتىلدىغان رېتسېپلار

### سەرخس تالقىنى

تەركىبى: سەرخس 30 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنىڭ تەبىئىتىنى ساقلاپ كۆيدۈ-  
رۈپ، يۇمشاق سوقۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: خۇن كېتىشتىن بولغان باش ئايلىنىپ يى-  
قىلىشنى، قان كۆپ كېلىشنى ياخشىلاپ، جىنسىي يولدىن خۇن  
كېتىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا توق-  
قۇز گرامدىن سۇ بىلەن تەڭشەپ ئىچىلدۇ.

### كەتىرا قايناتمىسى

تەركىبى: كەتىرا 60 گرام، داڭگۈي 30 گرام، قىزىل  
مارال بەش گرام، سۇ بىر لىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: قىزىل مارالنى يۇمشاق سوقۇپ، كە-  
تىرانى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن يېرىمى قالغۇچە قاينىتىپ، داڭگۈي  
قوشۇپ قاينىتىپ، ئاندىن قىزىل مارال تالقىنىنى سېلىپ سوۋۇ-  
تۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: قان توختىماسلىق، قان رەڭگى سۇس قىد-

زىل، قورساق ئاغرىش، رەڭگىروى ئاقىرىش، ماغدۇرسىزلىق، نىش قاتارلىقلارنى ياخشىلايدۇ، جىنسىي يولدىن خۇن كېتىشىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ھەممىسى بىرلا ۋاقتتا ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ. يۇقىرىقى دورا بىر كۈنلۈك بولۇپ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### داڭگۈي قايناتمىسى

تەركىبى: داڭگۈي 60 گرام، خام ئەگىرسۇناي، ئارچا يوپۇرمىقى 30 گرامدىن، نېلۇپەر يوپۇرمىقى 15 گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شىپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقىراشنى ياخشىلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۇزىراشنى توختىتىدۇ. جىنسىي يولدىن خۇن كېتىشىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، تەڭ ئىككىگە بۆلۈپ ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### كەتىرا كۈمۈلىچى

تەركىبى: خام كەتىرا 30 گرام، داڭگۈي توققۇز گرام، قىزىل مارال ئالتە گرام، ئۈجمە يوپۇرمىقى 15 گرام. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن

ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ھەسەل بىلەن يۇغۇرۇپ، 0.5 گرامدىن كۈمۈلچ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقىراشنى ياخ-  
شلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۇزىراشنى توختىتىدۇ. جىن-  
سى يولدىن خۇن كېتىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 11  
تالدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

### توشقانئوتى قايناتمىسى

تەركىبى: خام توشقانئوتى 60 گرام، چوڭ خام ئەگرسۇ-  
ناي 30 گرام، قىزىل مارال ئۈچ گرام، ئاچچىقسۇ 260 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى ئاچچىقسۇ بى-  
لەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقىراشنى ياخ-  
شلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۇزىراشنى توختىتىدۇ. جىن-  
سى يولدىن خۇن كېتىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، تەڭ ئىككىگە  
بۆلۈپ ئىچىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە ئىچسە بولىدۇ.

### جىنكېۋىزى قايناتمىسى

تەركىبى: جىنكېۋىزى 17 گرام، كۈدە ئۇرۇقى، كۆيدۈ-  
رۈلگەن ئەمەن يوپۇرمىقى 15 گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر، قارا  
شېكەر 15 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن يېرى-  
مى قالغۇچە قاينىتىپ، قارا شېكەرنى قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ  
تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقىراشنى ياخ-  
شلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۇزىراشنى توختىتىدۇ. جىن-  
سى يولىدىن خۇن كېتىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: دورا كۈندە بىر قېتىم بىراقلا ئىچىپ  
تۈگىتىلىدۇ، كېسەل ساقايغۇچە ئىچسە بولىدۇ.

### ئەگرسۇناي قايناتمىسى

تەركىبى: چوڭ ئەگرسۇناي 60 گرام، چوڭ قانتېپەر،  
سەرخىس كۈلى 30 گرامدىن، سۇ 400 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاي-  
نىتىپ سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقىراشنى ياخ-  
شلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۇزىراشنى توختىتىدۇ. جىن-  
سى يولىدىن خۇن كېتىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم 200 گرامدىن  
ئىچىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### قارا توشقانئوتى تالقىنى

تەركىبى: قارا توشقانئوتى 30 گرام، قارا سەرخىس، قارا  
شېكەر 29 گرامدىن.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن

ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقاراشنى ياخشىلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۇزىراشنى توختىتىدۇ. جىنسىي يولدىن خۇن كېتىشىنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 11 گرامدىن ئىچسە بولىدۇ.

### سەئدى ھىندى تالقىنى

تەركىبى: سەئدى ھىندى 24 گرام، داڭگۈي قۇيرۇقى، ئۇچار چاشقان مايىقى 12 گرامدىن.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى قاراغۇچە قورۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقاراشنى ياخشىلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۇزىراشنى توختىتىدۇ. جىنسىي يولدىن خۇن كېتىشىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 24 گرامدىن سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

### كەترا قايناتمىسى

تەركىبى: كەترا 30 گرام، قانتېپەر 24 گرام، يېكەن سېرىقى 15 گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاي-

سىي يولدىن خۇن كېتىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 11  
گرامدىن سوۋۇتۇلغان قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

### قالقانگۈل تالقىنى

تەركىبى: قالقانگۈل 30 گرام، تاغ دېنى 18 گرام، قارا  
شېكەر 30 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقان قى-  
لىپ، قارا شېكەر بىلەن تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقاراشنى ياخ-  
شلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۇزىراشنى توختىتىدۇ. جىن-  
سىي يولدىن خۇن كېتىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 11  
گرامدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

### توشقانئوتى قايناتمىسى

تەركىبى: توشقانئوتى 31 گرام، داڭگۈي 30 گرام، سۇ  
400 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاي-  
نىتىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقاراشنى ياخ-  
شلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۇزىراشنى توختىتىدۇ. جىن-  
سىي يولدىن خۇن كېتىشنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 200 گرامدىن ئىچىلدۇ.

### كەترا قايناتمىسى

تەركىبى: كەترا 50 گرام، قالقانگۈلى توققۇز گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقاراشنى ياخشىلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۆزىراشنى توختىتىدۇ. جىندىسى يولدىن خۇن كېتىشىنى داۋالايىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 15 گرامدىن ئىچىلدۇ.

### تاجىگۈل قايناتمىسى

تەركىبى: تاجىگۈل 17 گرام، يېكەن سېرىقى 15 گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقاراشنى ياخشىلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۆزىراشنى توختىتىدۇ. جىندىسى يولدىن خۇن كېتىشىنى داۋالايىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 150 گرامدىن سۇ بىلەن ئىچىلدۇ.

## ئانارگۈلى قايناتمىسى

تەركىبى: ئانارگۈلى 10 گرام، ئارچا يوپۇرمىقى توققۇز گرام، سۇ 200 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقاراشنى ياخشىلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۆزىراشنى توختىتىدۇ. جىندىسى يولدىن خۇن كېتىشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىرلا قېتىمدا ئېچىپ تۈگىتىلىدۇ. كېسەل ياخشلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

## ئارچا قايناتمىسى

تەركىبى: قاراغۇچە قورۇلغان ئارچا 17 گرام، ھاراق بىلەن قورۇلغان ئاق چۇغلۇق 15 گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقاراشنى ياخشىلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۆزىراشنى توختىتىدۇ. جىندىسى يولدىن خۇن كېتىشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 150 گرامدىن ئىچىلىدۇ.

## نېلۇپەر يوپۇرمىقى تالقىنى

تەركىبى: نېلۇپەر يوپۇرمىقى 30 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى قاراغۇچە قورۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، تالقان قىلىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقراشنى ياخ-شلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۇزىراشنى توختىتىدۇ. جىن-سىي يولدىن خۇن كېتىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا ئۈچ گرامدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

## چىگىت تالقىنى

تەركىبى: چىگىت، قۇرۇتۇلغان بىنەپشە گۈلى 40 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقراشنى ياخ-شلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۇزىراشنى توختىتىدۇ. جىن-سىي يولدىن خۇن كېتىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا توق-قۇز گرامدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

## كۈدە يىلتىزى سۈيى

تەركىبى: كۈدە يىلتىزى 280 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇيۇپ سۈيى تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقراشنى ياخ-

شلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۇزىراشنى توختىتىدۇ. جىند-سىي يولدىن خۇن كېتىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم 140 گرامدىن، 140 گرام قايناق سۇ ئارىلاشتۇرۇپ ئىچىلىدۇ.

### تېرەك يوپۇرمىقى كۈلى قايناتمىسى

تەركىبى: تېرەك يوپۇرمىقى كۈلى 50 گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ، ئۈستىدە لەيلىگەن كۆپۈكنى ئېلىۋېتىپ تەييارلىنىدۇ. شىپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقاراشنى ياخشىلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۇزىراشنى توختىتىدۇ. جىند-سىي يولدىن خۇن كېتىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 150 گرامدىن، 50 گرام شېكەر قوشۇپ ئىچىلىدۇ.

### كۈنجۈت يوپۇرمىقى قايناتمىسى

تەركىبى: ئۇزۇن ساقلانغان كۈنجۈت يوپۇرمىقى 50 گرام، سۇ 400 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن يېرىمى قالغۇچە قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ. شىپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقاراشنى ياخشىلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۇزىراشنى توختىتىدۇ. جىند-سىي يولدىن خۇن كېتىشنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 100 گرامدىن 30 گرام قارا شېكەر قوشۇپ ئىچىلدۇ.

### بىدە يىلتىزى قايناتمىسى

تەركىبى: تەسكەيدە ئۆسكەن بىدە يىلتىزى بىر تال، سۇ 500 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇيۇپ، ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن 300 مىللىلىتىر قالغۇچە قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقاراشنى ياخشىلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۆزىراشنى توختىتىدۇ. جىندىسى يولدىن خۇن كېتىشنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا 100 گرامدىن ئىچىلدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### قىرىقبوغۇم قايناتمىسى

تەركىبى: قىرىقبوغۇم 30 گرام، سۇ 200 مىللىلىتىر. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورا ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقاراشنى ياخشىلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۆزىراشنى توختىتىدۇ. جىندىسى يولدىن خۇن كېتىشنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، بىرلا قېتىمدا ئىچىپ تۇگىتىلىدۇ.

## ياۋا سۈپۈرگە يىلتىزى قايناتمىسى

تەركىبى: كۆيدۈرۈپ كۆمۈر قىلىنغان ياۋا سۈپۈرگە توققۇز گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقاراشنى ياخشىلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۆزىراشنى توختىتىدۇ. جىندىسى يولدىن خۇن كېتىشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، 150 گرامدىن ئىچىلدۇ.

## ئەينۇلا قايناتمىسى

تەركىبى: ئەينۇلا 120 گرام، سۇ بىر لىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: ئەينۇلنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن  $\frac{1}{5}$  قىسمى قالغۇچە قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقاراشنى ياخشىلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۆزىراشنى توختىتىدۇ. جىندىسى يولدىن خۇن كېتىشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم 200 گرامدىن، 50 گرام شېكەر قوشۇپ ئىچىلدۇ.

## كەترا قايناتمىسى

تەركىبى: كەترا، ئاچچىقىمۇ، سۇ 500 مىللىتىردىن.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى قايناتىپ  $\frac{1}{3}$  قىسمى قالغاندا تىرىپلىرىنى سۈزۈۋېتىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقىراشنى ياخى-  
شلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۇزىراشنى توختىتىدۇ. جىندە-  
سىي يولدىن خۇن كېتىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 60 گرامدىن ئىچىلىدۇ.

## زەنجىۋىل كۈلى تالقىنى

تەركىبى: قۇرۇق زەنجىۋىل كۈلى 36 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن ئەل-  
گەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقىراشنى ياخى-  
شلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۇزىراشنى توختىتىدۇ. جىندە-  
سىي يولدىن خۇن كېتىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا توق-  
قۇز گرامدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

## تاتلىق ئۆرۈك مېغىزىنىڭ ئۈستىدىكى پوستىنىڭ تالقىنى

تەركىبى: تاتلىق ئۆرۈك مېغىزىنىڭ ئۈستىدىكى سېرىق پوستى 50 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى تەبىئىي ساقلاپ، كۆيدۈرۈپ، يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلىنىدۇ. شىپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقىراشنى ياخشىلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۇزىراشنى توختىتىدۇ. جىندىسى يولدىن خۇن كېتىشنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىم توققۇز گرامدىن، ئاچ قورساققا قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

## قىزىل لېپەكگۈل تالقىنى

تەركىبى: قىزىل لېپەكگۈل يىلتىزى 60 گرام. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، يۇمشاق سوقۇپ تالقان تەييارلىنىدۇ. شىپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقىراشنى ياخشىلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۇزىراشنى توختىتىدۇ. جىندىسى يولدىن خۇن كېتىشنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا يەتتە گرامدىن سۇ قوشۇپ ئىچىلىدۇ.

## قالقانگۈل تالقنى

تەركىبى: قالقانگۈل 30 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: قالقانگۈلنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقىراشنى ياخشىلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۆزىراشنى توختىتىدۇ. جىندىسى يولدىن خۇن كېتىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا توقۇز گرامدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

## قالقانگۈل كۈمۈلچى

تەركىبى: قالقانگۈل 120 گرام، ئاچچىقسۇ 250 مىللىلىتىمىر، ئۇن 250 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: قالقانگۈلنى ئۆلچەمدىكى ئاچچىقسۇغا يەتتە كۈن چىلاپ، ئاچچىقسۇدىن ئېلىپ، قاقلاپ قۇرۇتۇپ، يۇمشاق تالقان قىلىپ، ئۇنى قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ، خېمىر قىلىپ 0.2 گرامدىن كۈمۈلچ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقىراشنى ياخشىلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۆزىراشنى توختىتىدۇ. جىندىسى يولدىن خۇن كېتىشنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا توقۇز دانىدىن، قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

## ياز غازىقى تالقىنى

تەركىبى: ياز غازىقى 60 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقاراشنى ياخشىلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۆزىراشنى توختىتىدۇ. جىندىسى يولدىن خۇن كېتىشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 12 گرامدىن، سوۋۇتۇلغان قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

## ئانار پوستى قايناتمىسى

تەركىبى: ئانار پوستى 90 گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر، ھەسەل 90 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ، سۈزۈپ، ھەسەل قوشۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقاراشنى ياخشىلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۆزىراشنى توختىتىدۇ. جىندىسى يولدىن خۇن كېتىشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، تەڭ ئىككىگە بۆلۈپ ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

## ئەمەن يوپۇرمىقى تالقىنى

تەركىبى: ئەمەن يوپۇرمىقى 114 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنىڭ تەبىئىتىنى ساقلاپ كۆيدۈ-  
رۈپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقاراشنى ياخ-  
شىلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۆزىراشنى توختىتىدۇ. جىن-  
سى يولدىن خۇن كېتىشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 17  
گرامدىن، سوك قايناتمىسى بىلەن ئىچىلىدۇ.

## كەنجى پىلە قۇرتى مايىقى تالقىنى

تەركىبى: كەنجى پىلە قۇرتى مايىقى 60 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى قازاندا سارغايغۇچە قورۇپ،  
يۇمشاق سوقۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقاراشنى ياخ-  
شىلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۆزىراشنى توختىتىدۇ. جىن-  
سى يولدىن خۇن كېتىشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 11  
گرامدىن، سۇ بىلەن تەڭشەپ ئىچىلىدۇ.

## قىزىل تاجىگۈل تالقىنى

تەركىبى: قىزىل تاجىگۈل 30 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنىڭ تەبىئىتىنى ساقلاپ كۆيدۈ-

رۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقاراشنى ياخ-  
شلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۈزىراشنى توختىتىدۇ. جىد-  
سى يولدىن خۇن كېتىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، قايناق سۇ بىلەن  
توققۇز گرامدىن ئىچىلىدۇ.

### چىگىت تالقىنى

تەركىبى: چىگىت 500 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى سارغايغۇچە قورۇپ، يۇمشاق  
سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان قىلىپ، تەلەف 14 بولاققا  
بۆلۈپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيز كۆرۈش ئارىلىقى قىسقاراشنى ياخ-  
شلايدۇ، ھەيز كېلىش كۈن سانى ئۈزىراشنى توختىتىدۇ. جىد-  
سى يولدىن خۇن كېتىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ئەتىگەن - كەچ  
بىر بولاقتىن، قارا شېكەر قوشۇپ ئىچىلىدۇ.

### سەئدى ھىندى تالقىنى

تەركىبى: سەئدى ھىندى 18 گرام، سۇسىز زەمچە 12  
گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئاچچىقسۇ بىلەن قورۇپ،  
يۇمشاق سوقۇپ تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: خۇن كېتىشتىن باش ئايلىنىپ يىقىلىشنى

ياخشلايدۇ، ئاز مىقداردا خۇن كېلىپ ئۇزۇن ۋاقىت توختىماس۔  
لىقنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
ئەتىگەن - كەچ ئاچ قورساققا بەش گرامدىن، قايناق سۇ بىلەن  
ئىچىلدۇ.

### ئۇچار چاشقان مايىقى تالقىنى

تەركىبى: ئۇچار چاشقان مايىقى 300 گرام، ئارچا يوپۇر-  
مىقى 15 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-  
تىن ئۆتكۈزۈپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.

شپالىق رولى: خۇن كېتىشتىن باش ئايلىنىپ يىقىلىشنى  
ياخشلايدۇ. ئاز مىقداردا خۇن كېلىپ ئۇزۇن ۋاقىت ساقايىماس۔  
لىقنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا ئالتە  
گرامدىن ئىلمان قايناق سۇ بىلەن ئىچىلدۇ.

### ئەينۇلا كۈلى

تەركىبى: ئەينۇلا كۈلى، يېكەن سېرىقى 39 گرامدىن.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئاچچىقسۇ بىلەن قورۇپ،  
كۆمۈر قىلىپ تالقان تەييارلىنىدۇ.

شپالىق رولى: خۇن كېتىشتىن باش ئايلىنىپ يىقىلىشنى  
ياخشلايدۇ. ئاز مىقداردا خۇن كېلىپ ئۇزۇن ۋاقىت ساقايىماس۔

لىقنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا توققۇز گرامدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

### ئارچا يوپۇرمىقى تالقىنى

تەركىبى: ئارچا يوپۇرمىقى 30 گرام، تاجىگۈل 29 گرام. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى كۆيدۈرۈپ، يۇمشاق سۇ قۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلىنىدۇ. شىپالىق رولى: خۇن كېتىشتىن باش ئايلىنىپ يىقىلىشنى ياخشىلايدۇ. ئاز مىقداردا خۇن كېلىپ، ئۇزۇن ۋاقىت ساقايماستىن لىقنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا ئالتە گرامدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

### تاجىگۈل قايناتمىسى

تەركىبى: ئاچچىقسۇ بىلەن قورۇلغان تاجىگۈل 12 گرام، ئەمەن يوپۇرمىقى كۈلى بەش گرام. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قۇيۇق قىلىپ قاينىتىپ، قارا شېكەر قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

شىپالىق رولى: خۇن كېتىشتىن باش ئايلىنىپ يىقىلىشنى ياخشىلايدۇ. ئاز مىقداردا خۇن كېلىپ ئۇزۇن ۋاقىت ساقايماستىن لىقنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىنى بىراقلا ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### نەرگىس گۈلى تالقىنى

تەركىبى: نەرگىس گۈلى 30 گرام، كۆپۈكى دەريا تۆت گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: خۇن كېتىشتىن باش ئايلىنىپ يىقىلىشنى ياخشىلايدۇ. ئاز مىقداردا خۇن كېلىپ ئۇزۇن ۋاقىت ساقايماسلىقىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا تۆت گرامدىن سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

### ئاپتاپپەرەس ساپىقى تالقىنى

تەركىبى: ئاپتاپپەرەس ساپىقى 30 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: ئاپتاپپەرەس ساپىقىنى قۇم قازاندا كۆيدۈرۈپ، كۆمۈر قىلىپ قورۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: خۇن كېتىشتىن باش ئايلىنىپ يىقىلىشنى ياخشىلايدۇ. ئاز مىقداردا خۇن كېلىپ ئۇزۇن ۋاقىت ساقايماسلىقىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا ئۈچ گرامدىن سۇ بىلەن ئىچىلدۇ.

### چىغىرتماق ئۇرۇقى تالقىنى

تەركىبى: چىغىرتماق ئۇرۇقى 40 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى قاراغۇچە قورۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: خۇن كېتىشتىن باش ئايلىنىپ يىقىلىشنى ياخشىلايدۇ. ئاز مىقداردا خۇن كېلىپ ئۇزۇن ۋاقىت ساقايماس. لىقنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ھەر قېتىمدا توققۇز گرامدىن ئىچىلدۇ.

### ئارچا يىلتىزى پوستى تالقىنى

تەركىبى: يۇمران ئارچا يىلتىزى پوستى 60 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: خۇن كېتىشتىن باش ئايلىنىپ يىقىلىشنى ياخشىلايدۇ. ئاز مىقداردا خۇن كېلىپ ئۇزۇن ۋاقىت ساقايماس. لىقنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، 11 گرامدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلدۇ.

## سەئدى ھىندى قايناتمىسى

تەركىبى: خام سەئدى ھىندى 30 گرام، قارا شېكەر 50 گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ، شېكەرنى قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: خۇن كېتىشتىن باش ئايلىنىپ يېقىلىشنى ياخشىلايدۇ. ئاز مىقداردا خۇن كېلىپ ئۇزۇن ۋاقىت ساقايماسلىقىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: يۇقىرىقى دورا بىر قېتىملىق بولۇپ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

## تۇخۇمەك دەرىخى تالقىنى

تەركىبى: تۇخۇمەك دەرىخى ئۇرۇقى 45 گرام. تەييارلاش ئۇسۇلى: قورۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: خۇن كېتىشتىن باش ئايلىنىپ يېقىلىشنى ياخشىلايدۇ. ئاز مىقداردا خۇن كېلىپ ئۇزۇن ۋاقىت ساقايماسلىقىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا توققۇز گرامدىن، قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

## يېكەن سېرىقى تالقىنى

تەركىبى: يېكەن سېرىقى 30 گرام. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنىڭ تەبىئىتىنى ساقلاپ، يۇمشاق

سوقۇپ تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: خۇن كېتىشتىن باش ئايلىنىپ يىقىلىشنى  
ياخشىلايدۇ. ئاز مىقداردا خۇن كېلىپ ئۇزۇن ۋاقىت ساقايماس-  
لىقىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم بەش گرامدىن، قاي-  
ناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

### نېلۇپەر گۈلى تېگى تالقىنى

تەركىبى: كونا نېلۇپەر گۈلى تېگى 60 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى كۆيدۈرۈپ، يۇمشاق سوقۇپ  
تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: خۇن كېتىشتىن باش ئايلىنىپ يىقىلىشنى  
ياخشىلايدۇ. ئاز مىقداردا خۇن كېلىپ ئۇزۇن ۋاقىت ساقايماس-  
لىقىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
بەش گرامدىن، قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

### توشقانئوتى قايناتمىسى

تەركىبى: خام توشقانئوتى 45 گرام، سۇ 300 مىللىلىد-  
تىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينى-  
تىپ، سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: خۇن كېتىشتىن باش ئايلىنىپ يىقىلىشنى  
ياخشىلايدۇ. ئاز مىقداردا خۇن كېلىپ ئۇزۇن ۋاقىت ساقايماس-  
لىقىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: يۇقىرىقىسى بىر قېتىملىق دورا مىق-  
دارى بولۇپ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچىلىدۇ.

## ھامىلىدارلىقتىكى قاناشقا ئىشلىد- تىلىدىغان رېتسىپلار

### زىرىق قايناتمىسى

تەركىبى: زىرىق 12 گرام، قارا توشقانئوتى ئالتە گرام،  
سۇ 500 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىد-  
تىپ، يېرىمى قالغاندا سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قورساق قىسمى رىتىمىسىز ئاغرىشنى ۋە  
بەل تېلىشنى ياخشىلايدۇ، ئاساسلىقى ھامىلىدارلىقتىكى قاناشنى  
داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، تەڭ ئىككىگە  
بۆلۈپ ئىچىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ  
ئىچسە بولىدۇ.

### چۈلۈك يىلتىزى پوستى قايناتمىسى

تەركىبى: چۈلۈك يىلتىزى پوستى 30 گرام، ئاق قاپاق  
بىر دانە، سۇ 300 مىللىلىتىر، قارا شېكەر 86 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىد-  
تىپ، سۈزۈپ قارا شېكەرنى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قورساق قىسمى رىتىمىسىز ئاغرىشنى، بەل

تېلىشىنى ياخشىلايدۇ، ئاساسلىقى ھامىلىدارلىقتىكى قاناشنى دا-  
ۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
150 گرامدىن ئىچىلدۇ.

### شازاندىرا تالقىنى

تەركىبى: شازاندىرا 18 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن ئەل-  
گەكتىن ئۆتكۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قورساق قىسمى رېتىمىسىز ئاغرىشنى ۋە  
بەل تېلىشىنى ياخشىلايدۇ، ئاساسلىقى ھامىلىدارلىقتىكى قاناشنى  
داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا ئالتە  
گرامدىن، ھاراق قوشۇپ ئىچىلدۇ.

### نېلۇپەر تېگى كۈلى تالقىنى

تەركىبى: نېلۇپەر تېگى كۈلى 30 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقان قى-  
لىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قورساق قىسمى رېتىمىسىز ئاغرىش ۋە بەل  
تېلىشىنى ياخشىلايدۇ، ئاساسلىقى ھامىلىدارلىقتىكى قاناشنى دا-  
ۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، توققۇز گرامدىن  
ئىلمان قايناق سۇ بىلەن ئىچىلدۇ.

## قارا پۇرچاق قايناتمىسى

تەركىبى: چوڭ قارا پۇرچاق 60 گرام، خام كەترا 30 گرام، نىشاستە 60 گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قايىنىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قورساق قىسمى ئاغرىشىنى ۋە بەل تېلىشىنى ياخشىلايدۇ، ئاساسلىقى ھامىلە تەۋرەپ خۇن كەلگەننى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 150 گرامدىن ئىستېمال قىلىنىدۇ.

## ھامىلە تەۋرەپ كېتىپ خۇن كېتىشكە ئىشلىتىلىدىغان رېتسېپلار

### نېلۇپەر يوپۇرمىقى قايناتمىسى

تەركىبى: نېلۇپەر يوپۇرمىقى 15 گرام، زەمچە ئۈچ گرام،  
توخۇ تۇخۇمى ئۈچ دانە، سۇ 300 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى سۇ بىلەن قاينىتىپ، تىرىد-  
پىنى ئېلىۋېتىپ، توخۇ تۇخۇمىنى قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييار-  
لىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قورساق قىسمى رېتىمىز ئاغرىشى ۋە  
بەل تېلىشىنى ياخشىلايدۇ، ئاساسلىقى ھامىلە تەۋرەپ كېتىپ خۇن  
كېتىشىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىراقلا  
ئىچىپ تۇگىتىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ  
ئىچسە بولىدۇ.

### كۆك كاۋا ساپىقى تالقىنى

تەركىبى: كۆك كاۋا ساپىقى 50 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنىڭ تەبىئىتىنى ساقلاپ، كۆيدۈ-  
رۈپ، يۇمشاق سوقۇپ تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: قورساق قىسمى ئاغرىشى ۋە بەل تېلىشىنى

ياخشلايدۇ، ئاساسلىقى ھامىلە تەۋرەپ خۇن كېتىشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، توققۇز گرامدىن  
گۈرۈچ قايناتمىسى بىلەن ئىچىلدۇ.

### غولپىياز ئېقى قايناتمىسى

تەركىبى: غولپىياز ئېقى 50 گرام، سۇ 200 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قويۇق  
قىلىپ، قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قورساق قىسمى رىتىمىسىز ئاغرىشنى ۋە  
بەل تېلىشىنى ياخشلايدۇ، ئاساسلىقى ھامىلە تەۋرەپ كېتىپ خۇن  
كېتىشىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىرلا  
قېتىمدا ئىچىلدۇ، كېسەل ياخشلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ  
ئىچسە بولىدۇ.

### توشقانئوتى قايناتمىسى

تەركىبى: توشقانئوتى 120 گرام، ئاق ئاچچىقسۇ 240  
گرام، سۇ 250 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييار-  
لىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قورساق قىسمى رىتىمىسىز ئاغرىشنى ۋە  
بەل تېلىشىنى داۋالايدۇ، ئاساسلىقى ھامىلە تەۋرەپ خۇن كېلىپ  
قورساق ئاغرىغاننى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
200 گرامدىن ئىچىلدۇ.

## ھەيز بالدۇر كېلىشكە ئىشلىتىدۇ لىدىغان رېتسېپلار

### داڭگۈي قايناتمىسى

تەركىبى: داڭگۈي توققۇز گرام، خام زەنجىۋىل يەتتە گرام، تاغ دېنى بەش گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيزنىڭ دەۋرى، مىقدارى، رەڭگى قاتارلىقلاردا ئۆزگىرىش بولۇشنى ياخشىلايدۇ، ئاساسلىقى ھەيز بالدۇر كېلىشنى دۆلايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، ئوخشاش ئۆچكە بۆلۈپ ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ. يۇقىرىقى بىر كۈنلۈك دورا مىقدارى بولۇپ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### قالقانگۈل قايناتمىسى

تەركىبى: قالقانگۈل 10 گرام، مودەن پوستى ئالتە گرام، سەئىدى ھىندى توققۇز گرام، سۇ 300 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: قالقانگۈلنى ھاراق بىلەن قورۇپ، ئاندىن بارلىق دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ سۈزۈپ

تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيزنىڭ دەۋرى، مىقدارى، رەڭگى قاتار-لىقلاردا ئۆزگىرىش بولۇشنى ياخشىلايدۇ، ئاساسلىقى ھەيز بال-دۇر كېلىشىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم ئىچىپ تۇگىتىد-لىدۇ، يۇقىرىقى دورىلار بىر كۈنلۈك مىقدار بولۇپ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### كەرەپشە قايناتمىسى

تەركىبى: قۇرۇتۇلغان كەرەپشە 30 گرام، سۇ 250 مىللىد-لىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىد-تىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيزنىڭ دەۋرى، مىقدارى، رەڭگى قاتار-لىقلاردا ئۆزگىرىش بولۇشنى ياخشىلايدۇ، ئاساسلىقى ھەيز بال-دۇر كېلىشىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئىچىپ تۇگىتىلىد-دۇ، يۇقىرىقى قايناتما بىر قېتىملىق مىقدار بولۇپ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### مەرەمەر تېشى تالقىنى

تەركىبى: ئوتتا كۆيدۈرۈپ، ئاچچىقسۇغا چىلانغان مەرەمەر تېشى 45 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن

ئۆتكۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيزنىڭ دەۋرى، مىقدارى، رەڭگى قاتار-  
لىقلاردا ئۆزگىرىش بولۇشنى ياخشىلايدۇ، ئاساسلىقى ھەيز بال-  
دۇر كېلىشنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ئۇخلاش ئالدىدا  
توققۇز گرامدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

## تۇغۇتتىن كېيىن خۇن كېتىشكە ئىشلىتىلىدىغان رېتسىپلار

### يېكەن سېرىقى تالقىنى

تەركىبى: خام يېكەن سېرىقى يەتتە گرام، ئۇچار چاشقان ماينىقى ئالتە گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: نېرۋىنى ئۇرغۇتۇپ ھوشغا كەلتۈرۈش، قان توختىتىش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن خۇن كېلىپ، ھوشىدىن كەتكەننى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئالتە گرامدىن، ئوغۇل بالىنىڭ سۈيدۈكى بىلەن ئىچىلىدۇ.

### كىچىك خوخا تالقىنى

تەركىبى: كىچىك خوخا 120 گرام، ئۇد ھىندى 119 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: نېرۋىنى قوزغىتىپ، ھوشغا كەلتۈرىدۇ، قان توختىتىدۇ، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن خۇن كېلىپ ھو-

شىدىن كېتىشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم توققۇز گرامدىن،  
ھاراق ۋە ئوغۇل بالىنىڭ سۈيدۈكى بىلەن ئىچىلدۇ.

### قانتېپەر قايناتمىسى

تەركىبى: قانتېپەر 30 گرام، داڭگۈي 29 گرام، سۇ 300  
مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: نېرۋىنى قوزغىتىپ ھوشغا كەلتۈرىدۇ،  
قان توختىتىدۇ، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن خۇن كېلىپ ھو-  
شىدىن كەتكەننى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
150 گرامدىن ئىچىلدۇ.

### ئاپتاپپەرەس تەخسىسى تالقىنى

تەركىبى: ئاپتاپپەرەس تەخسىسى 50 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنىڭ تەبىئىتىنى ساقلاپ كۆيدۈ-  
رۈپ، يۇمشاق سوقۇپ تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھوشغا كەلتۈرۈش، قان توختىتىش، ئا-  
ساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن خۇن كېلىپ ھوشىدىن كەتكەننى  
داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم توققۇز گرامدىن،  
قايناق سۇ بىلەن ئىچىلدۇ.

## دولانا ياغىچى پورى قايناتمىسى

تەركىبى: دولانا ياغىچى پورى 30 گرام، سۇ بىر لىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن يېرىمى  
قالغۇچە قاينىتىپ، تىرىپىنى ئېلىۋېتىپ، يەنە بىر قېتىم قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: نېرۋىنى قوزغىتىپ، ھوشغا كەلتۈرىدۇ،  
قان توختىتىدۇ، تۇغۇتتىن كېيىن خۇن كېلىپ ھوشىدىن كەتكەننى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىرلا  
قېتىمدا ئىچىلىدۇ.

## ئۇچار چاشقان مايىقى تالقىنى

تەركىبى: خام ئۇچار چاشقان مايىقى، قورۇلغان ئۇچار  
چاشقان مايىقى 15 گرامدىن.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن  
ئۆتكۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: نېرۋىنى قوزغىتىپ، ھوشغا كەلتۈرىدۇ،  
قان توختىتىدۇ، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن خۇن كېلىپ ھوشىدىن كەتكەننى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا ئۈچ  
گرامدىن ئىلمان ھاراق بىلەن تەڭشەپ ئىچىلىدۇ.

## ئۇچقات پېلىكى قايناتمىسى

تەركىبى: ئۇچقات پېلىكى 60 گرام، ھاراق 300 مىللىلىتىر،  
تىر، ئوغۇل بالىنىڭ سۈيدۈكى 50 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى ھاراق بىلەن قايى-  
نىتىپ، ئوغۇل بالا سۈيدۈكى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: نېرۋىنى قوزغىتىپ، ھوشغا كەلتۈرىدۇ،  
قان توختىتىدۇ، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن خۇن كېلىپ ھو-  
شسىزلىقتىن داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسىنى بىرلا  
ۋاقىتتا ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ.

## ياۋا سامساق سۈيى

تەركىبى: ياۋا سامساق 30 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى سوقۇپ، سۈيىنى ئېلىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: نېرۋىنى قوزغىتىپ، ھوشغا كەلتۈرىدۇ،  
قان توختىتىدۇ، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن خۇن كېلىپ ھو-  
شسىزلىقتىن داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم بۇرۇنغا تېمىتىلىدۇ.

## كۈدە قايناتمىسى

تەركىبى: كۈدە 60 گرام، ھاراق 250 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: كۈدەنى سوقۇپ، ھاراقنى قوشۇپ چۆ-  
گۈندە قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: نېرۋىنى قوزغىتىپ، ھوشغا كەلتۈرىدۇ،  
قان توختىتىدۇ، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن خۇن كېتىپ،  
ھوشىدىن كەتكەننى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: چۆگۈن جوغىسىنى بۇرۇن تۆشۈكىگە  
توغرىلاپ، نەپەس ئالدۇرۇلىدۇ.

## داڭگۈي قايناتمىسى

تەركىبى: داڭگۈي 60 گرام، ئورۇق قوي گۆشى 240  
گرام، خام زەنجىۋىل 30 گرام، سۇ 460 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: ئالدى بىلەن قوي گۆشىنى پىشۇرۇپ،  
شورپىسىغا چىققان ماينى ئېلىۋېتىپ، ئاندىن دورا سېلىپ تەييار-  
لىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: قان توختىتىدۇ، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كې-  
يىن قان كېلىپ، قورساق ئاغرىشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىرلا  
قېتىمدا ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە  
قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

## كەترا قايناتمىسى

تەركىبى: كەترا 30 گرام، داڭگۆي، غولپىياز ئېقى 18 گرامدىن، سۇ 400 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: قان توختىتىدۇ، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىنكى قاناشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 200 گرامدىن ئىچىلىدۇ، كېسەل ساقايغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

## يېكەن سېرىقى

تەركىبى: قارايغۇچە قورۇلغان يېكەن سېرىقى توققۇز گرام، قورۇلغان ئۇچار چاشقان مايىقى توققۇز گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئىلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: قان توختىتىدۇ، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىنكى قاناشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەتتە گرامدىن، قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

## قۇرسى خىرىپە

تەركىبى: ئەنجىبار يىلتىزى، سېمىزئوت ئۇرۇقى، سەمغى  
ئەرەبى 24 گرامدىن، موزا ئالتە گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-  
تىن ئۆتكۈزۈپ، قايناق سۇ بىلەن يۇغۇرۇپ، 0.5 گرامدىن  
كاتلەپ قىلىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: تورمۇزلاپ تىنچلاندۇرۇش رولىغا ئىگە،  
ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىنكى قان كېتىشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
بەش دانە ئىستېمال قىلىنىدۇ.

## سۇفۇپى قابىز

تەركىبى: سۇماق، كۆيدۈرۈلگەن سىماب، مارجان، قۇ-  
رۇق يۇمغاقسۈت، قۇندۇز قەھرى، كەھرېۋا 12 گرامدىن، تۆ-  
شۈكى يوق موزا، شاھ بەللۈت، قەلەمپۇر، ئانارگۈلى 30 گرام-  
دىن.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن  
ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: قان توختىتىش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى  
باليئاتقۇدىن كەلگەن قاننى توختىتىدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
ئۈچ گرامدىن، سوۋۇتۇلغان قايناق سۇ بىلەن ئىستېمال قىلىنىدۇ.

## قۇرسى بوسۇر

تەركىبى: سەمغى ئەرەبى، بىخ مارجان ئالتە گرامدىن، كۈندۈر، ئاقاقىيا، ئانارگۈلى 24 گرامدىن، دارچىن تۆت گرام. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تۇخۇم ئېقى بىلەن 0.5 گرامدىن كاتلىت تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قان توختىتىدۇ، ئاساسلىقى ئىچ ئۆتۈش، ھەيز توختىماسلىقنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا ئالتە دانە ئىستېمال قىلىنىدۇ.

## كىرپە تېرىسى كۆيدۈرمىسى

تەركىبى: كىرپە تېرىسى ئالتە گرام. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورا تەبىئىتىنى ساقلاپ كۆيدۈرۈپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قان توختىتىدۇ، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىنكى قاناشنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم بىر گرامدىن، قايى-ئاق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

## تۇخۇم قايناتمىسى

تەركىبى: قارا توخۇ تۇخۇمى ئۈچ دانە، ئاچچىقسۇ، ھاراق

100 گرامدىن.

تەييارلاش ئۇسۇلى: تۇخۇمنى ئاچچىقسۇ، ھاراق بىلەن قو-  
شۇپ قايىنىتىپ، يېرىمى قالغاندا ئېلىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: قان توختىتىدۇ، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كې-  
يىنكى قاناشنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
25 گرامدىن ئىچىلىدۇ، كېسەل ساقايغۇچە شۇ بويىچە قايىنىتىپ  
ئىچسە بولىدۇ.

### كەرەپشە يىلتىزى قايىناتمىسى

تەركىبى: كەرەپشە يىلتىزى 50 گرام، سۇ 300 مىللىلى-  
تىر، توخۇ تۇخۇمى ئىككى دانە.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قايىن-  
تىپ، تىرىپىنى ئېلىۋېتىپ، تۇخۇمنى سېلىپ قايىنىتىپ تەييار-  
لىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قان توختىتىدۇ، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كې-  
يىنكى قاناشنى توختىتىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىراقلا  
ئىچىلىدۇ. كېسەل ساقايغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىچسە بولى-  
دۇ.

### ئاق قاپاق قايىناتمىسى

تەركىبى: ئاق قاپاق 12 گرام، سۇ 400 مىللىلىتىر، قارا  
شېكەر 150 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قايىن-  
تىپ، تىرىپىنى سۈزۈپ، قارا شېكەرنى سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ

تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قان توختىتىدۇ، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىنكى قاناشنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 200 گرامدىن، كېسەل ساقايغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### تاجىگۈل يىلتىزى قايناتمىسى

تەركىبى: تاجىگۈل يىلتىزى 30 گرام، ھاراق 300 مىلىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى ھاراق بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قان توختىتىدۇ، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىنكى قاناشنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، تەڭ ئىككىگە بۆلۈپ ئىچىلىدۇ، كېسەل ساقايغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچىلىدۇ.

# كۆكسى چىڭقىلىپ ئاغرىش ۋە سۈت كەلمەسلىككە ئىشلىتىلىدىغان رېتسېپلار

## كۆك كاۋا پېلىكى قايناتمىسى

تەركىبى: كۆك كاۋا پېلىكى 50 گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇدا قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: يېڭى تۇغۇتلۇق ئاياللارنىڭ ئەمچەك توپچىسى چىقماي، بوۋاق ئەمەلمەسلىكىنى ياخشىلايدۇ. ئەمچەك چىڭقىلىپ ئاغرىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىراقلا ئىچىلدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە قاينىتىپ ئىچىلدۇ.

## بۇغداي كېپىكى

تەركىبى: بۇغداي كېپىكى 60 گرام، قارا شېكەر 36 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: بۇغداي كېپىكىنى سارغايغۇچە قورۇپ، قارا شېكەرنى قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: تۇغۇتتىن كېيىنكى ھەر خىل ئەمچەك ئاغى.

رىقلىرىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
24 گرامدىن ئىستېمال قىلىنىدۇ.

### ئاپپىلسىن پوستى قايناتمىسى

تەركىبى: ئاپپىلسىن پوستى 30 گرام، چۈچۈكبۇيا ئۈچ  
گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: ئاپپىلسىننى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قايدى-  
نىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: تۇغۇتتىن كېيىنكى ئەمچەك ئاغرىقلىرىنى  
داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىرلا  
قېتىمدا ئىچىپ تۇگىتىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە  
قاينىتىپ ئىچىلىدۇ.

### بۇغداي ئۈندۈرمىسى قايناتمىسى

تەركىبى: بۇغداي ئۈندۈرمىسى 120 گرام، سۇ 400 مىل-  
لىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇدا قاينىتىپ  
تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: تۇغۇتتىن كېيىنكى ھەر خىل ئەمچەك ئاغ-  
رىقلىرىنى ياخشىلايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
200 گرامدىن ئىستېمال قىلىنىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ  
بويىچە ئىچىلىدۇ.

## پىزەك قايناتمىسى

تەركىبى: پىزەك 15 گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: سۈت بەزلىرىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش رولىغا ئىگە، سۈت چىقماسلىقىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر نەچچە قېتىم ئەمچەك يۇيۇلىدۇ.

## قىزىل كىچىك پۇرچاق قايناتمىسى

تەركىبى: قىزىل كىچىك پۇرچاق 250 گرام، سۇ 400 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇدا قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: سۈت بەزلىرىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش رولىغا ئىگە، سۈت كەلتۈرىدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، تەڭ ئىككىگە بۆلۈپ ئىچىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە ئىچىپ بېرىلىدۇ.

## ھۆل ئابدەمىلىك يوپۇرمىقى قايناتمىسى

تەركىبى: ھۆل ئابدەمىلىك يوپۇرمىقى 24 گرام، سۇ 500 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن بىر سائەت قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: سۈت بەزلىرىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش رولىغا ئىگە، سۈت كەلتۈرىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، قايناتما ئىلمان بولغاندا لاتنى چىلاپ ئەمچەككە تېگىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە قاينىتىپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

### زەمچە كۈمىلىچى

تەركىبى: زەمچە 80 گرام، سېرىق موم 59 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئېرىتىپ يۇغۇرۇپ، 0.2 گرامدىن كۈمىلاچ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: سۈت بەزلىرىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش رولىغا ئىگە، سۈت چىقماسلىقىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەتتە داندىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

### نەغەز يىلتىزى قايناتمىسى

تەركىبى: نەغەز گۈلى يىلتىزى 60 گرام، چىلان 59 گرام، سۇ 600 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇدا قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: سۈت بەزلىرىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش رولىغا ئىگە، سۈت چىقماسلىقىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا 20 گرامدىن ئىستېمال قىلىنىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

## ئاچچىقتاۋۇز يىلتىزى تالقىنى

تەركىبى: ئاچچىقتاۋۇز يىلتىزى تالقىنى مۇۋاپىق مىقدار-  
دا.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى سارغايغۇچە قورۇپ، يۇمشاق سۇقۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: سۈت بەزلىرىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش رولىغا ئىگە، سۈت چىقماسلىقىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا ئالتە گرامدىن، قىزىل پۇرچاق قايناتمىسى بىلەن ئىچىلىدۇ.

## ئاچچىقتاۋۇز مېغىزى تالقىنى

تەركىبى: ئاچچىقتاۋۇز مېغىزى 60 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى قورۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: سۈت بەزلىرىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش رولىغا ئىگە، سۈت چىقماسلىقىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئالتە گرامدىن،

دورا 30 مىللىلىتىر قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

## قارامۇخ قايناتمىسى

تەركىبى: قارامۇخ 19 گرام، سۇ 200 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇدا قاينىتىپ،

سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: سۈت بەزلىرىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش رولىغا ئىگە، سۈت چىقماسلىقىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىراقلا ئىچىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە ئىستېمال قىلسا بولىدۇ.

### كىرپە تېرىسى قايناتمىسى

تەركىبى: كىرپە تېرىسى 60 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: كىرپە تېرىسىنى قاقلاپ قۇرۇتۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: سۈت بەزلىرىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش رولىغا ئىگە، سۈت چىقماسلىقىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئالتە گرامدىن ئىس-تېمال قىلىنىدۇ.

### ئاغىچە تالقىنى

تەركىبى: ئاغىچە ئۇرۇقى 200 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنىڭ تەبىئىتىنى ساقلاپ كۆيدۈ-رۈپ، يۇمشاق سوقۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: سۈت بەزلىرىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش رولىغا ئىگە، سۈت چىقماسلىقىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم توققۇز گرامدىن، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە ئىچسە بولىدۇ.

## چىگىت تالقىنى

تەركىبى: چىگىت 90 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: چىگىتنى كۆمۈردەك قىلىپ كۆيدۈ-  
رۈپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: سۈت بەزلىرىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش رولىغا  
ئىگە، سۈت چىقماسلىقىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم بەش گرامدىن، ھا-  
راق بىلەن ئىچىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە ئىچسە  
بولىدۇ.

## ئوسۇڭ ئۇرۇقى تالقىنى

تەركىبى: ئوسۇڭ ئۇرۇقى 100 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى سارغايغۇچە قورۇپ، يۇمشاق  
سوقۇپ تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: سۈت بەزلىرىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش رولىغا  
ئىگە، سۈت چىقماسلىقىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم توققۇز گرامدىن،  
سېرىق ھاراق بىلەن ئىچىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە  
ئىچسە بولىدۇ.

## خام خاسىڭ مېغىزى تالقىنى

تەركىبى: خام خاسىڭ مېغىزى 60 گرام، سازالڭ ئالت  
گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: سۈت بەزلىرىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش رولىغا ئىگە، سۈت چىقماسلىقىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم 15 گرامدىن، ھاراق بىلەن ئىچىلدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە ئىچسە بولىدۇ.

### قارا كۈنجۈت تالقىنى

تەركىبى: قارا كۈنجۈت 18 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى كۆيگىچە قورۇپ، يۇمشاق سوقۇپ تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: سۈت بەزلىرىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش رولىغا ئىگە، سۈت چىقماسلىقىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم توققۇز گرامدىن ئىچىلدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە ئىچسە بولىدۇ.

### كۆممىقوناق ساقلى قايىناتمىسى

تەركىبى: كۆممىقوناق ساقلى 30 گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇدا قايىنتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: سۈت بەزلىرىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش رولىغا ئىگە، سۈت چىقماسلىقىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم توققۇز گرامدىن ئىچىلدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە ئىچسە بولىدۇ.

### بۇغداي ئۇنى ئۈمىچى

تەركىبى: بۇغداي ئۇنى 50 گرام، خام ياغ 100 گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: بۇغداي ئۇنىنى ياغدا بىر قېتىم چېلىپ، ئاندىن ئۆلچەمدىكى سۇنى قۇيۇپ قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ. شېپالىق رولى: سۈت بەزلىرىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش رولىغا ئىگە، سۈت چىقماسلىقىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا يۇقىرىقى ئۆلچەم بويىچە تەييارلاپ ئىچىلدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە ئىچسە بولىدۇ.

## باليانتقۇ چۇقۇقىغا ئىشلىتىد- لىدىغان رېتسېپلار

### ھەرە كۆنىكى قايناتمىسى

تەركىبى: ھەرە كۆنىكى 15 گرام، شازاندرا 14 گرام،  
سۇسىز زەمچە، ئانار پوستى توققۇز گرامدىن، سۇ 500 مىللىلىد-  
تىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇدا قاينىتىپ  
تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: شەلۋەرەش، يۇقۇملىنىش، يارىلىنىش،  
يىرىغلىق ئاجراتما چىقىپ تۇرۇشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە،  
باليانتقۇ چۇقۇقىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەرلىك ئورۇن ھور-  
لاندۇرۇپ يۇيۇلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ  
ئىشلەتسە بولىدۇ.

### شازاندرا تالقىنى

تەركىبى: شازاندرا ئۈچ گرام، زەمچە بىر گرام، نېلۇپەر  
يوپۇرمىقى ساپىقى ئىككى گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: ئالدى بىلەن شازاندرا، نېلۇپەر يوپۇر-  
مىقى ساپىقىنى كۆمۈر قىلىپ كۆيدۈرۈپ، زەمچىنى قوشۇپ

تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: شەلۋەرەش، يۇقۇملىنىش، يارىلىنىش،  
يىرىڭلىق ئاجراتما چىقىپ تۇرۇشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە،  
بالياتقۇ چۇقۇقىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم بالياتقۇنىڭ شەلۋە-  
رىگەن ئورنىغا سېپىلىدۇ.

### پىلىپىل قايناتمىسى

تەركىبى: پىلىپىل 30 گرام، غولپىياز بېشى 25 گرام،  
ياۋا ئازغان شېخى توققۇز گرام، سۇ 400 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇدا قاينىتىپ  
تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: شەلۋەرەش، يۇقۇملىنىش، يارىلىنىش،  
يىرىڭلىق ئاجراتما چىقىپ تۇرۇشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە،  
بالياتقۇ چۇقۇقىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەرلىك ئورۇن يۇيۇ-  
لىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

### ياۋا سۈپۈرگە قايناتمىسى

تەركىبى: ياۋا سۈپۈرگە 30 گرام، ئەينۇلا، جىنتىيانا 29  
گرامدىن، سۇ 500 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇدا قاينىتىپ  
تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: شەلۋەرەش، يۇقۇملىنىش، يارىلىنىش، يىرىڭلىق ئاجراتما چىقىپ تۇرۇشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، بالىياتقۇ چۇقۇقىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەرلىك ئورۇن ھور- لاندۇرۇپ يۇيۇلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

### ئانار پوستى قايناتمىسى

تەركىبى: ئانار پوستى 30 گرام، شازاندىرا، زەمچە ئالتە گرامدىن، سۇ 400 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇدا يېرىمى قالغۇچە قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: شەلۋەرەش، يۇقۇملىنىش، يارىلىنىش، يىرىڭلىق ئاجراتما چىقىپ تۇرۇشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، بالىياتقۇ چۇقۇقىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەرلىك ئورۇن يۇيۇ- لىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

### چۈلۈك

تەركىبى: چۈلۈك يىلتىزى پوستى 60 گرام، كۈندۈز، پىننە 15 گرامدىن، سۇ 400 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇدا قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: شەلۋەرەش، يۇقۇملىنىش، يارىلىنىش،  
يىرىڭلىق ئاجراتما چىقىپ تۇرۇشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە،  
باليئاتقۇ چۇقۇقىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم تەڭ ئىككىگە  
بۆلۈپ ئىچىلدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ  
ئىشلەتسە بولىدۇ.

### سۇسىز زەمچە تالقىنى

تەركىبى: سۇسىز زەمچە 30 گرام، قورۇلغان زەمچە 29  
گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تەكشى  
ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: شەلۋەرەش، يۇقۇملىنىش، يارىلىنىش،  
يىرىڭلىق ئاجراتما چىقىپ تۇرۇشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە،  
باليئاتقۇ چۇقۇقىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئالتە گرامدىن دورى-  
نى داكا بىلەن ئوراپ جىنسىي يولغا تىقىپ قويۇلىدۇ.

### زەمچە قايناتمىسى

تەركىبى: زەمچە 17 گرام، ياۋا سۈپۈرگە 16 گرام، سۇ  
400 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاي-  
نىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: شەلۋەرەش، يۇقۇملىنىش، يارىلىنىش،

يىرىڭلىق ئاجراتما چىقىپ تۇرۇشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە،  
بالياتقۇ چۇقۇقىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەرلىك ئورۇن ھور-  
لاندۇرۇلۇپ، ئىلمان بولغاندا يۇيۇلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە  
شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

### جۈزىنەك يوپۇرمىقى قايناتمىسى

تەركىبى: جۈزىنەك يوپۇرمىقى 120 گرام، سۇسىز زەمچە  
15 گرام، سۇ 400 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇدا قاينىتىپ  
تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: شەلۋەرەش، يۇقۇملىنىش، يارىلىنىش،  
يىرىڭلىق ئاجراتما چىقىپ تۇرۇشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە،  
بالياتقۇ چۇقۇقىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەرلىك ئورۇن ھور-  
لاندۇرۇپ يۇيۇلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ  
ئىچسە بولىدۇ.

### چۈلۈك يىلتىزى پوستى قايناتمىسى

تەركىبى: چۈلۈك يىلتىزى پوستى 30 گرام، ئەينۇلا توق-  
قۇز گرام، سۇ 400 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇدا قاينىتىپ  
تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: شەلۋەرەش، يۇقۇملىنىش، يارىلىنىش،

يىرىڭلىق ئاجراتما چىقىپ تۇرۇشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە،  
باليئاتقۇ چۇقۇقىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەرلىك ئورۇن ھور-  
لاندۇرۇپ يۇيۇلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ  
ئىچسە بولىدۇ.

### جاغجاق ئوت زىماتى

تەركىبى: جاغجاق ئوت 30 گرام، جامكا 15 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، كۆيدۈرۈل-  
گەن قوي يېغى بىلەن تەڭشەپ تەييارلىنىدۇ.  
شىپالىق رولى: شەلۋەرەش، يۇقۇملىنىش، يارىلىنىش،  
يىرىڭلىق ئاجراتما چىقىپ تۇرۇشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە،  
باليئاتقۇ چۇقۇقىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەرلىك ئورۇنغا  
سۈرتۈلىدۇ.

### مەدەستان زىماتى

تەركىبى: مەدەستان 30 گرام، ياڭاق پوستى بىر گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، كۈنجۈت  
يېغى بىلەن تەڭشەپ تەييارلىنىدۇ.  
شىپالىق رولى: شەلۋەرەش، يۇقۇملىنىش، يارىلىنىش،  
يىرىڭلىق ئاجراتما چىقىپ تۇرۇشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە،  
باليئاتقۇ چۇقۇقىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئاغرىغان ئورۇنغا  
سۈرتۈلىدۇ.

## ئابدېمىلىك مېغىزى تالقىنى

تەركىبى: ئابدېمىلىك مېغىزى 30 گرام، كاۋاۋىچىن ئۈچ گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقانلاپ، گۈرۈچتىن ياسالغان ئاچچىقسۇغا چىلاپ قورۇپ تەييارلىنىدۇ. شىپالىق رولى: شەلۋەرەش، يۇقۇملىنىش، يارىلىنىش، يىرىڭلىق ئاجراتما چىقىپ تۇرۇشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، بالىياتقۇ چۇقۇقىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم كىندىككە تېڭىپ بىر ھەپتىدىن كېيىن ئېلىۋېتىلىدۇ.

## سامساق قايناتمىسى

تەركىبى: سامساق 50 گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شىپالىق رولى: شەلۋەرەش، يۇقۇملىنىش، يارىلىنىش، يىرىڭلىق ئاجراتما چىقىپ تۇرۇشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، بالىياتقۇ چۇقۇقىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەرلىك ئورۇن يۇيۇلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

## ئەنجۇر شېخى يوپۇرمىقى قايناتمىسى

تەركىبى: ئەنجۇر شېخى يوپۇرمىقى 250 گرام، سۇ 1500 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇدا قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: شەلۋەرەش، يۇقۇملىنىش، يارىلىنىش، يىرىڭلىق ئاجراتما چىقىپ تۇرۇشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، بالىياتقۇ چۇقۇقىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ھورلاندۇرۇپ يۇيۇلدۇ.

## ئۇچار چاشقان مايىقى قايناتمىسى

تەركىبى: ئۇچار چاشقان مايىقى 70 گرام، سۇ 400 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئالدى بىلەن قاينىتىلغان سۇس تۇز سۈيى بىلەن يۇيۇپ، ئاندىن ئۆلچەمدىكى سۇدا قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: شەلۋەرەش، يۇقۇملىنىش، يارىلىنىش، يىرىڭلىق ئاجراتما چىقىپ تۇرۇشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، بالىياتقۇ چۇقۇقىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ھورلاندۇرۇلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ئەتىگەن - كەچتە تەڭ ئىككىگە بۆلۈپ ئىچىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### كېۋەز غوزىسى شاكىلى تالقىنى

تەركىبى: كېۋەز غوزىسى شاكىلى 50 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنىڭ تەبىئىتىنى ساقلاپ كۆيدۈ-  
رۈپ، يۇمشاق سوقۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: شەلۋەرەش، يۇقۇملىنىش، يارىلىنىش،  
يىرىڭلىق ئاجراتما چىقىپ تۇرۇشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە،  
باليئاتقۇ چۇقۇقىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئۈچ گرامدىن ئىچىد-  
لىدۇ.

### چىگىت تالقىنى

تەركىبى: چىگىت 60 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئاچچىقسۇ بىلەن قورۇپ،  
پوستىنى ئېلىۋېتىپ، يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ  
تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: شەلۋەرەش، يۇقۇملىنىش، يارىلىنىش،  
يىرىڭلىق ئاجراتما چىقىپ تۇرۇشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە،  
باليئاتقۇ چۇقۇقىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئۈچ گرامدىن ئىچىد-  
لىدۇ.

## جىنسىي يول ئىششىپ ئاغرىشقا ئىشلىتىلدىغان رېتسېپلار

### جۈزىنەك يوپۇرمىقى قايناتمىسى

تەركىبى: جۈزىنەك يوپۇرمىقى 80 گرام، سۇ 600 مىللى-  
لىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇدا قاينىتىپ  
تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: جىنسىي يول ئاجراتمىلىرىنىڭ دائىم غى-  
دىقلىنىشى، كۆپىيىش ئەزالىرىنىڭ زەخىملىنىشىنى ياخشىلاش  
رولىغا ئىگە. جىنسىي يول ئىششىپ ئاغرىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم يەرلىك ئورۇن  
يۇيۇلىدۇ.

### تېرەك يىلتىزى قايناتمىسى

تەركىبى: تېرەك يىلتىزى 250 گرام، زەمچە 60 گرام،  
سۇ 600 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينى-  
تىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: جىنسىي يول ئاجراتمىلىرىنىڭ دائىم غى-  
دىقلىنىشى، كۆپىيىش ئەزالىرىنىڭ زەخىملىنىشىنى ياخشىلاش

رولغا ئىگە. جىنسىي يول ئىششىپ ئاغرىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا 200  
گرامدىن ئىچىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە ئىچسە  
بولدۇ.

### بۇغداي قايناتمىسى

تەركىبى: بۇغداي 60 گرام، غولپىياز ئېقى ئۈچ تال،  
شازاندرا ئالتە گرام، زەمچە توققۇز گرام، سۇ 600 مىللىلىدە.  
تىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاي-  
نىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: جىنسىي يول ئاجراتمىلىرىنىڭ دائىم غە-  
دىقلىنىشى، كۆپىيىش ئەزالىرىنىڭ زەخمىلىنىشىنى ياخشىلاش  
رولغا ئىگە. جىنسىي يول ئىششىپ ئاغرىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم يەرلىك ئورۇن  
ھورلاندۇرۇپ يۇيۇلىدۇ.

### مەستىكى رۇمى تالقىنى

تەركىبى: مەستىكى رۇمى توققۇز گرام، كۆك غولپىياز  
250 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تەكشى  
ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: جىنسىي يول ئاجراتمىلىرىنىڭ دائىم غە-  
دىقلىنىشى، كۆپىيىش ئەزالىرىنىڭ زەخمىلىنىشىنى ياخشىلاش

رولغا ئىگە. جىنسى يول ئىششىپ ئاغرىشى داۋالایدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەرلىك ئورۇنغا تې-  
خىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە ئىشلەتسە بولىدۇ.

### گۈڭگۈرت تالقىنى

تەركىبى: گۈڭگۈرت 70 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن  
ئۆتكۈزۈپ تالقان قىلىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: جىنسى يول ئاجراتمىلىرىنىڭ دائىم غە-  
دىقلىنىشى، كۆپىيىش. ئەزالىرىنىڭ زەخمىلىنىشىنى ياخشىلاش  
رولغا ئىگە. جىنسى يول جاراھىتىنى داۋالایدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم سۈيى چىققان جارا-  
ھەتلەرگە تالقان دورا سېپىلىدۇ. سۈيى چىقمىغانلىرىغا يېغى  
بىلەن تەڭشەپ چېپىلىدۇ.

### ھەرە كۆنىكى مەلھىمى

تەركىبى: ھەرە كۆنىكى 90 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى كۆيدۈرۈپ يۇمشاق سوقۇپ،  
تالقان قىلىپ كۈنجۈت يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: جىنسى يول ئاجراتمىلىرىنىڭ دائىم غە-  
دىقلىنىشى، ئىچكى كۆپىيىش ئەزالىرىنىڭ زەخمىلىنىشىنى ياخ-  
شىلاش رولغا ئىگە. ئاساسلىقى جىنسى يول جاراھىتىنى  
داۋالایدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەرلىك ئورۇنغا چې-  
پىلىدۇ.

## ئۈرۈك مېغىزى تالقىنى

تەركىبى: ئۈرۈك مېغىزى 60 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: جىنسىي يول ئاجراتمىلىرىنىڭ دائىم غەدىقلىنىشى، ئىچكى كۆپىيىش ئەزالىرىنىڭ زەخملىنىشىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى جىنسىي يول جاراھىتىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم جىنسىي يولغا سېپىپىلىدۇ.

## سېمىزئوت تالقىنى

تەركىبى: سېمىزئوت 120 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: سېمىزئوت سوقۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: جىنسىي يول ئاجراتمىلىرىنىڭ دائىم غەدىقلىنىشى، ئىچكى كۆپىيىش ئەزالىرىنىڭ زەخملىنىشىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى جىنسىي يول جاراھىتىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەرلىك ئورۇنغا تېپىلىدۇ.

## تۇخۇمەك گۈلى مەلھىمى

تەركىبى: تۇخۇمەك گۈلى 90 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقان قەلسىپ ياغ بىلەن تەڭشەپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: جىنسىي يول ئاجراتمىلىرىنىڭ دائىم غەدىقلىنىشى، ئىچكى كۆپىيىش ئەزالىرىنىڭ زەخىملىنىشىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى جىنسىي يول جاراھىتىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەرلىك ئورۇنغا تېخىلىدۇ.

### ئاپتاپپەرەس غولى قايناتمىسى

تەركىبى: ئاپتاپپەرەس غولى 60 گرام، سۇ 500 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇدا قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: جىنسىي يول ئاجراتمىلىرىنىڭ دائىم غەدىقلىنىشى، ئىچكى كۆپىيىش ئەزالىرىنىڭ زەخىملىنىشىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى جىنسىي يول جاراھىتىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم جىنسىي يول يۇيۇلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

لاچ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: جىنسىي يول ئاجراتمىلىرىنىڭ دائىم غى-  
دىقلىنىش، ئىچكى كۆپىيىش ئەزالىرىنىڭ زەخملىنىشىنى ياخ-  
شلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئەۋرەت قىسمىنىڭ قىچىشىدا  
نى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
بىر تالدىن جىنسىي يولغا كىرگۈزۈلىدۇ.

### خېنە قايناتمىسى

تەركىبى: خېنەنىڭ پۈتۈن قىسمى 50 گرام، سۇ 600  
مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينى-  
تىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: جىنسىي يول ئاجراتمىلىرىنىڭ دائىم غى-  
دىقلىنىش، ئىچكى كۆپىيىش ئەزالىرىنىڭ زەخملىنىشىنى ياخ-  
شلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئەۋرەت قىسمىنىڭ قىچىشىدا  
نى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم ھورلاندۇرۇپ يۇيۇ-  
لىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىشلەتسە بولى-  
دۇ.

### كونا ئەمەن يوپۇرمىقى قايناتمىسى

تەركىبى: كونا ئەمەن يوپۇرمىقى 70 گرام، سۇ 500 مىل-  
لىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: جىنسىي يول ئاجراتمىلىرىنىڭ دائىم غەدىقلىنىشىنى، ئىچكى كۆپىيىش ئەزالىرىنىڭ زەخمىلىنىشىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئەۋرەت قىسمىنىڭ قىچىشىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم يەرلىك ئورۇن ھورلاندۇرۇلىدۇ ۋە يۇيۇلىدۇ.

### كىچىك خوخا قايناتمىسى

تەركىبى: كىچىك خوخا 66 گرام، سۇ بىر لىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن يېرىمى قالدۇرۇپ قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: جىنسىي يول ئاجراتمىلىرىنىڭ دائىم غەدىقلىنىشى، ئىچكى كۆپىيىش ئەزالىرىنىڭ زەخمىلىنىشىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئەۋرەت قىسمىنىڭ قىچىشىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، ئىسسىق ۋاقتىدا ھورلاندۇرۇپ، ئىلمان بولغاندا يۇيۇلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

### ئالقات يىلتىزى قايناتمىسى

تەركىبى: ئالقات يىلتىزى 500 گرام، سۇ 1500 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇدا يېرىمى قالدۇرۇپ قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

نى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا توق-  
قۇز گرامنى داكىغا يۆگەپ جىنسىي يولغا كىرگۈزۈلىدۇ. كې-  
سەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە ئىشلەتسە بولىدۇ.

### چۈلۈك ئۇرۇقى قايناتمىسى

تەركىبى: چۈلۈك ئۇرۇقى 120 گرام، سۇ 1200 مىللىل-  
تىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن 300  
مىللىلېتىر قالغۇچە قاينىتىپ، ئىلمان بولغاندا ئېلىپ تەييارلى-  
نىدۇ.

شېپالىق رولى: جىنسىي يول ئاجراتمىلىرىنىڭ دائىم غى-  
دىقلىنىش، ئىچكى كۆپىيىش ئەزالىرىنىڭ زەخمىلىنىشىنى ياخ-  
شىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئەۋرەت قىسمىنىڭ قىچىشى-  
نى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 100  
مىللىلېتىرنى ئىلمان بولغان قايناتما بىلەن ئەۋرەت قىسمى يۇيۇ-  
لىدۇ. 200 مىللىلېتىر بىلەن جىنسىي يول ئىچى يۇيۇپ تازىلى-  
نىدۇ.

## باليانتقۇ راكىغا ئىشلىتىلدىغان رېتسىپلار

### ئەڭلىكئوت يىلتىزى تالقىنى

تەركىبى: ئەڭلىكئوت يىلتىزى تالقىنى 60 گرام، پار سۇ-  
يى 500 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى پار سۇيىگە 30 مىنۇت چىلاپ،  
ئاندىن قۇم قازاندا قاينىتىپ، سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئاق خۇن توختىتىش، سېسىق پۇراقنى  
يوقىتىش، جىنسىي يولدىن قالايىمقان قان كېلىشىنى ياخشىلاش،  
نېرۋىنى كۈچلەندۈرۈش، ئاغرىق پەسەيتىش رولىغا ئىگە. ئاساس-  
لىقى باليانتقۇ راكىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە تۆت قېتىم، ھەر قېتىمدا 100  
گرامدىن ئىچىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ  
ئىچسە بولىدۇ.

### تاغ ئىتئۇزۇمى قايناتمىسى

تەركىبى: تاغ ئىتئۇزۇمى 30 گرام، سۇ 300 مىللىلىد-  
تىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇدا قاينىتىپ  
تەييارلىنىدۇ.

شېئالىق رولى: ئاق خۇن توختىتىش، سېسىق پۇراقنى يوقىتىش، جىنسىي يولدىن قالايمىقان قان كېلىشىنى ياخشىلاش، نېرۋىنى كۈچلەندۈرۈش، ئاغرىق پەسەيتىش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى بالىيانقۇ راكىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىرلا ۋاقىتتا ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچىلىدۇ.

## تۇغۇتتىن كېيىن ھوشىنى يوقىتىپ، قول - پۇتى تارتىشىپ قېلىشقا ئىشلىتىلىدىغان رېتسېپلار

### يىلان پوستى تالقىنى

تەركىبى: يىلان پوستى تالقىنى 10 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: يىلان پوستىنى كۆيدۈرۈپ، سوقۇپ،  
تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: زۇكام، ئېغىزى، چىشى كىرىشىپ قېلىش،  
ھوشسىزلىنىش، تارتىشىپ قېتىپ قېلىش قاتارلىقلارنى  
ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن تارتىشىپ  
قېلىشنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئىككى گرامدىن،  
120 گرام سېرىق ھاراق بىلەن ئىچىلىدۇ.

### داڭگۈي تالقىنى

تەركىبى: داڭگۈي 19 گرام، كۈندۈر 17 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: زۇكام، ئېغىزى، چىشى كىرىشىپ قېلىش،  
ھوشسىزلىنىش، تارتىشىپ قېتىپ قېلىش قاتارلىقلارنى

ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن ھوشنى يوقىتىپ، ئېغىزىدىن كۆپۈك ئېقىپ پۇت - قول تارتىشقانى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم توققۇز گرامدىن، بىر ئىستاكىن قايناق سۇ بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئىچىلىدۇ.

### داڭگۈي قايناتمىسى

تەركىبى: داڭگۈي توققۇز گرام، كۈندۈر سەككىز گرام، چايان ئىككى گرام، قىرىقپۇت ئۈچ تال، سۇ 400 مىللىلىتىر. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: زۇكام، ئېغىزى، چىشى كىرىشىپ قېلىش، ھوشسىزلىنىش، تارتىشىپ قېتىپ قېلىش قاتارلىقلارنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 200 گرامدىن ئىچىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### كونا تەرخەمەك پېلىكى قايناتمىسى

تەركىبى: كونا تەرخەمەك پېلىكى 50 گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى توغراپ، ئۆلچەمدىكى سۇدا قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: زۇكام، ئېغىزى، چىشى كىرىشىپ قېلىش.

لىش، ھوشسىزلىنىش، تارتىشىپ قېتىپ قېلىش قاتارلىقلارنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن ھوشىنى يوقىتىپ، ئېغىزىدىن كۆپۈك ئېقىپ پۇت - قول تارتىشقانى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىرلا ۋاقىتتا ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە ئىچسە بولىدۇ.

### قىزىل ياۋا ئازغان گۈلى ئۇرۇقى قايناتمىسى

تەركىبى: قىزىل ياۋا ئازغان گۈلى ئۇرۇقى 30 گرام، ھاراق 300 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى ھاراق بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: زۇكام، ئېغىزى، چىشى كىرىشىپ قېلىش، ھوشسىزلىنىش، تارتىشىپ قېتىپ قېلىش قاتارلىقلارنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن پۇت - قول تارتىشىپ ھەرىكەت قىلالماسلىقىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىرلا ۋاقىتتا ئىچىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### كونا زەنجىۋىل قايناتمىسى

تەركىبى: كونا زەنجىۋىل 1500 گرام، چىلان 250 گرام، كۈدە يىلتىزى 190 گرام، ھاراق 500 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى توغراپ، قازاندا تۇتۇن چىقىدۇ قۇچە قورۇپ، ئاندىن ھاراقنى قۇيۇپ، بىردەم ئېغىزىنى يېپىپ

ئوت ئىسسىقنى چىقىرىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: زۇكام، ئېغىزى، چىشى كىرىشىپ قېلىش، ھوشسىزلىنىش، تارتىشىپ قېتىپ قېلىش قاتارلىقلارنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن ھوشنى يوقىتىپ، ئېغىزىدىن كۆپۈك ئېقىپ پۇت - قول تارتىشقاننى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئاغرىغان ئورۇنغا بىر كېچە تېگىلىدۇ.

### داڭگۈي قايناتمىسى

تەركىبى: داڭگۈي توققۇز گرام، سۇ 200 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: زۇكام، ئېغىزى، چىشى كىرىشىپ قېلىش، ھوشسىزلىنىش، تارتىشىپ قېتىپ قېلىش قاتارلىقلارنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن بوغۇملار ئاغرىشىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىرلا ۋاقىتتا ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### خام زەنجىۋىل تالقىنى

تەركىبى: خام زەنجىۋىل 30 گرام، خام ئەگرىسۇن 29 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى كۆيگىچە قورۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: زۇكام، ئېغىزى، چىشى كىرىشىپ قېلىش، ھوشسىزلىنىش، تارتىشىپ قېتىپ قېلىش قاتارلىقلارنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا ئالتە گرامدىن ھاراق قوشۇپ ئىچىلدۇ.

### قانتېپەر قايناتمىسى

تەركىبى: قانتېپەر 18 گرام، ياڭاق شۆپۈكى، جۈزەك يوپۇرمىقى توققۇز گرامدىن، ئەرمۇدۇن ئۇرۇقى بەش گرام، سۇ 400 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قايىنىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: زۇكام، ئېغىزى، چىشى كىرىشىپ قېلىش، ھوشسىزلىنىش، تارتىشىپ قېتىپ قېلىش قاتارلىقلارنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، دورىنى تەڭ ئىككىگە بۆلۈپ ئىچىلدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قايىنىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### داڭگۈي تالقىنى

تەركىبى: داڭگۈي 30 گرام، ئېگىر 29 گرام. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: زۇكام، ئېغىزى، چىشى كىرىشىپ قېلىش، ھوشسىزلىنىش، تارتىشىپ قېتىپ قېلىش قاتارلىقلارنى

ياخشىلاش رولىغا ئىگە.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم بەش گرامدىن سې-  
رىق ھاراق بىلەن ئىچىلدۇ.

### قارا پۇرچاق قايناتمىسى

تەركىبى: قارا پۇرچاق 30 گرام، ئازغان مونچىقى توققۇز  
گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاي-  
نىتىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: زۇكام، ئېغىزى، چىشى كىرىشىپ قې-  
لىش، ھوشسىزلىنىش، تارتىشىپ قېتىپ قېلىش قاتارلىقلارنى  
ياخشىلاش رولىغا ئىگە.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىرلا  
ۋاقىتتا ئىچىپ بولىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينى-  
تىپ ئىچسە بولىدۇ.

### سەۋزە كۆكى قايناتمىسى

تەركىبى: سەۋزە كۆكى 60 گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينى-  
تىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: زۇكام، ئېغىزى، چىشى كىرىشىپ قې-  
لىش، ھوشسىزلىنىش، تارتىشىپ قېتىپ قېلىش قاتارلىقلارنى  
ياخشىلاش رولىغا ئىگە.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، بىرلا ۋاقىتتا ئى-  
چىلدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولى-  
دۇ.

## تۇغۇتتىن كېيىن نىپاس خۇن توختىد- ماسلىققا ئىشلىتىلدىغان رېتسىپلار

### ئەگرسۇناي تالقىنى

تەركىبى: قۇرۇتۇلغان ئەگرسۇناي 60 گرام، داڭگۇي 59 گرام، خام زەنجىۋىل 15 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: مەيدە چىڭقىلىشنى ياخشىلاپ، نىپاس خۇنى توختىتىش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن نىپاس خۇنى توختىماي قورساق كۆپۈپ، ئىچى تىتىلداش، قول - پۇتى قىزىش قاتارلىقلارنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئالتە گرامدىن ئىچىلىدۇ.

### تاغ دېنى تالقىنى

تەركىبى: تاغ دېنى 18 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: مەيدە چىڭقىلىشنى ياخشىلاپ، نىپاس خۇنى توختىتىش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن نىپاس خۇنى توختىماي، قورساق كۆپۈپ ئىچى تىتىلداش،

پۈت - قول قىزىشى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئالتە گرامدىن ھا-  
راق بىلەن ئىچىلدۇ.

### پالما يېلىمى تالقىنى

تەركىبى: پالما يېلىمى 25 گرام، زاراڭزا، داڭگۈي قۇي-  
رۇقى، شاپتۇل مېغىزى 23 گرامدىن.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن  
ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: يۇقۇملىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، نىپاس  
خۇنى پۇراشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن  
كېيىن نىپاس خۇنى توختىماسلىقىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئۈچ گرامدىن ئىچى-  
لدۇ.

### چاچ تالقىنى

تەركىبى: چاچ 50 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: چاچنى سۇ بىلەن يۇيۇپ، تەبىئىتىنى  
ساقلاپ كۆيدۈرۈپ، يۇمشاق سوقۇپ تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: يۇقۇملىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، نىپاس  
خۇنى پۇراشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن  
كېيىن نىپاس خۇنى ئۇزۇن ۋاقىت توختىماسلىقىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئالتە گرامدىن، سۇ  
بىلەن تەڭشەپ ئىچىلدۇ.

## بالا تەۋرەپ ئارام بەرمەسلىككە ئىشلىتىلدىغان رېتسېپلار

### غولپىياز ئېقى قايناتمىسى

تەركىبى: غولپىياز ئېقى تۆت تال، ئوچاق چالمىسى، ئە-  
مەن يوپۇرمىقى ئۈچ گرامدىن، سۇ 200 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاي-  
نىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قورساق قىسمى رىتىمىسىز ئاغرىش ۋە بەل  
تېلىشىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى بالا تەۋرەپ ئارام  
بەرمەسلىكىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىرلا  
قېتىمدا ئىچىلدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ  
ئىچسە بولىدۇ.

### نېلۇپەر ساپىقى قايناتمىسى

تەركىبى: نېلۇپەر ساپىقى يەتتە تال، كۆك كاۋا ساپىقى  
ئىككى تال، سىر 300 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينى-  
تىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قورساق قىسمى رىتىمىسىز ئاغرىش، بەل تېلىشىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى بالا تەۋرەپ ئارام بەرمەسلىكىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 150 گرامدىن ئىچىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىدۇ. تىپ ئىچسە بولىدۇ.

### ئاغىچە پېلىكى قايناتمىسى

تەركىبى: ئاغىچە پېلىكى 30 گرام، سۇ 200 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىدۇ. تىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قورساق قىسمى رىتىمىسىز ئاغرىش، بەل تېلىشىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى بالا تەۋرەپ ئارام بەرمەسلىكىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ھەممىسى بىرلا ۋاقىتتا ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### خام ئەمەن يوپۇرمىقى قايناتمىسى

تەركىبى: خام ئەمەن يوپۇرمىقى 60 گرام، سۇ 200 مىللىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىدۇ. تىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قورساق قىسمى رېتىمىسىز ئاغرىش، بەل تېلىشىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى بالا تەۋرەپ ئارام بەرمەسلىكىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىرلا ۋاقىتتا ئىچىپ بېرىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىدى-تىپ ئىچسە بولىدۇ.

## تۇغۇتتىن كېيىنكى قورساق ئاغرىشقا ئىشلىتىلىدىغان رېتسىپلار

### داڭگۈي قايناتمىسى

تەركىبى: داڭگۈي توققۇز گرام، بېھى ئۇرۇقى، قورۇل-  
غان زەنجىۋىل ئۈچ گرامدىن، سۇ 300 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاي-  
نىتىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: مەيدە چىڭقىلىشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە،  
ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن قورساق ئاغرىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
150 گرامدىن ئىچىلىدۇ.

### دولانا قايناتمىسى

تەركىبى: دولانە يەتتە گرام، ئەمەن يوپۇرمىقى، مورمەك-  
كى ئالتە گرامدىن، سۇ 400 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاي-  
نىتىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: مەيدە چىڭقىلىشنى ياخشىلايدۇ، ئاساسلىقى  
تۇغۇتتىن كېيىن قورساق ئاغرىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ئاغرىغاندا 200  
گرامدىن ئىچىلىدۇ.

## ئۇچار چاشقان مايىقى تالقىنى

تەركىبى: ئۇچار چاشقان مايىقى 21 گرام، قورۇلغان يې-كەن سېرىقى 19 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: ئۇچار چاشقان مايىقىنى سارغايغۇچە قورۇپ، دورىلارنى ئايرىم - ئايرىم يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: مەيدە چىڭقىلىش، قان ئۇيۇپ قورساق ئاغ-رىش، تومۇرى لەيلەپ، كۈچلۈك سوقۇشلارنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن قورساق ئاغرىشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، توققۇز گرامدىن ئىلمان ھاراق بىلەن ئىچىلىدۇ.

## زەنجىۋىل قايناتمىسى

تەركىبى: كونا زەنجىۋىل ئالتە گرام، شېكەر 60 گرام، سۇ 200 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: زەنجىۋىلنى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: مەيدە چىڭقىلىشىنى، قان ئۇيۇپ قورساق ئاغرىشىنى، تومۇرى لەيلەپ كۈچلۈك سوقۇشلارنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن قورساق ئاغرىشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىرلا

قېتىمدا ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قايىنىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### بىنەپشە تالقىنى

تەركىبى: بىنەپشە 60 گرام، ئەمەن يوپۇرمىقى 50 گرام، سۇ 400 مىللىلىتىر، قارا شېكەر 170 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قايىنىتىپ سۈزۈپ، قارا شېكەرنى قوشۇپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: مەيدە چىڭقىلىش، قان ئۇيۇپ قورساق ئاغرىش، تومۇرى لەيلەپ كۈچلۈك سوقۇشلارنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن قورساق ئاغرىشىنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، دورىنى تەكشى ئىككىگە بۆلۈپ ئىچسە بولىدۇ.

### مورمەككى تالقىنى

تەركىبى: مورمەككى 18 گرام، پالما يېلىمى ئالتە گرام. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: مەيدە چىڭقىلىش، قورساق ئاغرىشىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن قورساق ئاغرىشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم 10 گرامدىن سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

## تاغ دېنى تالقنى

تەركىبى: تاغ دېنى 30 گرام، چاچ كۆمۈرى 12 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-  
تىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: مەيدە چىڭقىلىشىنى، قورساق ئاغرىشىنى،  
تومۇرى لەيلەپ كۈچلۈك سوقۇشلارنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە.  
ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن قورساق ئاغرىشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم 11 گرامدىن، ئىل-  
مان سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

## مەستىكى رۇمى تالقنى

تەركىبى: مەستىكى رۇمى 30 گرام، داڭگۈي 29 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-  
تىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: مەيدە چىڭقىلىشىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە،  
ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن قورساق ئاغرىشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەتتە گرامدىن،  
سېرىق ھاراق بىلەن ئىچىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە  
ئىچسە بولىدۇ.

## داڭگۈي تالقنى

تەركىبى: داڭگۈي 30 گرام، ئۇچار چاشقان مايىقى 29  
گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى قاقلاپ قۇرۇتۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: مەيدە چىڭقىلىشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن قورساق ئاغرىشنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەتتە گرامدىن سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە ئىچسە بولىدۇ.

### ئاق پىدىگەن يىلتىزى قايناتمىسى

تەركىبى: ئاق پىدىگەن يىلتىزى 80 گرام، سۇ 400 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ، سۈزۈپ، قارا شېكەرنى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. شېپالىق رولى: مەيدە چىڭقىلىشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن قورساق ئاغرىشنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، دورىنى تەڭ ئىككىگە بۆلۈپ ئەتكەن - كەچ ئىچىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە ئىچسە بولىدۇ.

### قىزىل بۇغداش ئۇرۇقى تالقىنى

تەركىبى: قىزىل بۇغداش ئۇرۇقى 150 گرام. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى سارغايغۇچە قورۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: مەيدە چىڭقىلىشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن قورساق ئاغرىشىنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم 35 گرامدىن، قارا شېكەر قوشۇپ قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە ئىچسە بولىدۇ.

### قارا ھېلىلە قايناتمىسى

تەركىبى: قارا ھېلىلە مېغىزى 90 گرام، سۇ 1200 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى سوقۇپ، ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قويۇق قىلىپ قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: مەيدە چىڭقىلىشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن قورساق ئاغرىشىنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 180 گرامدىن ئىچىلىدۇ.

### جۈزەك يىلتىزى قايناتمىسى

تەركىبى: جۈزەك يىلتىزى 50 گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر، قارا شېكەر 150 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يېرىپ تازىلاپ، سۇدا قاينىتىپ، قارا شېكەرنى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: مەيدە چىڭقىلىشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن قورساق ئاغرىشىنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا

150 گرامدىن ئىچىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە ئىچسە بولىدۇ.

### ئاپتاپپەرەس گۈلى قايناتمىسى

تەركىبى: ئاپتاپپەرەس گۈلى 50 گرام، سۇ 300 مىللىلىد-  
تىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: مەيدە چىڭقىلىشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن قورساق ئاغرىشنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 150 گرامدىن ئىچىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىچسە بولىدۇ.

### سەئىدى ھىندى ئالقىنى

تەركىبى: سەئىدى ھىندى 80 گرام. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى قورۇپ كۆمۈردەك قىلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تالقان قىلىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: مەيدە چىڭقىلىشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن قورساق ئاغرىشنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم 150 گرامدىن، گۈ-رۈچ سۈيى بىلەن ئىچىلىدۇ.

## ئۇچار چاشقان مايقى تالقىنى

تەركىبى: ئاچچىقسۇ بىلەن قورۇلغان ئۇچار چاشقان مايقى 60 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: مەيدە چىڭقىلىشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن قورساق ئاغرىشنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم توققۇز گرامدىن سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىچسە بولىدۇ.

## خام دولانا تالقىنى

تەركىبى: خام دولانا 30 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: مەيدە چىڭقىلىشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن قورساق ئاغرىشنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم توققۇز گرامدىن قىناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىچسە بولىدۇ.

## سېزىككە ئىشلىتىلدىغان رېتسىپلار

### ھۆل قاپاق يىلتىزى قايناتمىسى

تەركىبى: ھۆل قاپاق يىلتىزى ئۈچ گرام، ئاپپىلسىن پوس-  
تى 11 گرام، خام زەنجۈل ئىككى گرام، سۇپارى بىر گرام،  
سۇ 200 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، تاماق يېگۈ-  
سى كەلمەسلىكىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى سېزىكنى  
داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ھەممىسى بىرلا قې-  
تىمدا ئىچىلسە بولىدۇ.

### قۇستە تالقىنى

تەركىبى: قۇستە، قاقىلە ئۈچ گرامدىن.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-  
تىن ئۆتكۈزۈپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، تاماق يېگۈ-  
سى كەلمەسلىكىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى سېزىكنى  
داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا بىر گرامدىن ئىلمان قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

### زەنجىۋىل قايناتمىسى

تەركىبى: ھۆل زەنجىۋىل ئالتە گرام، قارا شېكەر 60 گرام، سۇ 200 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، تاماق يېگۈسى كەلمەسلىكىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى سېزىكنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىرلا قېتىمدا ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە ئىچسە بولىدۇ.

### ئەينۇلا قايناتمىسى

تەركىبى: ئەينۇلا توققۇز گرام، قورۇلغان ئاق چۇغلۇق ئالتە گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، تاماق يېگۈسى كەلمەسلىكىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى سېزىكنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا

150 گرامدىن ئىچىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىدۇ.  
تىپ ئىچسە بولىدۇ.

### قۇرۇق ئۈزۈم پېلىكى قايناتمىسى

تەركىبى: قۇرۇق ئۈزۈم پېلىكى توققۇز گرام، سۇ 200 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇدا قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شىپالىق رولى: كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، تاماق يېگۈ-سى كەلمەسلىكىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى سېزىكنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىرلا قېتىمدا ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### زەيتۇن قايناتمىسى

تەركىبى: ياش زەيتۇن 30 گرام، سۇ 200 مىللىلىتىر. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ، سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.

شىپالىق رولى: كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، تاماق يېگۈ-سى كەلمەسلىكىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى سېزىكنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىرلا قېتىمدا ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

## سەئدى ھىندى قايناتمىسى

تەركىبى: سەئدى ھىندى ئۇرۇقى توققۇز گرام، سۇ 200 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، تاماق يېگۈسى كەلمەسلىكىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى سېزىكىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىرلا قېتىمدا ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

## مامرانچىنى كۈمۈلچى

تەركىبى: مامرانچىنى 12 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، خېمىر قىلىپ 0.3 گرامدىن كۈمۈلچ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، خېمىر قىلىپ 0.3 گرامدىن كۈمۈلچ تەييارلىنىدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا بەش تالدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

## ئوچاق چالمىسى قايناتمىسى

تەركىبى: ئوچاق چالمىسى 60 گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇدا قايناتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، خېمىر قىلىپ 0.3 گرامدىن كۇمىلاچ تەييارلىنىدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 150 گرامدىن ئىچىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

## ئەمچەك كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىدە لىدىغان رېتسىپلار

### كاۋا ساپىقى زىماتى

تەركىبى: كاۋا ساپىقى 50 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: كاۋا ساپىقىنى كۆيدۈرۈپ تالقان قىدە  
لىپ، ئازراق كۈنجۈت يېغى قوشۇپ مەلەم قىلىپ تەييارلىنىدە  
دۇ.

شېپالىق رولى: ئاساسلىقى ئەمچەكتە پەيدا بولغان مونەكنى  
داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەرلىك ئورۇنغا  
سۈركىلىدۇ.

### كاۋا ساپىقى تالقىنى

تەركىبى: كاۋا ساپىقى 90 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى كۆيدۈرۈپ تالقان تەييارلىنىدە  
دۇ.

شېپالىق رولى: ئاساسلىقى ئەمچەكتە پەيدا بولغان مونەكنى  
داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
توققۇز گرامدىن ئىچىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە  
ئىچسە بولىدۇ.

## مەستىكى رۇمى زىماتى

تەركىبى: مەستىكى رۇمى، مورمەككى، شازاندرا 60  
گرامدىن، لامنارىيە 15 گرام، ئوشەق توققۇز گرام، ئاچچىقسۇ  
1250 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى سۇس ئوتتا ئاچچىقسۇ بىلەن  
قاينىتىپ مەلھەم تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ئەمچەك يارىسىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە،  
ئاساسلىقى ئەمچەك راكىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەرلىك ئورۇنغا تېپ-  
ئىلىدۇ.

## مەدەستان زىماتى

تەركىبى: مەدەستان، كۈنجۈت يېغى 120 گرامدىن.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى قۇم قازانغا سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ،  
قويۇلغۇچە قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ئەمچەك يارىسىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە،  
ئاساسلىقى ئەمچەك راكىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەرلىك ئورۇنغا تېپ-  
ئىلىدۇ. يارا ئېغىز ئالغان بولسا ئارىلىقىدىكى سۇنىڭ ئېقىپ  
چىقىشىغا ئوڭايلىق تۇغدۇرۇش ئۈچۈن دورا يارىنىڭ ئەتراپىغا  
چاپلىنىدۇ.

## نەشپۈت يوپۇرمىقى زىماتى

تەركىبى: نەشپۈت يوپۇرمىقى 90 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: نەشپۈت يوپۇرمىقىنى سوقۇپ، بوتقىدەك قىلىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئەمچەك يارىسىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئەمچەك راكىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەرلىك ئورۇنغا تېپىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

## قاغا تىرنىقى تالقىنى

تەركىبى: قاغا تىرنىقى ئالتە گرام، ياڭاق مېغىزى 15 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى سوقۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئەمچەكتىكى مونەكنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئەمچەك راكىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم تەييارلانغان دورىنى تەڭ ئىككىگە بۆلۈپ، قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىچسە بولىدۇ.

## شۇمشا ئۇرۇقى تالقىنى

تەركىبى: شۇمشا ئۇرۇقى 120 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى تۈز سۈيى بىلەن قورۇپ، قۇرۇتۇپ تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئەمچەكتىكى مونەكنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئەمچەك راكىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا توققۇز گرامدىن تاماقتىن بۇرۇن ئىچىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىچسە بولىدۇ.

## كاۋا ساپىقى زىماتى

تەركىبى: كاۋا ساپىقى 90 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: كاۋا ساپىقىنى ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، تەبىئىي ئىتتىنى ساقلاپ كۆمۈردەك كۆيدۈرۈپ، تالقان قىلىپ، ئازراق كۈنجۈت يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئەمچەكتىكى يارىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئەمچەك توپچىسى يېرىلىپ، يارىلانغاننى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەرلىك ئورۇنغا سۈرتۈپ بېرىلىدۇ.

## بۇغا مۇڭگۈزى زىماتى

تەركىبى: خام بۇغا مۇڭگۈزى 90 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: بۇغا مۇڭگۈزىنى سوقۇپ، تالقان قىلىپ، كۈنجۈت يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئەمچەك يارىسىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئەمچەك توپچىسى يېرىلىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەرلىك ئورۇنغا تېگىلىدۇ.

## تۇخۇم يېغى زىماتى

تەركىبى: توخۇ تۇخۇمى ئۈچ دانە.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: تۇخۇمنى شاكىلى بىلەن سۇدا پىشۇرۇپ، شاكىلىنى سويۇپ، تۇخۇم ئېقىنى ئېلىۋېتىپ، سېرىقنى سايلىققا سېلىپ، سۇس ئوتتا قىزدۇرۇپ، يېغىنى چىقىرىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئەمچەك يارىسىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئەمچەك توپچىسى يېرىلىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم ئاغرىق ئورۇنغا سۈرتۈلىدۇ.

## نېلۇپەر زىماتى

تەركىبى: نېلۇپەر گۈلى، رۇم بەدىيان 17 گرامدىن.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: نېلۇپەر گۈلىنى سايە يەردە قۇرۇتۇپ، رۇم بەدىيان بىلەن قوشۇپ تالقان قىلىپ، ئازراق ۋازېلىن ئاردا.

لاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئەمچەك يارىسىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە،  
ئاساسلىقى ئەمچەك توپچىسى يېرىلىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەرلىك ئورۇنغا  
سۈركىلىدۇ.

### ئارچا يوپۇرمىقى زىماتى

تەركىبى: ئارچا يوپۇرمىقى ئالتە گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: ئارچا يوپۇرمىقىنى تالقانلاپ، ئاياللار-  
نىڭ سۈتى بىلەن تەڭشەپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئەمچەك يارىسىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە،  
ئاساسلىقى ئەمچەك توپچىسى يېرىلىپ ئاغرىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم يەرلىك ئورۇنغا  
سۈرتۈلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىشلەتسە  
بولىدۇ.

### مامكاپ زىماتى

تەركىبى: مامكاپ 90 گرام، سۇ 190 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: مامكاپنى سۇ بىلەن قاينىتىپ سۇيۇق  
قىيام قىلىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئەمچەك يارىسىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە،  
ئاساسلىقى ئەمچەك توپچىسى يېرىلىپ ئاغرىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەرلىك ئورۇنغا  
سۈرتۈلىدۇ.

## پىدىگەن زىماتى

تەركىبى: پىدىگەن 90 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: كۆمۈردەك كۆيدۈرۈپ، تالقانلاپ،  
ئازراق كۈنجۈت يېغى بىلەن تەڭشەپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئەمچەك توپچىسى يېرىلىش، ئەمچەك توپ-  
چىسى شەلۋەرەش قاتارلىقلارنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىق-  
قى ئەمچەك يارىسىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، يارا يۈزى ھۆل  
بولسا دورا تالقىنى سېپىلىدۇ، ھۆل بولمىسا يۇقىرىقى دورا  
سۈركەپ تېڭىلىدۇ.

## سەۋزە يوپۇرمىقى زىماتى

تەركىبى: سەۋزە يوپۇرمىقى 70 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: سەۋزە يوپۇرمىقىنى ساپالدا سارغايغۇ-  
چە ئۇزاق قاقلاپ، تالقانلاپ، ئازراق كۈنجۈت يېغى بىلەن ئارد-  
لاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئەمچەك يارىسىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە،  
ئاساسلىقى ئەمچەك توپچىسى يېرىلىپ، ئاغرىشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ئەمچەك ئۈستىدە-  
گە سۈرتۈلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە ئىشلەتسە بولىدۇ.

## مامكاپ قاينىتىلمىسى

تەركىبى: مامكاپ 60 گرام، زەرنىخ، ياز غازىقى 15  
گرامدىن، سۇ 750 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇدا يېرىمى قالدۇچە قاينىتىپ، سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئەمچەك يارىسىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە،  
ئاساسلىقى ئەمچەك يارىسى ئېغىز ئېلىپ، ئۇزۇن ۋاقىت ساقاي-  
ماسلىقنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: بۇ بىر كۈنلۈك دورا بولۇپ، ئۈچكە  
بۆلۈپ ئىچىلىدۇ.

### ئاغىچە زىماتى

تەركىبى: ئاغىچە 90 گرام، ئۇشەق 25 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى تالقانلاپ، ئازراق كۈنجۈت  
يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئەمچەك يارىسىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە،  
ئاساسلىقى ئەمچەك يارىسى ئېغىز ئېلىپ، ئۇزۇن ۋاقىت ساقاي-  
ماسلىقنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئەمچەك ئۈستىگە  
سۈركەپ تېگىلىدۇ.

### ھۆل ئالقات يىلتىزى پوستى زىماتى

تەركىبى: ھۆل ئالقات يىلتىزى پوستى 50 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى سارغايغۇچە قورۇپ، تالقانلاپ  
تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-  
لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئەمچەك يارىسى ئېغىز ئېلىپ، ئۇزۇن

ۋاقت ساقايماسلىقنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئەمچەككە تېڭىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

### ئۈجمە ياغىچى كۆمۈرى زىماتى

تەركىبى: ئۈجمە ياغىچى كۆمۈرى 500 گرام، شازاندىرا 250 گرام، كىچىك سېرىق ھەرە كۆنىكى 250 گرام، كۈنجۈت يېغى 200 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى تالقانلاپ، كۈنجۈت يېغى بىلەن قاينىتىپ، مەلھەم قىلىپ تەييارلىنىدۇ.

شىپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئەمچەك يارسى ئېغىز ئېلىپ، ئۇزۇن ۋاقت ساقايماسلىقنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئەمچەك ئۈستىگە سۈركەپ تېڭىلىدۇ.

### ئارچا يوپۇرمىقى زىماتى

تەركىبى: ئارچا يوپۇرمىقى 90 گرام. تەييارلاش ئۇسۇلى: كۆمۈردەك كۆيدۈرۈپ، ھەسەل بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

شىپالىق رولى: ئەمچەك ئىششىقنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئەمچەك يارسى ئېغىز ئېلىپ، ئۇزۇن ۋاقت ساقايماسلىقنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئەمچەك ئۈستىگە سۈركەپ تېڭىلىدۇ.

### ھۆل ئۈجمە يوپۇرمىقى زىماتى

تەركىبى: ھۆل ئۈجمە يوپۇرمىقى 60 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: ھۆل ئۈجمە يوپۇرمىقىنى يىڭنە بىلەن تېشىپ، مۇۋاپىق ئاچچىقسۇغا چىلاپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-  
لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ئەمچەك ئۈستىگە تېڭىپ قويۇلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

### تاماکا يوپۇرمىقى زىماتى

تەركىبى: تاماكا يوپۇرمىقى 70 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: تاماكا يوپۇرمىقىنى ئاچچىقسۇغا چىلاپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-  
لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ئەتىگەن -  
كەچتە ئەمچەك ئۈستىگە تېڭىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

### خام زەمچە قايناتمىسى

تەركىبى: خام زەمچە ئۈچ گرام، غولپىياز يىلتىزى 100 گرام، سۇ 700 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن يېرىد-  
مى قالغۇچە قاينىتىپ، سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-  
لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: يۇقىرىقى دورا بىر قېتىملىق مىقدار  
بولۇپ، بىرلا قېتىمدا ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە  
شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

### بەدىيان تالقىنى

تەركىبى: بەدىيان 50 گرام، سوغىگۈل 45 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى سوقۇپ، تالقان تەييارلىنىد-  
دۇ.

شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-  
لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا توق-  
قۇز گرامدىن، قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇ-  
چە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

### مامكاپ قايناتمىسى

تەركىبى: مامكاپ ئۈچى، سەي كاۋىسى يوپۇرمىقى 15  
گرامدىن، سۇ 500 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن يېرىد-  
مى قالغۇچە قاينىتىپ، سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-

لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: يۇقىرىقى دورا بىر كۈنلۈك بولۇپ، ئىككىگە بۆلۈپ ئىچىپ تۇگىتىلىدۇ، تىرىپى ئەمچەككە تېخىلدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

### شاكال بەدىيان تالقىنى

تەركىبى: شاكال بەدىيان 100 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ئوڭ تەرەپ ئەم-چەك ئاغرىسا، سول تەرەپ بۇرۇن تۆشۈكىگە، سول تەرەپ ئەم-چەك ئاغرىسا، ئوڭ تەرەپ بۇرۇن تۆشۈكىگە تىقىپ قويۇلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

### تاتلىقياڭيۇ يوپۇرمىقى زىماتى

تەركىبى: تاتلىقياڭيۇ يوپۇرمىقى 19 گرام، مامكاپ، سې-رىق شېكەر 15 گرامدىن.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى سوقۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئەمچەك ئۈستىگە سۈركەپ تېڭىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

### زەمچە زىماتى

تەركىبى: زەمچە 30 گرام، مامكاپ 25 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، بوتقىدەك قىلىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك يالغۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئەمچەك ئۈستىگە تېڭىلىدۇ.

### تىرىك سازاڭ زىماتى

تەركىبى: تىرىك سازاڭ 10 تال.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: سازاڭنى قاچىغا سېلىپ، ئازراق ئاق شېكەرنى ئۈستىگە سېپىپ، تۆت سائەت ئېغىزنى يېپىپ قويسا، بىر خىل سۇيۇقلۇق چىقىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك يالغۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم ئەمچەك ئۈستىگە سۈركەپ تېڭىلىدۇ.

### شازاندىرا زىماتى

تەركىبى: شازاندىرا 15 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورا تالقان قىلىنىپ، ئاچچىقسۇ بد-

لەن ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-  
لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئەمچەك ئۈستىگە  
سۈركەپ تېخىلىدۇ.

### شۇمشا زىماتى

تەركىبى: شۇمشا 70 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقان تەي-  
يارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-  
لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئەمچەككە سۈرتۈپ،  
گاۋياۋ بىلەن چاپلىنىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييار-  
لاپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

### سېمىزئوت زىماتى

تەركىبى: سېمىزئوت 50 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇيۇپ، تازىلاپ، سوقۇپ تەي-  
يارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-  
لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئەمچەك ئۈستىگە  
سۈركەپ تېخىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ  
ئىشلەتسە بولىدۇ.

## قارياغاچ يوپۇرمىقى زىماتى

تەركىبى: قارياغاچ يوپۇرمىقى 90 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: قارياغاچ يوپۇرمىقىنى سوقۇپ، مۇۋا-  
پىق ھەسەل بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-  
لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئەمچەك ئۈستىگە  
تېڭىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىشلەتسە  
بولىدۇ.

## ئالقات يوپۇرمىقى زىماتى

تەركىبى: ئالقات يوپۇرمىقى 90 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: ئالقات يوپۇرمىقىنى سوقۇپ، مۇۋا-  
پىق ئاچچىقسۇ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-  
لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئەمچەككە سۈركەپ  
تېڭىلىدۇ.

## كۈدە زىماتى

تەركىبى: كۈدە 500 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: كۈدە مۇۋاپىق قايناق سۇغا چىلاپ تەي-  
يارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-  
لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەرلىك ئورۇنغا تې-  
ئىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىشلەتسە  
بولدۇ.

### كەرەپشە يوپۇرمىقى زىماتى

تەركىبى: كەرەپشە يوپۇرمىقى 90 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: كەرەپشەنى يۇيۇپ، تازىلاپ تەييارلى-  
نىدۇ.

شېپالىق رولى: ئەمچەكتە تۇرۇپ قالغان سۈنتى چىقىرىپ،  
ياللۇغىنى قايتۇرۇش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك  
ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئىششىغان ئەمچەككە  
چاپلاپ تېغىلىدۇ.

### ياۋا جۇخار گۈلى زىماتى

تەركىبى: ياۋا جۇخار گۈلى 50 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى سوقۇپ، تالقان قىلىپ، ئەل-  
گەكتىن ئۆتكۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-  
لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئەمچەككە سۈركەپ  
تېغىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىشلەتسە  
بولدۇ.

## كەترا قايناتمىسى

تەركىبى: كەترا 30 گرام، پۈتۈن داڭگۈي، مامكاپ،  
ئۇچقات 15 گرامدىن، سۇ 300 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاي-  
نىتىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-  
لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا 100  
گرامدىن ئىچىلدۇ، تىرىپى ئەمچەككە تېخىلدۇ.

## بۇغا مۇڭگۈزى قالدۇقى قايناتمىسى

تەركىبى: بۇغا مۇڭگۈزى قالدۇقى، سوغىگۈل، چۆل يال-  
پۇزى، جۈزەك 15 گرامدىن، سۇ 300 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاي-  
نىتىپ سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-  
لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا 100  
گرامدىن ئىچىلدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ  
ئىشلەتسە بولىدۇ.

## مامكاپ قايناتمىسى

تەركىبى: مامكاپ 30 گرام، كۆك پىشقان ئاپپىلسىن پوس-  
تى، بۇغداي ئۈندۈرمىسى 12 گرامدىن، سۇ 300 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دولانلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ، سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-  
لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا 100  
گرامدىن ئىچىلىدۇ.

## ئوسما يىلتىزى قايناتمىسى

تەركىبى: ئوسما يىلتىزى 30 گرام، ئۇچقات 15 گرام،  
ئۇشەق، سوغىگۈل توققۇز گرامدىن، سۇ 300 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ، سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-  
لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
150 گرامدىن ئىچىلىدۇ، تىرىپى ئەمچەككە تېڭىلىدۇ.

## مامكاپ قايناتمىسى

تەركىبى: مامكاپ ئۈچ گرام، ئاچچىقتاۋۇز، سوغىگۈل 15  
گرامدىن، سۇ 400 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇدا قاينىتىپ،

تېپ، تىرىپىنى سۈزۈۋېتىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-  
لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
200 گرامدىن ئىچىلدۇ، تىرىپى ئەمچەككە تېڭلىدۇ.

### بۇغا مۇڭگۈزى قالدۇقى تالقىنى

تەركىبى: بۇغا مۇڭگۈزى قالدۇقى، ئاغىچە گۆشى 19  
گرامدىن.

تەييارلاش ئۇسۇلى: تەبىئىتىنى ساقلاپ قاقلاپ، تالقان تەي-  
يارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-  
لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
بەش گرامدىن ھاراق بىلەن ئىچىلدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ  
بويىچە ئىچسە بولىدۇ.

### سازاڭ تالقىنى

تەركىبى: قورۇلغان سازاڭ ئالتە گرام، خام خاسىڭ مېغى-  
زى 60 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقان تەي-  
يارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-  
لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا بەش گرامدىن سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### سوپۇندەرىخى مېۋىسى زىماتى

تەركىبى: سوپۇندەرىخى مېۋىسى، ئاچچىقتاۋۇز يىلتىزى 30 گرامدىن.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقانلاپ، ئاچچىقسۇ بىلەن تەڭشەپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا بەش گرامدىن ئىچىلىدۇ ھەم سىرتتىن يەرلىك ئورۇنغا سۈركىلىدۇ، قۇرۇپ كەتسە يەنە سۈركىلىدۇ.

### مامكاپ ئىناتىمى I

تەركىبى: مامكاپ 10 گرام، بىنەپشە توققۇز گرام، سۇ 200 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، دورىنى ئىككىگە بۆلۈپ ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ، دورا تىرىپى ئەمچەككە تېڭىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

## I مامكاپ قايناتمىسى

تەركىبى: مامكاپ 60 گرام، ئۇچقات 30 گرام، سۇ 200 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قايىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، دورىنى ئىككىگە بۆلۈپ ئىچىپ تۇگىتىلىدۇ، تىرىپى ئەمچەككە تېگىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

## II مامكاپ قايناتمىسى

تەركىبى: مامكاپ، ئاغچە گۆشى 15 گرامدىن، سۇ 300 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قايىتىپ سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 50 گرامدىن ئىچىپ تۇگىتىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىچسە بولىدۇ.

## يۇمغاقسۇت شىرنىسى

تەركىبى: يۇمغاقسۇت 250 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: يۇمغاقسۇتنى سوقۇپ، شىرنىسىنى ئېلىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ، يۇقىرىقى دورا بىر كۈنلۈك بولۇپ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

## جاغجاق قاينىتىلمىسى

تەركىبى: جاغجاق 15 گرام، سۇ 200 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: جاغجاقنى ئۆلچەمدىكى سۇدا قاينىتىپ، سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 100 گرامدىن ئىچىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

## ئېگىر قايناتمىسى

تەركىبى: ئېگىر 30 گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: ئېگىرنى سۇ بىلەن قاينىتىپ، سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-  
لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: يۇقىرىقىسى بىر كۈنلۈك دورا بو-  
لۇپ، كۈندە ئىككى قېتىمغا بۆلۈپ ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ، كېسەل  
ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### غولپىياز ئېقى زىماتى

تەركىبى: غولپىياز ئېقى مۇۋاپىق مىقداردا، توخۇ تۇخۇمى  
بىر دانە.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى سوقۇپ، توخۇ تۇخۇمى بىلەن  
ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-  
لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم يەرلىك ئورۇنغا  
سۈركىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىشلەتسە  
بولىدۇ.

### غولپىياز ئېقى شىرنىسى

تەركىبى: غولپىياز ئېقى مۇۋاپىق مىقداردا.

تەييارلاش ئۇسۇلى: غولپىيازنى سوقۇپ، شىرنىسىنى ئې-  
لىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-  
لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: يۇقىرىقى دورا بىر كۈنلۈك مىقدار  
بولۇپ، ئىككىگە بۆلۈپ ئىچسە بولىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە  
شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

## ئاپپىلسىن مېغىزى قايناتمىسى

تەركىبى: قورۇلغان ئاپپىلسىن مېغىزى 160 گرام، سۇ 150 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: قورۇلغان ئاپپىلسىن مېغىزى ئۆلچەم-دىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: يۇقىرىقى بىر كۈنلۈك مىقدار بولۇپ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

## ئاق خېنە يىلتىزى قايناتمىسى

تەركىبى: ئاق خېنە يىلتىزى 150 گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: ئاق خېنە يىلتىزىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ئاغرىق ئورۇن يۇيۇ-لىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

## ئاق خېنە قايناتمىسى

تەركىبى: ئاق خېنە 70 گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: ئاق خېننى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن راسا قاينىتىپ، سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: يۇقىرىقى دورىنى ئىككىگە بۆلۈپ ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىچسە بولىدۇ.

## بىنەپشە تالقىنى

تەركىبى: بىنەپشە 130 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: بىنەپشە پوستىنى سويۇۋېتىپ تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا 10 گرامدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

## قارامۇخ تالقىنى

تەركىبى: قارامۇخ 50 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: قارامۇخنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رو-لىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم توققۇز گرامدىن ئىچىلدۇ.

### قارامۇخ قايناتمىسى

تەركىبى: قارامۇخ 15 گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئىككىلەمچى يۇقۇملىنىشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا 100 گرامدىن ئىچىلدۇ، كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### سەئدى ھىندى تالقىنى

تەركىبى: سەئدى ھىندى مۇۋاپىق مىقداردا.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: سەئدى ھىندىنى سوقۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: باش ئاغرىقىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا ئىككى گرامدىن قايناق سۇغا چىلاپ ئىچىلدۇ.

### بۇغا مۇڭگۈزى تالقىنى

تەركىبى: بۇغا مۇڭگۈزى 30 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئاغرىق بېسىش، ئەمچەكتىكى يارىلارنى

ياخشلاش رولىغا ئىگە، ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
توققۇز گرامدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

### مامكاپ قايناتمىسى

تەركىبى: مامكاپ 90 گرام، سۇ 300 مىللىلىتىر.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قايند-  
تىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: باش ئاغرىقىنى ياخشلاش رولىغا ئىگە،  
ئۆتكۈر ئەمچەك ياللۇغىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم ئىچىپ، ئۈچ قېتىم  
ئاغرىق ئورۇنغا تېگىلىدۇ ھەمدە ھۆل مامكاپتىن 150 گرامنى  
يۈيۈپ تازىلاپ، ئازراق ئاچچىقسۇ قوشۇپ تېگىلىدۇ. قۇرۇپ  
قالسا ئالماشتۇرۇپ قويۇلىدۇ.

## ھەيزنى راۋان قىلىدىغان رېتسىپلار

### بوزۇرى كاشكىپى

تەركىبى: تاۋۇز ئۇرۇقى 48 گرام، رۇم بەدىيان، ئارپىبە-  
دىيان 20 گرامدىن، ياۋا سەۋزە ئۇرۇقى، يالپۇز 14 گرامدىن،  
سۇمبۇل 28 گرام، ئادراسمان ئۇرۇقى، ئەمەن 10 گرامدىن،  
سۇ 300 مىللىلىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: ئەينەك قاچىغا ئۆلچەمدىكى سۇنى قۇ-  
يۇپ، ئۈستىگە دورىنى تۆكۈپ، ئۈچ كۈن ئاپتاپتا (كېچىسى  
ئىسسىق ئۆيدە) قويۇپ، ئاندىن دورىنى پاكىزلاپ تەييارلىنىدۇ.  
شىپالىق رولى: ھەيزنى راۋان قىلىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
70 گرامغا ئىككى گرام بادام يېغى قوشۇپ ئىچىلىدۇ.

### مەجۇنى زىرە

تەركىبى: زىرە مۇدەپپەر 60 گرام، سۇزاپ، مەستىكى 30  
گرامدىن، مىخ دارچىن، قىزىلگۈل، رۇم بەدىيان، ئېگىر،  
پۇدىنە، پوستىدىن ئايرىلغان بىنەپشە مېغىزى، ئاق توغرىغۇ 20  
گرامدىن، كۆپۈكى ئېلىنغان ھەسەل 780 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن  
ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ھەسەل بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇن تەي-

يارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: سوغۇقتىن بولغان كېسەللەرگە، قۇلۇنجى، ئاشقازان ئاغرىقى قاتارلىقلارنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى ھەيز توختاپ قېلىشنى، سۈيدۈك كەلمەسلىكنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا بەش گرامدىن ئىستېمال قىلىنىدۇ.

### I پەرزىجە مۇسقىت

تەركىبى: ئۆشەنە، ئاقىرقەرھە، سىيادان، سۇزاپ، پەرىپە. يۈن 45 گرامدىن.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى تالقانلاپ، زەيتۇن يېغىدا يۇغۇرۇپ، ئۈچ گرامدىن كۇمىلاچ تەييارلىنىدۇ. شېپالىق رولى: بالياتقۇ مۇسكۇللىرىغا تەسىر قىلىدۇ، ئاساسلىقى مەيلى تىرىك، مەيلى ئۆلۈك بولسۇن بالا چۈشۈرىدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا بىر تالدىن بالا چۈشكەنگە قەدەر بالياتقۇغا كىرگۈزۈلىدۇ.

### II پەرزىجە مۇسقىت

تەركىبى: ئۆشەنە، ئاقىرقەرھە، جاۋاشىر، سۇزاپ توققۇز گرامدىن، پەرىپىيۇن ئۈچ گرام، مئەسائىلە مۇۋاپىق مىقداردا. تەييارلاش ئۇسۇلى: سوقۇپ، تالقان قىلىنغان دورىلارنى مئەسائىلە سۈيىدە يۇغۇرۇپ، ئۈچ گراملىقتىن ھەب تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بالياتقۇ مۇسكۇللىرىنى ھەرىكەتلەندۈرىدۇ.

دۇ. ھەيز ماڭدۇرىدۇ، ئاساسلىقى ھەيز ماڭدۇرىدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
ئىككى تالدىن جىنسى يولغا كىرگۈزۈلىدۇ.

### پەرزىجە رەھىمى

تەركىبى: ئارپىبەدىيان، رۇم بەدىيان، كەرەپشە ئۇرۇقى،  
يالپۇز، كۆپۈكى دەريا، سۇزاپ 18 گرامدىن، ھەسەل مۇۋاپىق  
مىقداردا.

تەييارلاش ئۇسۇلى: يۇقىرىقى دورىلارنى تالقانلاپ، ھەسەل  
سۈيى بىلەن يۇغۇرۇپ، تۆت گرامدىن كۇمىلاچ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئاياللارنىڭ دوۋسۇن ئاغرىشىنى ياخشىلاش  
رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى ئاياللارنىڭ بادرەھىمى كېسەللىكلىرىنى  
داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
بىر تالدىن جىنسى يولغا كىرگۈزۈلىدۇ.

### تىلاڭى ھامىلە

تەركىبى: ھەببى بىلسان، جاۋاشىر، مۇقەل، قامغاق 35  
گرامدىن.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-  
تىن ئۆتكۈزۈپ، كالا ئۆتى بىلەن يۇغۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ئاياللارنىڭ جىنسى يولىدىكى توسالغۇلار-  
رىنى ئاچىدۇ، ئاساسلىقى تۇغماس ئاياللارنىڭ تۇغۇشىنى ئەسلىدە  
گە كەلتۈرىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: بۇ دورىنى ئەر - ئايال جىنسى مۇنا-  
سۋەتتە بولغاندا ئەرلەر جىنسى ئەزاسىغا سۈركەپ مۇناسىۋەت-  
لەشسە بولىدۇ.

### تىلاى ھىككە

تەركىبى: سۇزاپ، نېلۇپەر، قارا سونا 30 گرامدىن.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-  
تىن ئۆتكۈزۈپ، قاينىتىلغان كاسىنە سۈيىدە يۇغۇرۇپ تەييارلى-  
نىدۇ.

شىپالىق رولى: جىنسى يولى ياللۇغىنى ياخشىلاش رولىغا  
ئىگە، ئاساسلىقى ئاياللار جىنسى يول قىچىشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
ئۈچ گرامدىن جىنسى يولغا كىرگۈزۈلىدۇ.

### داۋائى ۋىلاەت

تەركىبى: كۈنجۈت 100 گرام، قايناق سۇ 500 مىللىلى-  
تىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: كۈنجۈتنى پاكىز تازىلاپ، ئۆلچەمدىكى  
سۇنى ئۈستىگە قۇيۇپ، مىچىپ، سۈزۈپ، تىرىپىنى ئېلىۋېتىپ  
تەييارلىنىدۇ.

شىپالىق رولى: بالىياتقۇنى ھەرىكەتلەندۈرۈش رولىغا ئىگە،  
ئاساسلىقى مەيلى تىرىك، مەيلى ئۆلۈك بولسۇن، ھامىلىنى چۈ-  
شۈرىدۇ، تۇغۇتنى ئاسانلاشتۇرىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىراقلا  
ئىچىپ تۇگىتىلىدۇ.

## قۇرسى مورمەككى

تەركىبى: تورمۇس 30 گرام، مورمەككى 18 گرام،  
ھىك، سەكبىنەج، جاۋاشىر، سۇزاپ ياپرىقى (قۇرۇتۇلغان)،  
پىننە، يۇمغاقسۇت، قەردمانە، ئوردان 12 گرامدىن.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-  
تىن ئۆتكۈزۈپ، قايناق سۇ بىلەن يۇغۇرۇپ، ئىككى گرامدىن  
تاتلىق قىلىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ھەيزنى راۋان قىلىش رولىغا ئىگە، ئاساس-  
لىقى بالا چۈشۈرۈشكە پايدا قىلىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
ئۈچ تالدىن ئۈجمە قايناتمىسى بىلەن ئىستېمال قىلىنىدۇ.

## مەجۇنى مۇسقىت

تەركىبى: ئۈبەل 600 گرام، قۇرۇق پىننە، قۇرۇق سۇ-  
زاپ 120 گرامدىن، قەردمانە، ئوردان، ياۋا پىننە 60 گرامدىن،  
كۈنجۈت يېغى 900 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقانلاپ،  
كۈنجۈت يېغى بىلەن يۇغۇرۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: تۇغۇت چەكلەش رولىغا ئىگە، ئاساسلىقى  
مەيلى تىرىك، مەيلى ئۆلۈك بولسۇن ھامىلە چۈشۈرىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 11  
گرامدىن ئىستېمال قىلىندۇ.

### نوقۇتى بوزۇرى

تەركىبى: قوغۇن ئۇرۇقى مېغىزى 42 گرام، رۇم بەدە-  
يان، ئارپىبەدىيان 18 گرامدىن، مىشكى تەرەمش 12 گرام-  
دىن، سۈمبۇل، ئەفسەنتىن 24 گرامدىن، ئادراسمان، ئۈبھەل  
10 گرامدىن، سۇ ئىككى لىتىر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى چالا سوقۇپ، بىر قاچىغا  
ئېلىپ، ئۈستىدىن ئۆلچەمدىكى سۈنى قۇيۇپ، ئاپتاپتا بىر سوتكا  
تۇرغۇزۇپ تەييارلىنىدۇ.

شىپالىق رولى: قاننى راۋانلاشتۇرۇش رولىغا ئىگە، ئاساس-  
لىقى ھەيز راۋانلاشتۇرىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
45 گرامدىن، ئىككى گرام تاتلىق بادام يېغى بىلەن ئىستېمال  
قىلىنىدۇ.

### زىماتى سۇزاپ

تەركىبى: سۇزاپ، قېرىقىز ئۇرۇقى، كەرەپشە ئۇرۇقى،  
تەرەنجىبىن، مەرزەنجۇش، تاغ بېدىسى، ياۋا رەيھان، رۇم بەدە-  
يان 50 گرامدىن، سۇ 400 گرام، سۇزاپ يېغى، بابۇنە يېغى،  
قارىكۆز بەدىيان يېغىدىن بەش گرامدىن.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى تالقانلاپ، سۇدا قاينىتىپ  
ئاندىن ياغلارنى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش رولىغا ئىگە.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
بىقىنغا ۋە جىنسىي يولغا زىمات قىلىنىدۇ.

## ھەيز توختاپ قېلىشنى داۋالاشقا ئىشلىتىلدىغان رېتسېپلار

### داڭگۈي تالقنى

تەركىبى: داڭگۈي 60 گرام، زاراڭزا ئالتە گرام، ياڭاق دەرىخىدىكى پارازىت 30 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-تىن ئۆتكۈزۈپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: قورساق ئاغرىشىنى توختىتىش، ھەيزنى را-ۋانلاشتۇرۇش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا ئالتە گرامدىن ئىچىلىدۇ.

### توخۇ تۇخۇمى

تەركىبى: توخۇ تۇخۇمى بىر دانە، گۆڭگۈرت، قەلەمپۇر بىر گرامدىن.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: تۇخۇمدىن بىر كىچىك تۆشۈك ئې-چىپ، گۆڭگۈرت بىلەن قەلەمپۇرنى تالقانلاپ، تۇخۇمغا تۆشۈك-تىن سېلىپ ئاددىيلاشتۇرۇپ، تۇخۇم تۆشۈكىنى پاختا، قەغەز بىلەن ئېتىپ، ھوردا پىشۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، قورساق ئاغرىش-نى توختىتىش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ئاچ قورساققا ئاق ھاراق بىلەن ئىچىلىدۇ.

## خام پىچەكگۈل تالقىنى

تەركىبى: خام پىچەكگۈل، توخۇ تاشلىقى ئىچكى پوستى توققۇز گرامدىن.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قورساق ئاغرىشىنى توختىتىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشى داۋالايىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا يەتتە گرامدىن، قايناق سۇ بىلەن ئىچىدۇ. كېسەل ياخشىلانغىچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىچسە بولىدۇ.

## ياۋا قىچا تالقىنى

تەركىبى: ياۋا قىچا 90 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: ياۋا قىچا چېچەكلىگەندە يىلتىزى بىلەن يۇلۇپ ئېلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، يۇمشاق سوقۇپ تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قورساق ئاغرىشىنى توختىتىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشى داۋالايىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا توققۇز گرامدىن ئىچىدۇ.

## قاغا تىرنىقى تالقىنى

تەركىبى: قاغا تىرنىقى تالقىنى.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: قاغا تىرنىقىنى قاقلاپ قۇرۇتۇپ، يۈم-  
شاق سوقۇپ تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: قورساق ئاغرىقىنى توختىتىش، ھەيزنى  
راۋانلاشتۇرۇش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشىنى داۋا-  
لايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ئۇخلاشتىن ئىلگى-  
رى بەش گرامدىن ئىچىلىدۇ.

## ھىڭ چاپلانمىسى

تەركىبى: ھۆل سېسىق چىنار قوۋزىقى 2500 گرام، ھىڭ  
90 گرام، سۇ 2000 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: چىنار قوۋزىقىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بى-  
لەن قاينىتىپ، تىرىپىنى ئېلىۋېتىپ، سۈيىگە ھىڭ قوشۇپ  
قاينىتىپ، مەلھەم تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، قورساق ئاغرىقى-  
نى توختىتىش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا مەل-  
ھەمنى لاتىغا سوقۇپ قورساققا تاڭىدۇ.

## قىزىل چۇغلۇق

تەركىبى: توخۇ تۇخۇمى ئالتە دانە، قىزىل چۇغلۇق 54 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: تۇخۇمنىڭ سېرىقىنى ئېلىپ تاشلاپ، ھەر بىر تۇخۇمنىڭ ئىچىگە قىزىل چۇغلۇقتىن توققۇز گرامدىن سېلىپ ھوردا پىشۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بەدەن ئاجىزلىقىنى ياخشىلاش، قورساق ئاغرىشىنى توختىتىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ئاخشىمى ئاچ قورساققا يەيدۇ.

## چىلان قايناتمىسى

تەركىبى: قارا شېكەر، چىلان 60 گرامدىن، قېرى زەنجىر-ۋىل 15 گرامدىن، چىغرىتماق يىلتىزى 50 گرام، سۇ 300 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بەدەن ئاجىزلىقىنى ياخشىلاش، قورساق ئاغرىقىنى توختىتىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، تەڭ ئىككىگە

بۆلۈپ ئىچىلىدۇ. بۇ دورىنى چاي ئورنىدا ھەيز كەلگەندىن توخ-  
تىغچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### لېپەكگۈل قايناتمىسى

تەركىبى: لېپەكگۈل 30 گرام، زاراڭزا، سەبرە 15 گرام-  
دىن، سۇ 300 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاي-  
نىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بەدەن ئاجىزلىقىنى ياخشىلاش، قورساق  
ئاغرىقىنى توختىتىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش رولىغا ئىگە.  
ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
150 گرامدىن ئىچىلىدۇ.

### ئارچا قالقىنى

تەركىبى: ئارچا 17 گرام، قورۇلغان قويكۆزى ئۆتى، داڭ-  
گۈي 160 گرامدىن.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-  
تىن ئۆتكۈزۈپ، تالقان قىلىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بەدەن ئاجىزلىقىنى ياخشىلاش، قورساق  
ئاغرىقىنى توختىتىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش رولىغا ئىگە.  
ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ئاچ قورساققا توق-  
قۇز گرامدىن ئىچىلىدۇ.

## توخۇ تاشلىقى ئىچكى پەردىسى تالقىنى

تەركىبى: توخۇ تاشلىقى ئىچكى پەردىسى 11 گرام، دولانا توققۇز گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قورساق ئاغرىقىنى توختىتىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، بەدەن ئاجىزلىقىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا ئالتە گرامدىن، قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

## تەرخەمەك مايسىسى قايناتمىسى

تەركىبى: كونا تەرخەمەك مايسىسى توققۇز تال، ياڭاق پا. سىلى ئالتە گرام، سۇ 300 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قورساق ئاغرىقىنى توختىتىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، بەدەن ئاجىزلىقىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 150 گرامدىن ئىچىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغىچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

## ئەتىرگۈل يىلتىزى قايناتمىسى

تەركىبى: ئەتىرگۈل يىلتىزى 30 گرام، خېنە يىلتىزى 25 گرام، سۇ 200 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى توغراپ، ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بەدەن ئاجىزلىقىنى ياخشىلاش، قورساق ئاغرىقىنى توختىتىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسىنى بىرلا قېتىمدا ئىلمان ھالەتتە ئىچىلىدۇ.

## كەنجى پىلە قۇرت مايىقى كۈمۈلچى

تەركىبى: كەنجى پىلە قۇرت مايىقى 500 گرام، زاراڭزا 30 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-تىن ئۆتكۈزۈپ، تالقان قىلىپ قارا شېكەر بىلەن يۇغۇ-رۇپ 0.2 گرامدىن كۈمۈلچ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بەدەن ئاجىزلىقىنى ياخشىلاش، قورساق ئاغرىقىنى توختىتىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا 11 تالدىن، قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

## سازاڭ تالقىنى

تەركىبى: سازاڭ ئۈچ تال.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: سازاڭنى ساپلىقتا قورۇپ تۇرۇپ،  
كۆيدۈرۈپ تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: بەدەن ئاجىزلىقىنى ياخشىلاش، قورساق  
ئاغرىقىنى توختىتىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش رولىغا ئىگە.  
ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، تەڭ ئىككىگە  
بۆلۈپ، ئىلمان ھاراق بىلەن ئىچىلىدۇ.

## ئاچچىق چىلان يىلتىزى قايناتمىسى

تەركىبى: ئاچچىق چىلان يىلتىزى 60 گرام، سۇ 300  
گرام، قارا شېكەر 35 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن 15 مىنۇت  
قايىنىتىپ، شېكەرنى قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: بەدەن ئاجىزلىقىنى ياخشىلاش، قورساق  
ئاغرىقىنى توختىتىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش رولىغا ئىگە.  
ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسىنى ئىس-  
سىق قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

## كۈدە شىرسى

تەركىبى: كۈدە ئۇچى 90 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورا سىقىپ سۈيىنى ئېلىپ ئىلمان قىلىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بەدەن ئاجىزلىقىنى ياخشىلاش، قورساق ئاغرىقىنى توختىتىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ئوخشاش ئىككىگە بۆلۈپ ئىچىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغىچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىچسە بولىدۇ.

## ئاغىچە گۆشى تالقىنى

تەركىبى: ئاغىچە گۆشى 30 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: ئاغىچە گۆشىنى قورۇپ، يۇمشاق سو-قۇپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بەدەن ئاجىزلىقىنى ياخشىلاش، قورساق ئاغرىقىنى توختىتىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا توق-قۇز گرامدىن ئىچىلىدۇ.

دۇ. يۇقىرىقى دورا بىر كۈنلۈك بولۇپ، كېسەل ياخشىلانغىچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىچسە بولىدۇ.

### جۈزىنەك يوپۇرمىقى قايناتمىسى

تەركىبى: جۈزىنەك يوپۇرمىقى 21 گرام، سۇ 200 گرام، شېكەر 50 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى سۇ بىلەن قاينىتىپ، شېكەرنى قوشۇپ ئاددىيلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بەدەن ئاجىزلىقىنى ياخشىلاش، قورساق ئاغرىقىنى توختىتىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: دورىنى ئوخشاش ئىككىگە بۆلۈپ، ئەتتەن - كەچ تاماقتىن كېيىن ئىچىلىدۇ.

### چۆل يالپۇزى قايناتمىسى

تەركىبى: چۆل يالپۇزى 25 گرام، سۇ 260 گرام، قارا شېكەر 15 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ، سۈزۈپ، قارا شېكەر قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بەدەن ئاجىزلىقىنى ياخشىلاش، قورساق ئاغرىقىنى توختىتىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: دورىنى تەڭ ئىككىگە بۆلۈپ، ئەتتەن - دە تاماقتىن بۇرۇن ئىچىلىدۇ.

## رويان قايناتمىسى

تەركىبى: رويان 55 گرام، داڭگۈي 30 گرام، سۇ 200 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قورساق ئاغرىقىنى توختىتىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، بەدەن ئاجىزلىقىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 200 گرامدىن ئىچىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغىچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىچسە بولىدۇ.

## قارمۇچ قايناتمىسى

تەركىبى: قارمۇچ 17 گرام، رويان، قىزىل لىپەكگۈل يىلتىزى 15 گرامدىن، سۇ 300 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بەدەن ئاجىزلىقىنى ياخشىلاش، قورساق ئاغرىقىنى توختىتىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، تەڭ ئىككىگە بۆلۈپ ئىچىلىدۇ.

## كۆپۈكى دەريا قايناتمىسى

تەركىبى: قۇرۇق كۆپۈكى دەريا 30 گرام، چۆل يالپۇزى 30 گرام، رويان 19 گرام، سۇ 360 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: چۆل يالپۇزى بىلەن روياننى ئۆلچەمدە كى سۇدا قاينىتىپ سۈزۈپ، ئاندىن كۆپۈكى دەريانى قوشۇپ قاينىتىپ، پىشۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: بەدەن ئاجىزلىقىنى ياخشىلاش، قورساق ئاغرىقىنى توختىتىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: يۇقىرىقى دورا بىر قېتىملىق بولۇپ، بىرلا قېتىمدا ئىچىپ تۈگىتىدۇ.

## پىلە قۇرت مايىقى قايناتمىسى

تەركىبى: پىلە قۇرت مايىقى 120 گرام، سۇ 200 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: بەدەن ئاجىزلىقىنى ياخشىلاش، قورساق ئاغرىقىنى توختىتىش، ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ھەيز توسۇلۇشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم 100 گرامدىن ئىچىدۇ. كېسەل ياخشىلانغىچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

## تۇغۇتتىن كېيىن نىپاس خۇنى كەلمەس- لىككە ئىشلىتىلىدىغان رېتسىپلار

### يېكەن سېرىقى قايناتمىسى

تەركىبى: يېكەن سېرىقى 30 گرام، سۇ 300 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: يۇقۇملىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، نىپاس خۇنى پۇراشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى نىپاس خۇنى كەلمەسلىكىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم ھەممىسى بىرلا قېتىمدا ئىچىپ تۇگىتىلىدۇ.

### خام نېلۇپەر يىلتىزى بوغۇمى قايناتمىسى

تەركىبى: خام نېلۇپەر يىلتىزى بوغۇمى 500 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى سوقۇپ، سۈيىنى ئېلىپ قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: يۇقۇملىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىپ نىپاس خۇنى پۇراشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى نىپاس خۇنى كەلمەسلىكىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، تەڭ ئىككىگە بۆلۈپ ئىچىلىدۇ.

## پىدىگەن قايناتمىسى

تەركىبى: قىرودىن كېيىنكى پىدىگەن 50 گرام، سۇ 300 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: يۇقۇملىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىپ نىپاس خۇنىنى پۇراشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى نىپاس خۇنى كەلمەسلىكىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىرلا قېتىمدا ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغىچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

## بوز تىكەن قايناتمىسى

تەركىبى: بوز تىكەن 45 گرام، سۇ 400 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قورساق ئاغرىشىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن نىپاس خۇنى كەلمەي، قورساق ئاغرىشىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 200 گرامدىن ئىچىلىدۇ.

## تاغ دېنى تالقىنى

تەركىبى: تاغ دېنى 18 گرام، ئۇچار چاشقان مايىقى 17 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قورساق ئاغرىشىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن نىپاس خۇنى كەلمەي، قورساق ئاغرىشىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا توققۇز گرامدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلدۇ.

## كۈركۈم تالقىنى

تەركىبى: كۈركۈم 30 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى كۆيدۈرۈپ، يۇمشاق سوقۇپ تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: نىپاس خۇنىنى راۋانلاشتۇرۇش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن نىپاس خۇنى راۋانلاشماي، قورساققا مونەك پەيدا بولۇشنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا توققۇز گرامدىن ئاچچىقسۇ بىلەن ئىچىلدۇ.

## نېلۇپەر يوپۇرمىقى تالقىنى

تەركىبى: قۇرۇق نېلۇپەر يوپۇرمىقى 50 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى پۇرىغىچە قورۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: قورساق ئاغرىشىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە.  
ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن نىپاس خۇنى كەلمەي، قورساقتا مونەك پەيدا بولۇشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا توق-قۇز گرامدىن ئىچىلىدۇ.

## ئۇچار چاشقان مايىقى قايناتمىسى

تەركىبى: ئۇچار چاشقان مايىقى توققۇز گرام، خام يېكەن سېرىقى سەككىز گرام. شېكەر سۈيى بىلەن قورۇلغان دولانا 12 گرام، ئاچچىقسۇ بىلەن قورۇلغان رەۋەن ئالتە گرام، سۇ 300 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: قورساق ئاغرىشىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە.  
ئاساسلىقى تۇغۇتتىن كېيىن نىپاس خۇنى راۋانلاشماي، قورساقتا مونەك پەيدا بولۇشنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىرلا قېتىمدا 50 گرامدىن ئىچىلىدۇ.

## ھەيز كەلمەسلىككە ئىشلىتىدۇ لىدىغان رېتسىپلار

### سامساق تالقىنى

تەركىبى: سامساق 48 گرام، رۇم بەدىيان، قېرىقىز، قىچا، سىيادان، پۈدىنە، ھىك، ئاسارۇن، ياۋا سەۋزە ئۇرۇقى، ئېگىر، جويۇز، سۇزاپ ئۇرۇقى، قارىمۇچ، زەنجىۋىل، سۈم-جۈل، زىرە، ئوردان، كاۋاۋىچىن، قۇرۇق ئەپسەنتىن، ئەفتە-مۇن، تاغ كەرەپشسىنىڭ ئۇرۇقى 30 گرامدىن.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېئالىق رولى: بالىياتقۇ خىزمىتىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ھەيز كەلمەسلىكىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا توققۇز گرامدىن، ھەسەل سۈيى بىلەن ئىچىلىدۇ.

### سېرىقچىچەك قايناتمىسى

تەركىبى: سېرىقچىچەك، رەيھان، پىننە، سۇزاپ، ئىك-لىملىك، بابۇنە 18 گرامدىن، سۇ 3000 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قاينىتىدۇ.

نىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بالياتقۇ خىزمىتىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ھەيز كەلمەسلىكىنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: بۇ بىر قېتىملىق دورا بولۇپ، بەدەن كۆيىمگۈدەك بولغاندا داسقا چىلىنىپ ئولتۇرۇپ ھوردىنىلىدۇ.

### مەجۈنى پىرسىياۋشان

تەركىبى: پىرسىياۋشان 45 گرام، كەرەپشە ئۇرۇقى، رۇم بەيىان، پىننە، ئارپىبەدىيان، تاغ پىننىسى، دارچىن 30 گرام-دىن، ھەسەل 650 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن ئىلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ھەسەلنى قاينىتىپ ئارىلاشتۇرۇپ، مەجۈن تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بالياتقۇ خىزمىتىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ھەيز كەلمەسلىكىنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا بەش گرامدىن ئىستېمال قىلىنىدۇ.

### قۇرسى كەتىرا

تەركىبى: كەتىرا، ئەرەب يېلىمى، نىشاستە، تەرخەمەك ئۇرۇقىنىڭ مېغىزى توققۇز گرامدىن، ئانار گۈلى ئالتە گرام، قاراسۇنا ئۇرۇقى توققۇز گرام، كۆيدۈرۈلگەن سىڭىر تاش توققۇز گرام، تاباشىر توققۇز گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن

ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، پاقىيويۇرمىقى سۈيىدە يۇغۇرۇپ، 0.5 گرامدىن قۇرس تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ياللۇغ قايتۇرۇپ، ئىششىق ياندۇرۇش رو-لىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئاياللارنىڭ خۇن تەۋرەپ كېتىش كېسىلىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا توققۇز تالدىن، سېمىزئوت ئۇرۇقىنىڭ شىرنىسى بىلەن ئىستېمال قىلىنىدۇ.

### ئەنجىبار يىلتىزى قىيامى

تەركىبى: ئەنجىبار يىلتىزى 42 گرام، ئاق سەندەل، قىزىل سەندەل 30 گرامدىن، ئاقاقىيا 12 گرام، ئانار گۈلى 60 گرام، قاراسۇنا ئۇرۇقى، سېمىزئوت ئۇرۇقى 30 گرامدىن، سۇ 1500 گرام، شېكەر 500 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى سوقۇپ، ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن  $\frac{1}{3}$  قىسمى قالغىچە قاينىتىپ، سۈزۈلدۈرۈپ، شېكەرنى

سېلىپ قىيام قىلىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: ياللۇغ قايتۇرۇپ، ئىششىق ياندۇرۇش رو-لىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئاياللارنىڭ خۇن تەۋرەپ كېتىش كېسىلىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 17 گرامدىن، 60 گرام قايناق سۇ ئارىلاشتۇرۇپ ئىچىلىدۇ.

## كۈدە ئۇرۇقى كۈمىلىچى

تەركىبى: كۈدە ئۇرۇقى 30 گرام، مالنا 15 گرام، سېرىق يۆگەي 21 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، چەككەنگەن ھەسەل بىلەن 0.2 گرامدىن كۈمىلاچ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: قۇرۇتۇش، قورۇش، سۇيۇقلۇقنى يوقىتىپ، نەملىكنى ئازايتىش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئاق خۇن كېسىلىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 35 تالدىن، قايناق سۇ بىلەن يېيىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغىچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

## ئارپا ئۈندۈرمىسى تالقىنى

تەركىبى: قورۇلغان ئارپا ئۈندۈرمىسى 60 گرام، پوستى ئېلىنغان كۆپىكى دەريا ئالتە پارچە، چاچ كۆمۈرى 30 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: قۇرۇتۇش، قورۇش، سۇيۇقلۇقنى ئازايتىپ، نەملىكنى يوقىتىش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئاق خۇن كېسىلىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا ئالتە گرامدىن، قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

## زىغىر تالقىنى

تەركىبى: زىغىر 30 گرام، رويان يىلتىزى توققۇز گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: زىغىرنى سارغايغىچە قورۇپ، ئايرىم  
- ئايرىم يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلىد-  
نىدۇ.

شېپالىق رولى: قۇرۇتۇش، قورۇش، سۇيۇقلۇقنى كېمەي-  
تىپ، نەملىكنى يوقىتىش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئاق خۇن  
كېسىلىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 6  
گرامدىن، گۈرۈچ سۈيى بىلەن ئىچىلىدۇ.

## بوز تىكەن قايناتمىسى

تەركىبى: ھۆل بوز تىكەن 30 گرام، سۇ 200 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قايند-  
تىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قۇرۇتۇش، قورۇش، سۇيۇقلۇقنى كېمەي-  
تىپ، نەملىكنى يوقىتىش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئاق خۇن  
كېسىلىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىرلا  
قېتىمدا ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغىچە شۇ بويىچە  
قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

لىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قۇرۇتۇش، قورۇش، سۇيۇقلۇقنى ئازايتىپ، نەملىكنى يوقىتىش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئاق خۇن كېسىلىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، 150 گرام. دىن ئىچىلدۇ. كېسەل ياخشىلانغىچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### كۈدە ئۇرۇقى كۈمىلىچى

تەركىبى: كۈدە ئۇرۇقى 100 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى ئاچچىقسۇ بىلەن ئۇزۇن ۋاقىت قاينىتىپ قاقلاپ، قۇرۇتۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتۈپ كۈزۈپ تالقانلاپ، تازىلانغان ھەسەل بىلەن خېمىر قىلىپ 0.2 گرامدىن كۈمىلەپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قۇرۇتۇش، قورۇش، سۇيۇقلۇقنى ئازايتىپ، نەملىكنى يوقىتىش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئاق خۇن كېسىلىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا ئاچ قورساققا 30 تالدىن ئىلمان ھاراق بىلەن ئىچىلدۇ.

### ئاپتاپپەرەس غولى قايناتمىسى

تەركىبى: ئاپتاپپەرەس غولى 100 گرام، سۇ 400 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنىڭ پوستىنى ئېلىۋېتىپ، توغراپ، ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قۇرۇتۇش، قورۇش، سۇيۇقلۇقنى ئازايتىپ، نەملىكنى يوقىتىش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئاق خۇن كېسىلىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىرلا قېتىمدا ئىچىلدۇ. كېسەل ياخشىلانغىچە شۇ بويىچە قاينىتىپ ئىچسە بولىدۇ.

### تاجىگۈل تالقىنى

تەركىبى: تاجىگۈل 50 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: تاجىگۈلنى ئاپتاپتا قورۇتۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: قۇرۇتۇش، قورۇش، سۇيۇقلۇقنى ئازايدىتىپ، نەملىكنى يوقىتىش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئاق خۇن كېسىلىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا يەتتە گرامدىن، قايناق سۇ بىلەن ئىچىلدۇ.

### پاقىيوپۇرمىقى ئۇرۇقى تالقىنى

تەركىبى: پاقىيوپۇرمىقى ئۇرۇقى 15 گرام، خام زەمچە توققۇز گرام، رەۋەن ئالتە گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: قۇرۇتۇش، قورۇش، سۇيۇقلۇقنى ئازايدىتىپ، نەملىكنى يوقىتىش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئاق خۇن كېسىلىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا توققۇز گرامدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلدۇ.

### سېمىزئوت قايناتمىسى

تەركىبى: قۇرۇق سېمىزئوت 21 گرام، خام چۈچۈكبۇيا ئۈچ گرام، سۇ 200 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى ئۆلچەمدىكى سۇ بىلەن قايى-  
نىتىپ سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: قۇرۇتۇش، قورۇش، سۇيۇقلۇقنى ئازاي-  
تىپ، نەملىكنى يوقىتىش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى قىزغۇچ ئاق  
خۇن كېلىشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەممىسى بىرلا  
ۋاقىتتا ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ.

### چىگىت تالقىنى

تەركىبى: تەبىئىتىنى ساقلاپ كۆمۈردەك كۆيدۈرۈلگەن  
چىگىت 30 گرام، تەبىئىتىنى ساقلاپ كۆيدۈرۈپ كۈل قىلىنغان  
چىنار ئۇرۇقى توققۇز گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى سوقۇپ، تالقان قىلىپ تەك-  
شى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: قۇرۇتۇش، قورۇش، سۇيۇقلۇقنى ئازاي-  
تىپ، نەملىكنى يوقىتىش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى قىزغۇچ ئاق  
خۇن كېلىشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ئاچ قورساققا توق-  
قۇز گرامدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ.

### توشقانئوتى قىيامى

تەركىبى: توشقانئوتى 200 گرام، سۇ 500 گرام، شېكەر  
200 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى بەلگىلەنگەن سۇدا قاينىتىپ،  
تەمى سۇغا چىقىپ بولغاندىن كېيىن تىرىپىنى ئېلىۋېتىپ، شې-  
كەر سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ قىيام قىلىپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: قۇرۇتۇش، قورۇش، سۇيۇقلۇقنى ئازاي-  
تىپ، نەملىكنى يوقىتىش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى قىزغۇچ ئاق  
خۇن كېلىشىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 15 گرامدىن ئىچىلدۇ.

### تۇخۇمەك شېخى كۈلى

تەركىبى: تۇخۇمەك شېخى 150 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى كۆيدۈرۈپ كۈل قىلىپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قۇرۇتۇش، قورۇش، سۇيۇقلۇقنى ئازايتىپ، نەملىكنى يوقىتىش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى قىزغۇچ ئاق خۇن كېلىشىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا بەش گرامدىن، قايناق سۇ ئىچىلدۇ. كېسەل ياخشىلانغىچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

### چۈلۈك يىلتىزى پوستى تالقىنى

تەركىبى: چۈلۈك يىلتىزى پوستى 30 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى قاقلاپ قۇرۇتۇپ، يۇمشاق سۇ قۇپ تالقان تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: قۇرۇتۇش، قورۇش، سۇيۇقلۇقنى ئازايتىپ، نەملىكنى يوقىتىش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى قىزغۇچ ئاق خۇن كېلىشىنى داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا توقۇز گرامدىن، قايناق سۇ بىلەن ئىچىلدۇ.

### چىگىت كۈمىلىچى

تەركىبى: قاراغىچە قورۇپ پوستى سويۇۋېتىلگەن چىگىت 30 گرام.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئىلگەك.

تىن ئۆتكۈزۈپ، تالقانلاپ، گۈرۈچ بوتقىسى بىلەن يۇغۇ-  
رۇپ، 0.2 گرامدىن كۈمۈلچ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: قۇرۇتۇش، قورۇش، سۇيۇقلۇقنى ئازاي-  
تىپ، نەملىكنى يوقىتىش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى قىزغۇچ ئاق  
خۇن كېلىشىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
35 تالدىن شېكەر سۈيى بىلەن ئىچىلىدۇ.

### زەمچە تالقىنى

تەركىبى: زەمچە توققۇز گرام، رەۋەن ئالتە گرام، پاقىيو-  
پۇرمىقى ئۇرۇقى 15 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن  
ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: قۇرۇتۇش، قورۇش، سۇيۇقلۇقنى ئازاي-  
تىپ، نەملىكنى يوقىتىش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئاق خۇن  
كېسىلىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
توققۇز گرامدىن ئىستېمال قىلىنىدۇ. كېسەل ياخشىلانغىچە  
شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

### سېمىزئوت قايناتمىسى

تەركىبى: سېمىزئوت، ئاق تاجىگۈل 30 گرامدىن، سۇ  
500 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى قاينىتىپ، سۈزۈلدۈرۈپ  
تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: سىرتقى ۋە ئىچكى جىنسىي يولدىكى قىچى-  
شىشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئاق خۇن كېسىلىنى  
داۋالايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: يۇقىرىقى دورا ئىككى قېتىملىق بو-  
لۇپ، ئەتىگەندە بىر قېتىم، كەچتە بىر قېتىم ئىچىپ تۇگىتىل-  
دۇ. كېسەل ياخشىلانغىچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىشلەتسە  
بولدۇ.

### سېرىق ئوت تالقىنى

تەركىبى: سېرىق ئوت ئۇرۇقى 45 گرام، سەۋزە ئۇرۇقى،  
كۈدە 30 گرامدىن.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن  
ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: جىنسىي ئەزا يوللىرىدىكى قىچىشىنى  
ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئاق خۇن كېسىلىنى داۋا-  
لايدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
بەش گرامدىن، شېكەر قوشۇپ ئىستېمال قىلىنىدۇ.

### كۈندۈر تالقىنى

تەركىبى: كۈندۈر، مەستىكى، سەۋزە ئۇرۇقى، سېمىز-  
ئوت ئۇرۇقى 50 گرامدىن.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن  
ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: جىنسىي يولدىكى قىچىشىنى ياخشىلاش  
رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئاق خۇن كېسىلىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
ئۈچ گرامدىن، قايناق سۇ بىلەن ئىستېمال قىلىنىدۇ.

## موزا تالقىنى

تەركىبى: موزا، ئانار پوستى، سەلىخە، سۇماق 30 گرام-  
دىن.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن  
ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تالقان تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: جىنسىي يول ۋە سىرتقى تەرەپتە قىچىشىش  
پەيدا بولۇشنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئاق خۇن  
كېسىلىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا  
ئۈچ گرامدىن ماتكىغا سالىدۇ.

## زۇپا شەرىبىتى

تەركىبى: زۇپا 16 گرام، ئاق شېكەر 150 گرام، سۇ 300  
گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىنى سوقۇپ تالقانلاپ، ئۆلچەمدىكى  
سۇ بىلەن قاينىتىپ، شېكەر سېلىپ، سۇس ئوتتا يەنە قاينىتىپ  
قويۇلدۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
شېپالىق رولى: بالىياتقۇ ياللۇغىنى ياخشىلاش رولىغا ئى-  
گە. ئاساسلىقى ئاق خۇن كېسىلىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: يۇقىرىقى دورىنى ئۈچكە بۆلۈپ، بىر  
كۈن ئىچىدە ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ.

## قارا پۇرچاق تالقىنى

تەركىبى: قارا پۇرچاق ئۈچ گرام، سۆگەتگۈلى ئۈچ گرام،  
ئىتياڭقى يېرىم گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-  
تىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

شېپالىق رولى: بالياتقۇ ياللۇغىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئاق خۇن كېسىلىنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا ئىككى گرامدىن قايناق سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ. كېسەل ياخشىلانغۇچە شۇ بويىچە تەييارلاپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

### سېمىزئوت تالقىنى

تەركىبى: سېمىزئوت 20 گرام، مامكاپ 20 گرام. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-تىن ئۆتكۈزۈپ تەييارلىنىدۇ. شېپالىق رولى: بالياتقۇ ياللۇغلىنىشىنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئاق خۇن كېسىلىنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا ئۈچ گرامدىن، سىرتتىن ئىشلەتكەندە توققۇز گرام دورىغا ئىككى ھەسسە قايناق سۇ قوشۇپ يەرلىك ئورۇن يۇيۇلىدۇ.

### ئانار پوستى تالقىنى

تەركىبى: ئانار پوستى تۆت گرام، شۇمبۇيا تۆت گرام، كۈدە ئۇرۇقى ئىككى گرام، ئەرمۇدۇن دەرىخى يىلتىزى پوستى ئىككى گرام. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-تىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلىنىدۇ. شېپالىق رولى: ئاق خۇن كېلىش، ئورۇقلاپ جۈدەش، ئاق خۇن گۈرۈچ سۈيدەك كېلىش قاتارلىق كېسەللەرنى ياخشىلاش رولىغا ئىگە. ئاساسلىقى ئاق خۇن كېسىلىنى داۋالايدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا ئۈچ گرامدىن ئىچىلىدۇ.

# ئۇيغۇر تېبابىتى ئاياللار كېسەللىكى رېتسىپلىرى

تۈزگۈچى: ئىمىن تۆمۈر، دىلبەر ئىسمائىل

مەسئۇل مۇھەررىرى: ئابلىكىم نۇرمۇھەممەت ھاجى

مەسئۇل كوررېكتورى: رەيھان نۇر

مۇقاۋىسىنى لايىھەلىگۈچى: ئەنۋەر قاسىم

نەشر قىلغۇچى: شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى

ئادرېسى: ئۈرۈمچى شەھىرى بۇلاقبېشى كوچىسى 196 - قورۇ

تور ئادرېسى: <http://www.xjpsp.com>

باسقۇچى: ئۈرۈمچى گۇاڭدا مەتبەئەچىلىك چەكلىك شىركىتى

تارقىتىقۇچى: شىنجاڭ شىنخۇا كىتابخانىسى

نەشرى: 2005 - يىلى 12 - ئاي 1 - نەشرى

بېسىلىشى: 2012 - يىلى 5 - ئاي 2 - قېتىم بېسىلىشى

فورماتى: 850 × 1168 م م 1/32 كەسەم

باسما تاۋاق: 6.625

كىتاب نومۇرى: ISBN 978 - 7 - 5372 - 4042 - 0

تىراژى: 2501 — 6101

باھاسى: 16.00 يۈەن

تارقىتىش بۆلۈمى تېلېفون نومۇرى: (0991) 2823055 پوچتا نومۇرى: 830001